



Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Διευθύντρια: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

53^η ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



ΜΕΝΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ

(25-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια δεκατέσσερα (14) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Α' Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εδράζεται στο Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία» είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική της χώρας. Η Α' Παιδιατρική Κλινική, υπό τη Διεύθυνση του αείμνηστου καθηγητή Νικολάου Ματσaniώτη εγκαινιάσε το 1968 τις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, μία επιστημονική εκδήλωση που εδραιώθηκε και αγαπήθηκε από κάθε Έλληνα Παιδίατρο. Οι ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ συνεχίστηκαν και υπό την πολυετή Διεύθυνση του Ομότιμου καθηγητή μας Γεωργίου Χρούσου και είναι πλέον θεσμός. Λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο το Σαββατοκύριακο του Θωμά, αμέσως μετά τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα. Η επιστημονική αυτή εκδήλωση λόγω της πολύπλευρης προόδου στην Παιδιατρική εμπλουτίστηκε τα τελευταία χρόνια με ένα Επιστημονικό Συμπόσιο ειδικού ενδιαφέροντος που λαμβάνει χώρα το πρωί του Σαββάτου και αποσκοπεί στην ενημέρωση των Παιδιάτρων σε κάποιο ειδικό Γνωστικό Αντικείμενο της Παιδιατρικής. Φέτος το Συμπόσιο είχε προγραμματιστεί να είναι αφιερωμένο στις παιδιατρικές λοιμώξεις και στην ιστορική Μονάδα των παιδιατρικών λοιμώξεων ΜΑΚΚΑ.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η απρόσμενη Πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και οι γενικότερες επίπλοκες εξελίξεις κατέστησαν την πραγματοποίηση των Θεραπευτικών Ενημερώσεων του Σαββατοκύριακου του Θωμά, στις 25-26 Απριλίου 2020, αδύνατη.

Είναι αυτονόητο ότι για όλους εμάς τους Παιδιάτρους της Α' Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι Θεραπευτικές Ενημερώσεις θα συνεχίζουν, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να λαμβάνουν χώρα το Σαββατοκύριακο του Θωμά.

Για φέτος μόνο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τις **ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ** στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2020, με την προγραμματισμένη θεματολογία της 53ης Θεραπευτικής Ενημέρωσης, ώστε να έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων.

Ευελπιστούμε να βγούμε όλοι ΥΓΙΕΙΣ από την παγκόσμια αυτή δοκιμασία και να συνεχίζουμε και στο μέλλον με καλύτερες συνθήκες να μοιραζόμαστε μαζί τη γνώση και τη χαρά της επικοινωνίας!

Με Τιμή

Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

Καθηγήτρια-Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής

Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

**ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ:
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ**

- | | |
|--------------------|---|
| 09.00-09.30 | Εγγραφές |
| 09.30-10.00 | Έναρξη-Χαιρετισμός
Καθηγήτρια-Διευθύντρια Χρ. Κανακά-Gantenbein |
| 10.00-11.40 | ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Σ. Συριοπούλου |
| 10.00-10.20 | Αντιμετώπιση νεογνού εγκύου που πάσχει από τοξοπλάσμωση
Ι. Κοντού |
| 10.20-10.40 | Υποτροπιάζων Έρπητας γεννητικών οργάνων: Πόσο επικίνδυνος είναι για το νεογνό; Χ. Λιάκου |
| 10.40-11.00 | Νεογνό εγκύου με ιστορικό σύφιλης: Διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση, Χ. Ασημάκη |
| 11.00-11.20 | Θεραπεία συγγενούς CMV λοίμωξης: Υπάρχει ομοφωνία σήμερα;
Ι. Βάκη |
| 11.20-11.40 | Συζήτηση-Σχολιασμός, Σ. Σιαχανίδου |
| 11.40-12.10 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ |
| 12.10-13.30 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Προεδρείο: Α. Μίχος - Β. Σπούλου |
| 12.10-12.30 | Τι νεότερο στις λοιμώξεις; Δ. Κούκου |
| 12.30-12.50 | Τι νεότερο στα εμβόλια; Μ. Νόνη |
| 12.50-13.10 | Κρούσμα διφθερίτιδας στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Σκέψεις και προβληματισμοί, Θ. Γεωργακοπούλου |
| 13.10-13.30 | Συζήτηση |
| 13.30-14.30 | ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Α. Λουρίδα, Τ. Τσιβτανίδου-Κάκουρου |
| 13.30-13.50 | Προσέγγιση της φθειρίωσης τριχωτού κεφαλής και ψώρας από τον παιδίατρο, Μ. Βαλάρη |
| 13.50-14.10 | Μυκητίαση τριχωτού κεφαλής, διάγνωση και θεραπεία από τον παιδίατρο, Α. Αλεξόπουλος |
| 14.10-14.30 | Συζήτηση |
| 14.30-16.00 | Συζήτηση με τους ειδικούς |

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

- 16.00-17.00** ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Συντονίστριες: **Ε. Λυκοπούλου, Θ. Πετροπούλου**
- Τροφές που πυροδοτούν ενδογενή κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα: Κληρονομική Δυσανεξία στη Φρουκτόζη, μια πρόκληση για τον παιδίατρο, **Β. Κανονιέρη**
 - Αγόρι 6 ετών με βλάβες τριχωτού κεφαλής, **Κ. Βελαλή**
- 17.00-17.15** Συζήτηση
- 17.15-17.30** Χαιρετισμός
Καθηγήτρια-Διευθύντρια Χρ. Κανακά-Gantenbein
- 17.30-18.55** ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: **Γ.Π. Χρούσος, Χρ. Κανακά-Gantenbein**
- 17.30-18.15** ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Επικοινωνία στην άσκηση της παιδιατρικής
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ
Χρ. Κανακά-Gantenbein
Τεκμηριωμένη θεραπευτική επιλογή και εμπειρία, **Μ. Μηλίγκος**
- 18.15-18.55** ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η νομική διάσταση της παιδιατρικής πράξης
Προσκεκλημένη ομιλήτρια: **Α. Φουντεδάκη**
- 18.55-19.25** ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

- 19.25-20.40** ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Νέες προκλήσεις στην εξάσκηση της παιδιατρικής
Προεδρείο: **Ε. Χαρμανδάρη, Ε. Ορφανού**
- 19.25-19.45** Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παιδική παχυσαρκία,
Ε. Χαρμανδάρη
- 19.45-20.05** Κληρονομικοί υποτροπιάζοντες πυρετοί: Πότε ζητάμε και πώς διαβάζουμε τον γενετικό έλεγχο, **Ε. Τσιτσάμη**
- 20.05-20.25** Κέντρα εμπειρογνωμοσύνης για σπάνια νοσήματα - Κτίζοντας ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, **Α. Καττάμης - Α. Βουτετάκης**
- 20.25-20.40** Συζήτηση
- 20.40-21.00** Η Διαχρονική πορεία μίας ιστορικής Μονάδας
Προεδρείο: **Β. Συριοπούλου, Χρ. Μπακούλα**
Η μονάδα λοιμωδών νόσων ΜΑΚΚΑ, **Μ. Θεοδωρίδου**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

- 09.15-10.30** ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ I
Προεδρείο: **Αικ. Σαλαβούρα, Α. Καδίτης**
- 09.15-09.35** Αλλεργία στις τροφές: Ο σημαντικός ρόλος του παιδίατρου στην ανακάλυψη της νόσου με πολλά πρόσωπα, **Μ. Κουλούρη**
- 09.35-09.55** Σύγχρονη αντιμετώπιση του άσθματος, **Γ. Κοητσίδα**
- 09.55-10.15** Πως κρατάμε ασφαλή τα παιδιά γύρω και μέσα στο νερό: νέες οδηγίες της ΑΑΠ, **Ε. Γεωργιάδου**
- 10.15-10.30** Συζήτηση
- 10.30-11.30** ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ II
Προεδρείο: **Σ. Σιαχανίδου, Α. Σκιαθίτου**
- 10.30-10.50** Οστεοπενία των νεογνών - παρακολούθηση από τον παιδίατρο, **Ε. Νίκαινα**
- 10.50-11.10** Η αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ο ρόλος του παιδίατρου, **Ν. Περβανίδου**
- 11.10-11.30** Αγγειίτιδες της παιδικής ηλικίας, **Ρ. Σμέρλα**
- 11.30-11.50** ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
- 11.50-13.30** ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III
Αμφιλεγόμενα θέματα-Αντιγνώμιες
Προεδρείο: **Ε. Ρώμα, Φ. Μπακοπούλου**
- 11.50-12.30** Αντιγνώμιες στη Γαστρεντερολογία- PPIs, **Α. Παπαδοπούλου, Μ. Ρογαλίδου**
- 12.30-12.50** Συμπληρώματα διατροφής- Ενίσχυση υγείας ή καλυμμένοι κίνδυνοι; **Χ. Τσιτσιμπίκου**
- 12.50-13.10** Σύγχρονες απόψεις στη χορήγηση σιδήρου, **Μ. Μοσχόβη**
- 13.10-13.30** Συζήτηση
- 13.30-14.45** ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ IV
Λοιμώξεις
Προεδρείο: **Μ. Θεοδωρίδου, Β. Συριοπούλου**
- 13.30-13.50** Κορωνοϊός SARS-CoV-2. Νέο -εμφανιζόμενη λοίμωξη, **Ε. Μπότσα**
- 13.50-14.15** Εργαστηριακή διάγνωση της COVID-19 λοίμωξης, **Α. Μίχος**
- 14.15-14.35** Ανοσιακή απάντηση στον ιό SARS-CoV2 και ανάπτυξη εμβολίων, **Β. Σπούδου**
- 14.35-14.45** Συζήτηση
- 14.45-15.20** Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

Ευρετήριο Συντονιστών - Ομιλητών

Αλεξόπουλος Αλέξης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παιδιατρικής Δερματολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ασημάκη Χαρά

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος

Βάκη Ίλδια

MD, PhD, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων

Βαλάρη Μανθούλα

Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Βελαλή Κυριακή

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Βουτετάκης Αντώνης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Γεωργακοπούλου Θεανώ

MD, MPH, PhD, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσημάτων, που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό & Συγγενών Λοιμώξεων, Διεύθυνση Επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης για Λοιμώδη νοσήματα, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Γεωργιάδου Ελισσάβετ

Παιδίατρος Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Θεοδωρίδου Μαρία

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Καδίτης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Κανακά-Gantenbein Χριστίνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ταμίας Ελληνικού Κολλεγίου Παιδίατρων

Κανονιέρη Βιοδέτα

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Καττάμης Αντώνης

Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Αιματολογίας-Ογκολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Κοτσίδα Γεωργία

MD, Παιδίατρος - Πνευμονολόγος

Κοντού Ιωάννα

MD, MPH, Παιδίατρος, Εξειδικευθείσα στην Λοιμωξιολογία

Κούκου Δήμητρα

Παιδίατρος, Εξειδικευμένη Λοιμωξιολογίας Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Κουλούρη Μαρία

Παιδίατρος, Παιδοαλλεργιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ακαδημαϊκή Υπότροφος Αλλεργιολογίας ΑΠΠΚ

Λιάκου Χριστίνα

MD, PhD Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ»

Λουρίδα Αθανασία

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Διευθύντρια ΕΣΥ - Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Collaborating investigator - The Stavros Niarchos Foundation - Collaborative Center for Clinical Epidemiology and Outcomes Research (CLEO)

Λυκοπούλου Ευαγγελία

Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μηλίγκος Μιχαήλ

Ειδικευόμενος Παιδιατρικής

Μίχος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μοσχόβη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Μονάδα Αιματολογίας-Ογκολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΠΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ευρετήριο Συντονιστών - Ομιλητών

Μπακοπούλου Φλώρα

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνη Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Μπακούλα Χρυσάνθη

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μπότσα Ευανθία

MD, PhD, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Νίκαινα Ειρήνη

Παιδίατρος Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Νόννη Μαρία

Παιδίατρος - Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ορφανού Ειρήνη

Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Παιδίατρος-Γαστρεντερολόγος, Υπεύθυνη Μονάδας Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Περβανίδου Νένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Πετροπούλου Θεώνη

Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ρογαλίδου Μαρία

Παιδίατρος - Γαστρεντερολόγος, Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ρώμα Ελευθερία

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Σαλαβούρα Αικατερίνη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Σιαχανίδου Σουλτάνα

MD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Νεογνολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Σκιαθίτου Άννα-Βενετία

Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Σμέρλα Ρουμπίνη

Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Σπούλου Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Συριοπούλου Βασιλική

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Τσιβτανίδου Κάκουρου Τάλια

Παιδίατρος μετεκπ. εις Παιδιατρική Δερματολογία Σύμβουλος Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Τσιτσάμη Ελένη

M.D., Ph.D., Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Τσιτσιμπίκου Χριστίνα

Χημικός - Τοξικολόγος, MSc, PhD, ERT, Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών, Ελσίνκι

Φουντεδάκη Αικατερίνη

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK), Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Χρούσος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μτέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας, Επικεφαλής Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ε.Κ.Π.Α.

Εμβολιάστε με **TRUMENBA** και βοηθήστε στην προστασία εφήβων και νεαρών ενηλίκων 10 ετών και άνω από την διεισδυτική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο οροομάδας B¹

Επειδή είναι ωραίο να μοιράζονται

 **Trumenba®** ▼
Εμβόλιο για μηνιγγιτιδόκοκκο B

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Trumenba, 05/2020

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. «Ανεπιθύμητες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Trumenba Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας B (ανασυνδυασμένο, προσροφημένο) 0,5 ML/PF.SYR Ενέσιμο εναιώρημα, Λευκό υγρό εναιώρημα.

[illegible]

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, το κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Hellas Cyprus Branch, Λ. Αθαλάσσας 26, 2ος Όροφος Κτήριο Στεφανή, Λευκωσία 2018,
Κύπρος. Τηλ. Επικοινωνίας +357-228117690

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

pp-TRU-GRC-0080-JUL20

Ο καλύτερος φίλος του Θυρεοειδούς

T₄[®]



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P O)

[illegible]

Ευχαριστίες

Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων
ευχαριστούν θερμά τις ακόλουθες εταιρίες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση
της 53^{ης} Ετήσιας Θεραπευτικής Ενημέρωσης

BAUSCH+Health



Gerolymatos International
Serving health care since 1923



MERCK



Nestlé
Baby & me

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

100 YEARS
PETSIAVAS
A NAME, A HISTORY, A FUTURE



RECORDATI
RARE DISEASES
GROUP



Procef®

Κεφπροζίνη

Η επιλογή στην αντιβίωση!

Ούτε μια ώρα χαμένη από τη ζωή σου!

Θεραπευτικές Ενδείξεις

- ✓ Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
- ✓ Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού
- ✓ Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
- ✓ Μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις περιλαμβανομένης της οξείας κυστίτιδας

- ✓ Καλά Ανεκτό
- ✓ Ευχάριστη Γεύση Εναιωρήματος



Λ.Τ. 8,45 €



Λ.Τ. 8,32 €

Λ.Τ. 9,23 €

BAUSCH+Health

#2 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΣ

Improving people's lives through our healthcare products

Best
Workplaces™
Great
Place
To
Work
HELLAS
2020

PRO-CR-200714


Για την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος απευθυνθείτε στην εταιρία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λ. Πεντέλης 53, 152 35 Βριλήσσια,
Τηλ.: 210 81 08 460, www.bauschhealth.gr



Focused on the Few™



**RECORDATI
RARE DISEASES**

www.recordatirarediseases.com

ULTRA-LEVURE®

Saccharomyces boulardii **CNCM I-745**

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ

80% Μείωση κινδύνου εμφάνισης διάρροιας που οφείλεται στη λήψη αντιβιοτικών (2)

2 Μείωση της διάρκειας της οξείας διάρροιας (1)

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ



με ευχάριστη γεύση για παιδιά

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Παιδιατρικός πληθυσμός:

1 ως 2 φακελάκια ή
1 ως 2 καψάκια την ημέρα
(250mg ως 500mg την ημέρα)

Εκ φύσεως
ανθεκτικό στα
αντιβιοτικά (3)

Ταυτόχρονη
συχορήγηση
με αντιβίωση (4)

Το ULTRA-LEVURE® συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αποζημιώνεται στον ίδιο κωδικό διάγνωσης ICD-10 με το αντιβιοτικό σκεύασμα της επιλογής σας. Στα σχολία της συνταγής να αναγράφεται: "Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιβιοτικών."

(1) Buranda MA. Comparison of efficacy of *Saccharomyces boulardii* strain in the treatment of acute diarrhea in children. A prospective, single-blind, randomized controlled clinical trial. J Pharmacol Pharmacother. 2013 Jul 4(2):205-8.
(2) Kawanishi M, Akazaki T, Sawaguchi H. *Saccharomyces boulardii* in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Mar 12(5):583-90.
(3) L. Gervais, H. M. Al. Aliment Pharmacol Ther. 2007.
(4) L. Dubert et al. Gastroenterology. 1935; 489, 2017.



ULTRA-LEVURE®

Saccharomyces boulardii **CNCM I-745**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια / ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, 250, 00 mg (Αυτοβιογενή κίττα *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745) Έκδοχα με γνωστή δράση: ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια, Λακτόζη / ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια, Λακτόζη, φρουκτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκια, σκληρά / Κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:** • Προφύλαξη και θεραπεία των εκ του εντέρου ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιβιοτικών. • Συμπληρωματική αγωγή σε οξείες διάρροιας, ενήλικων και παιδιών. • Προβιοτική στη θεραπεία με vancomycin/metronidazole για την πρόληψη της επανεμφάνισης της διάρροιας που προκαλείται από το *Clostridium difficile*. • Προφύλαξη από διάρροια που έχει σχέση με τη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως-φάσματος. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία – Ενήλικες: 2-4 καψάκια/φακελάκια την ημέρα (500mg ως 1000 mg την ημέρα) • Παιδιατρικός πληθυσμός: Παιδιά 1 ως 2 καψάκια/φακελάκια την ημέρα (250mg ως 500mg την ημέρα). Τρόπος χορήγησης: ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια: Οι καψάκια λαμβάνονται από το στόμα. Προκειμένου για χορήγηση σε παιδιά, οι καψάκια δύναται να ανοιχθούν με το περιεχόμενο να αναμειχθεί με το γάλα (μηνιπέρα) ή με την τροφή. ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια. Το περιεχόμενο του φακελάκιου να αδειάζεται σε μικρή ποσότητα νερού ή αναμικτωτικό με ζάχαρη, να ανακατεύεται και να πίνεται. Η σκόνη μπορεί επίσης να αναμειχθεί με τροφή. Το προϊόν να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση. Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από τη χορήγηση ή τη χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος. Λόγω του κινδύνου αεριομεταφερόμενης μόλυνσης, τα καψάκια ή οι φακελάκια δεν πρέπει να ανοίγονται στους θαλάμους των ασθενών. Το υγιονομικό προσωπικό θα πρέπει να φοριέει γάντια κατά τον χειρισμό των χορηγούμενων προβιοτικών, και στη συνέχεια να απορρίπτει τα γάντια και να πλένει σωστά τα χέρια του (βλ. κεφάλαιο 4.4). **4.3 Αντενδείξεις:** - Γνωστή υπερευαίσθησία ένα από τα συστατικά. Ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα (Central Venous Catheter -CVC-)· αλλεργία στους ζυμομύκητες, ειδικότερα των *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ή σε ανοσοκατασταλή λόγω του κινδύνου μυκητιασίων (βλ. κεφάλαιο 4.4). **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Σε περίπτωση που η διάρροια επιμένει μετά από 2 ημέρες αγωγής ή σε περίπτωση που εμφανισθεί αίμα στα κόπρανα ή πυρετός, η θεραπεία θα πρέπει να επανεξεταστεί και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο να χρειάζεται να δοθεί επανודόσηση, χορηγούμενη από το στόμα ή παρεντερικά. Σε παιδιά ηλικίας μικρότερα των 2 ετών, συνίσταται ιατρική παρακολούθηση λόγω του κινδύνου αφυδάτωσης. Αφού σταματήσει η διάρροια, η αγωγή μπορεί να συνεχιστεί για μερικές ακόμη ημέρες. Η αγωγή δεν αντικαθιστά την ενυδάτωση, όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η δόση της χορηγούμενης ενυδάτωσης (από το στόμα ή ενδοφλέβια) θα πρέπει να ρυθίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της διάρροιας και την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ασθενή. Το ULTRA-LEVURE 250 mg περιέχει ζωντα κίττα. Για το λόγο αυτό, τα παρόν φάρμακα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με πολύ ζεστά (θερμοκρασίες άνω των 50°C), παγωμένα ποτά ή τροφές (π.χ. ποτά που αποθηκεύονται στο ψυγείο, παγωτά, πολύ ζεστά γεύματα) και αλκοολούχα ποτά. Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις μυκητιασίων (και καλλιέργειες αίματος θετικές σε ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, σε κρίσιμη κατάσταση ή σε ανοσοκατασταλή, που συχνά προκαλεί πυρετό). Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα υπήρξε ικανοποιητικό μετά τη διακοπή της θεραπείας με *Saccharomyces boulardii*, τη χορήγηση αντικητοκινικής θεραπείας και την αφαίρεση του καθετήρα, όταν ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα υπήρξε θανατηφόρο για ορισμένους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (βλ. κεφάλαιο 4.3 και 4.8). Όπως και με όλα τα φάρμακα που παρασκευάζονται από ζωντανούς μικροοργανισμούς, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χορήγηση του προϊόντος από την παρορία ασθενών με κεντρικό φλεβικό καθετήρα κυρίως, αλλά και με περιφερικό καθετήρα, ακόμα και χωρίς θεραπεία με *Saccharomyces boulardii*, για την αποφυγή μόλυνσης από τα χέρια ή και διάδοσης μικροοργανισμών μέσω του αέρα (βλ. κεφάλαιο 4.2). Δεν είναι δυνατό να διεκδικηθεί ασφαλή δεδομένα ασφαλείας με την περιεκτικότητα των 250 mg στους ασθενείς που είναι πιο επιρρεπείς σε ανεπιθύμητες ενέργειες ή αναπνευστικές μυκητιάσεις όπως ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, ασθενείς με AIDS, ασθενείς Μονάων εντατικής θεραπείας και ασθενείς που λαμβάνουν εντερική σίτιση στο ενδοσσοκατασταλμένο περιβάλλον. ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια και ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια. Λόγω της παρουσίας λακτόζης, αυτό το φάρμακο αντενδείκνυται σε ασθενείς που πάσχουν από συγγενή γαλακτοζαμία, σύνδρομο δυσανεξίας γαλακτοζής ή ανεπάρκεια λακτάσης. ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια. Λόγω της παρουσίας φρουκτόζης, αυτό το φάρμακο αντενδείκνυται σε ασθενείς με δυσανεξία στη φρουκτόζη. **Διαδικασίες Συμβουλές:** • Οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν για την ανάγκη: **Επανάδοσης** πίνοντας άφθονες ποσότητες αλμυρών ή γλυκών υγρών, ώστε να αντισταθμίσουν την απώλεια υγρών λόγω της διάρροιας (ή μέση ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα νερού σε έναν ενήλικα είναι 2 λίτρα). **Πρόληψη της τροφής** ενώ έχουν διάρροια. • με εξάρτηση ορισμένων τύπων τροφών και ιδιαίτερα ωμών σαλάτων, φρούτα, πράσινα λαχανικά, πικάντικα φαγητά και παγωμένες τροφές ή ποτά. • κατά προτίμηση ψιτά κρέατα και ρυζί. **4.5 Άλλες πληροφορίες με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:** Επειδή το ULTRA-LEVURE 250 mg ως προς τη φύση του είναι μύκητας, δεν πρέπει να συγχρησιμοποιείται με παρεντερικά ή από το στόμα αντικητοκινικά φάρμακα. **4.6 Κύπηση και γαλουχία:** Κύπηση: Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία τερατογένεσης σε ζώα. Κλινικά, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα περιπτώσεις δυσπλασιών ή τοξικής δράσης. Ωστόσο, η παρακολούθηση των κύψεων που εκτελούνται σε αυτό το φάρμακο είναι αναγκαία για να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος. Ως εκ τούτου, αν και ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορρύνεται, ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να σταθμίζεται το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο πριν από τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. **Θηλασμός:** Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορρύνεται. Ελέγχεται δεδομένων, είναι προτιμότερο να σταθμίζεται το όφελος σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για το θηλάζον βρέφος πριν από τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Το ULTRA-LEVURE® 250mg, καψάκια και το ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια δεν έχουν καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι ακόλουθες παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. Η συνήθεια εμφάνισης αυτών καθορίζεται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10.000, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων), μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι παρενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. **Διαταραχές του γαστρεντερικού:** Σπάνιες: Μετεωρισμός. Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα): Δυσκοιλιότητα. **Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:** Πολύ σπάνιες: Εξάνθημα, δερματική αλλεργία, κνίδωση, κνησμός. **Διαταραχές του ανοσοποιητικού:** Πολύ σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, αγγειοοίδημα, εξάνθημα. **Λοιμώξεις και Παρασιτώσεις:** Πολύ σπάνιες: Μυκητίαση σε ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα και ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση ή σε ανοσοκατασταλή (βλ. κεφάλαιο 4.4). **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν απεισδοπηθείσα πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μεταγωγών 284GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ. + 30 21 32040380/337. Φαξ + 30 2106549585. Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **4.9 Υπερδοσολογία:** Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας. **5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** **5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:** Φαρμακοδυναμική κατηγορία: Αντιδιαρροϊκό βιολογικής προέλευσης. Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 είναι ένας μικροοργανισμός με αντιδιαρροϊκή δράση μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα, η οποία συνίσταται στην υποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας. Η φαρμακοδυναμική της ζωστής προβιοτικής ζύμης *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, έχει τεκμηριωθεί μέσα από διάφορα πειραματικά μοντέλα in vitro και in vivo, μέσα από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα ζώα και στον άνθρωπο, μέσω των οποίων καταδείχτηκε πως έχει: • αντιφλεγμονώδεις (εντεροσφαιρρογόνο E. Coli), • αντικητοκινικές (εντεροσφαιρρογόνο E. Coli, C. difficile, S. typhimurium, Yersinia Enterocolitica, C. albicans, C. krusei, C. pseudotropicalis), • ενζυμικές (δυσκαρκαρίδες, αμινοπепτιδάση της λευκίνης, σπερμίνη, σπερμίνης), • μεταβολικές. • έναντι των τοξινών (τοξίνη Α του C. diff., τοξίνη της χολέρας). • και ανοσοενισχυτικές (εκκρινική ανοσοσφαιρίνη A -IgA- και άλλες ανοσοσφαιρίνες) δράσεις ο οποίος ανακουφίζει σε όφελος του οργανισμού όταν ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 χορηγείται στην θεραπεία της διάρροιας οικικής αιτιολογίας (μολυσματική-αγενής, βακτηριακής ή μη αιτιολογίας) στον άνθρωπο. **5.2 Φαρμακοκοινωνικές ιδιότητες:** Ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν απορρύνεται. Μετά από χορήγηση επαναλαμβανόμενων από το στόμα δόσεων, μεταβολίζει στον πεπτικό σωλήνα χωρίς αποικοδόμηση, επιτυγχάνοντας ταχείας σημαντικές συγκεντρώσεις στο έντερο, οι οποίες διατηρούνται σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της χορήγησης. 2 έως 5 ημέρες μετά από τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής, ο *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 δεν ανιχνεύεται πλέον στα κόπρανα. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **6.1 Κατάλογος εκδόχων:** ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια: Λακτόζη, μαργαρίνη, κέλυφος καψακίου, ζελατίνη, πυκνωτή διαβροδίου (E171). ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια: Λακτόζη, φρουκτόζη, πυριτιδικό οξείδιο καλλοειδούς άνθρακα, βιολογικό γευστικό tutti frutti τεχνητό. **6.2 Ασυμβατότητες:** Δεν εφαρμόζεται. **6.3 Διάρκεια ζωής:** 3 χρόνια. **6.4 Ιδιαιτέρως προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C και μακριά από υγρασία. **6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη και ειδικές εξοφλήσεις για τη χρήση, τη χορήγηση ή την εμφάνιση:** ULTRA-LEVURE 250 mg, καψάκια: Καψάκια συσκευασμένα σε γυάλινη φιάλη (ισχύος 100 ml). Η σπορία φέρει πάνω από πολυαιθυλένιο (PPI). Κατά των 10 καψακίων. ULTRA-LEVURE 250 mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια: Κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκιους (καρτί/ πολυαιθυλένιο (PE)/φύλλο αλουμινίου). Κατά των 10 φακελάκιων. **6.6 Ιδιαιτέρως προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός:** Κάθε εκπροσωπούμενο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες σχετικές διατάξεις. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 21, 14564 Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ. Τηλέφωνο: 2106202301. Φαξ: 210 8077079. E-mail: npsa@petsiavas.gr. **8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ULTRA-LEVURE 250mg, καψάκια: 671722-6-2018 / ULTRA-LEVURE 250mg, κόκκους για πόσιμο εναιώρημα σε φακελάκια: 6718122-6-2018. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 13-1-2010. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Δεκέμβριος 2019

UL-02-2020-01 Exp. Sep. 21

Λιανικές Τιμές σύμφωνα με ΔΤ 03/2020

- ULTRA-LEVURE 250 MG/CAP BT x 10 CAPS: **3.28€**
- ULTRA-LEVURE 250MG/SACHET BTx10 SACHETS: **3.33€**
- ULTRA-LEVURE 50 MG/CAP BT x 20 CAPS: **2.54€**

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



Αγ. Αναργύρων 21, 145 64 Κ. Κηφισιά
Τηλ.: 210 6202 301 / Fax: 210 8077 079
e-mail: npsa@petsiavas.gr

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΓΡΗΨΗ: 210 6202357
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΠΝΚ ΚΑΡΤΑ»



www.petsiavas.gr / www.sbouldardii.com



Τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο (split virion, αδρανοποιημένο)

**Υποστηρίζοντας σας,
στην προστασία
των ασθενών σας
από τη γρίπη**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργείας.

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



BIANEX A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα: οδός Τατοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

SANOFI PASTEUR



SE0001VGT/1-2/2020



**25 χρόνια
μεγαλώνουμε μαζί**
φροντίζοντας για κάθε τους ανάγκη

Algofren[®]
ibuprofen

D₃fix[®]
drops

BabyDerm[®]

dextrifer[®]
Iron Polymaltose Complex

Rizolyte[®]

BioLact[®]
Start

Anti[®]
Gas

www.intermed.com.gr



MSD

INVENTING FOR LIFE

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

**ΣΤΗΝ MSD, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ**

Αναζητούμε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουμε ένα σκοπό: θέλουμε οι ανακαλύψεις μας να προσφέρουν περισσότερη και καλύτερη ζωή, σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Στην MSD πρωτοπορούμε στην έρευνα γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη από θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον ιό HIV και πλήθος άλλων παθήσεων, που ταλαιπωρούν ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος μας, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές ασθένειες, για να εξακολουθούν να δημιουργούν, να απολαμβάνουν και να ζουν μια καλύτερη ζωή.

MSD. **Inventing** for Life.

Ακολουθήστε μας:



Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.

Διοργάνωση



Ελληνικό Κολλέγιο
Παιδιάτρων

Με την επιστημονική συνεργασία



**Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.**

Οργάνωση - Γραμματεία



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τ.: 210 6048260, F.: 210 6047457
E.: vkevga@free-spirit.gr, W.: www.free-spirit.gr