

# ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ



18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «DU LAC», ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  
**ELIDEL**<sup>®</sup>  
(pimecrolimus) Cream 1%



  
**LAMISIL**<sup>®</sup>  
TERBINAFINE



  
**FAMVIR**<sup>®</sup>

famciclovir

**250mg**

**500mg**



 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.  
T.Θ. 52001  
144 10 Μεταμόρφωση  
Τηλ.: 210 281 1712  
www.novartis.gr  
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΓΡΥΠΙΝΗΣΗ : 210 282 8812

Γραφείο Θεσσαλονίκης:  
Βασ. Όλγας 216  
551 33 Καλαμαριά  
Τηλ.: 2310 424 039

OCT/2009/ELD/AD/5




**BIANEE** Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης  
• ΑΘΗΝΑ: Οδός Τατσοπού 146 71 Ν. Ερυθραία,  
Τηλ.: 210 8009111  
• E-Mail: mailbox@vianex.gr  
• INTERNET: http://www.vianex.gr  
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Β.Χατζή 2, Τηλ: 2310 840440  
VE9135



# Stelara<sup>®</sup>

(ustekinumab)



**JANSSEN-CILAG**  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.



- Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
- 12,5 κλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 570 01, Κόμβος Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 470800



## ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στη Φθινοπωρινή Συνεδρία της ΕΔΑΕ στα Ιωάννινα και έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της ημερίδας, που βασίζεται κατά ένα μέρος σε νέους ομιλητές, σε μία προσπάθεια ανανέωσης αλλά και ενθάρρυνσης για μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας.

Όπως θα δείτε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τις νεώτερες εξελίξεις στην ειδικότητά μας και τη σωστή προσέγγιση του ασθενούς, καθώς επίσης και με τα κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου laser.

Βέβαια, δεν παραλείπουμε να ασχοληθούμε και με την Κοσμητολογία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με επιτόπου εφαρμογές σε ασθενείς, για τις οποίες έχετε εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον σε προηγούμενες συνεδρίες.

Στη διάρκεια της ημερίδας, θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των Υποτροφιών, καθώς και για τις υπόλοιπες χορηγίες που έχει θεσπίσει το Δ.Σ. της ΕΔΑΕ για τα νέα μέλη.

Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά τα προνόμια που δίνουμε στα μέλη μας, δεν περνούν απαρατήρητα και ότι έχουμε την υποστήριξη και τη συμπαράσταση όλων σας, στην προσπάθειά μας για την άνοδο του επιστημονικού επιπέδου των μελών μας.

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος  
**Δημήτρης Ρηγόπουλος**



## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος	Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος	Π. Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας	Γ. Χ. Χαϊδεμένος
Ταμίας	Α. Στρατηγός
Ειδ. Γραμματέας	Ι. Μπάρκης
Μέλη	Ε. Κουμαντάκη Δ. Σωτηριάδης

## ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος	Χρυσομάλλης Φώτιος
Μέλη	Νούτσος Κωνσταντίνος Μουλοπούλου Αικατερίνη

## ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος  
Σαρμαντά Άννα  
Καυκάς Ηλίας

**Έδρα:** Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα  
**Πληροφορίες:** Γραμματεία: κα Δήμητρα Σπυροπούλου  
**Τηλέφωνο & Fax:** 210 7295606

**Διεύθυνση:** Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία  
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Καισαριανή, Αθήνα

**E-mail:** edaegr@hotmail.com, edae@edae.gr  
<http://www.edae.gr>

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αθήνα  
**Τηλ:** 210 6048260, **Fax:** 210 6047457, **E-mail:** alebesi@free-spirit.gr



Εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών συσκευών,  
που στήριξαν οικονομικά την εαρινή ημερίδα της εταιρείας  
στις 27 Μαρτίου 2010 στη Θεσσαλονίκη.

ABACOSM LTD	LA ROCHE POSAY
ABBOTT LABORATORIES ABEE	LEO PHARMA HELLAS
ALAPIS	LIDS MEDICAL LTD.
ARRIANI PHARMACEUTICALS S.A.	MENARINI HELLAS A.E.
ASTELLAS PHARMACEUTICALS	MESSER –ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΕΠΕ
AEBE	NEXUS MEDICALS A.E.
BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE.	NIKOS TSATSOS MEDICAL
BIANEΞ A.E.	NOVARTIS HELLAS AEBE.
CASTALIA LAB DERMATOLOGIQUES	OLVOS SCIENCE A.E.
DERMACEUTICALS ΕΠΕ	OMEGA PHARMA HELLAS S.A.
ECOMED-Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.	PROTON PHARMA
EVOMEDICA	PIERRE FABRE HELLAS A.E.
FARAN LABORATORIES S.A.	SADENT AEBE.
FARMASYN S.A.	SCHERING-PLOUGH ΑΦΒΕΕ.
FREZYDERM ABEE	TARGET PHARMA ΕΠΕ
FROICO A.E.	U.C.B. HELLAS A.E.
IASIS PHARMA ABEE.	VERSION ABEE
GABRIEL HEALTH	VICHY
GALDERMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	WYETH HELLAS S.A.
GLAXOSMITHKLINE AEBE.	ΔΕΛΙΦΑΡΜ ΕΠΕ
INNEOV	ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΑΕΒΕ.
INNOVA MEDICAL ΕΠΕ	MENTITERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
IPSEN ΕΠΕ	ΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ
JANSSEN-CILAG AEBE	ΦΩΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕ
JOHNSON & JOHNSON HELLAS	CANA A.E.

Η εταιρεία **LEO PHARMA HELLAS** προσέφερε τον καφέ και  
η εταιρεία **JANSSEN CILAG** προσέφερε το γεύμα στους συνέδρους.  
Η εταιρεία **GABRIEL HEALTH** επιμελήθηκε την εκτύπωση του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής  
Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τις εταιρείες αυτές για την προσφορά τους.



## ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στην Ημερίδα της 27ης Μαρτίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΖΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΑΝΟΥΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΜΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

### ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΦΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  
ΚΟΤΕΛΗ-ΝΤΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΛΕΚΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  
ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Στην Ημερίδα της 4ης Ιουλίου 2010 στην Αθήνα, εξελέγησαν μέλη της εταιρείας οι παρακάτω:

### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

### ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ  
ΒΑΒΟΥΛΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ  
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  
ΖΗΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΑ  
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ  
ΚΑΠΙΤΣΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΤΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ  
ΚΛΩΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ  
ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΦΑΤΣΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ





## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερίδα ΕΔΑΕ, 18 Σεπτεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο «DU LAC», ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 8:30-9:30** Ελεύθερες Ανακοινώσεις  
Προεδρείο: Α. Ορφανίδου – Α. Στρατηγός
- 9:30-10:30** Στρογγυλό Τραπέζι Ι  
«Θεραπευτικές Εξελίξεις - Τι νεώτερο»  
Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη-Α. Κατσαρού
- Τι νεώτερο στην Ατοπική Δερματίτιδα. Α. Κατσαρού
  - Τι νεώτερο στην Ψωρίαση / Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα Τριχωτού. Ε. Σωτηρίου
  - Τι νεώτερο στην τοπική θεραπεία Ονυχομυκητιάσεων. Σ. Γρηγορίου
  - Τι νεώτερο στα Πομφολυγώδη Νοσήματα. Ε. Λαζαρίδου
  - Τι νεώτερο στη θεραπεία των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Φ.-Σ. Δεληλή
- 10:30-12:00** Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ  
«Πώς να διαλέξω το κατάλληλο Laser στο Ιατρείο μου»  
Προεδρείο: Σ. Πρίντζης– Ι. Μπάρκης
- Laser Αποτρίκωσης. Μ. Μαυρίδου
  - Laser Εφελίδων – Τατουάζ. Π. Κωστάκης
  - Laser Ανάπλασης. Τ. Ανθόπουλος
  - Laser Αγγειακών Βλαβών. Χ. Τζεργιάς
- 12:00-12:30** Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α – ΚΑΦΕΣ (χορηγός WYETH)
- 12:30-13:15** Ανακοινώσεις ΕΔΑΕ – Ανακοινώσεις ΕΕΔΕΑ
- 13:15-14:00** «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση με την χρήση νέων Τεχνολογιών»  
Δ. Ρηγόπουλος – Κ. Μαρκόπουλος





## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερίδα ΕΔΑΕ, 18 Σεπτεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο «DU LAC», ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 14:00-15:15** Στρογγυλό Τραπέζι III  
«Προσέγγιση του Ασθενούς με Δερματολογικά προβλήματα»  
Προεδρείο: Ο. Ζών-Τόλη – Δ. Σωτηριάδης
- Προσέγγιση του Ασθενούς με νεο-διαγνωσθέν Κ/Μ.  
Γ. Γαϊτάνης
  - Προσέγγιση του Ασθενούς με χρόνια κνίδωση.  
Κ. Βοβονάκης
  - Προσέγγιση του Ασθενούς με φωτοδερματοπάθεια.  
Α. Ματέκοβιτς
  - Προσέγγιση του Ασθενούς με Πορφυρικό Εξάνθημα.  
Γ. Λάριος
  - Ιστολογική εξέταση. Η κλινική προσέγγιση.  
Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
- 15:15-16:00** Ελαφρύ Γεύμα (χορηγός NEXUS MEDICAL)
- 16:00-17:30** «Βοτουλινική τοξίνη – Τεχνικές, προβλήματα και πώς επιλύονται»  
Προεδρείο- Συντονιστές: Δ. Ντάσιου-Πλακίδα – Γ. Χαϊδεμένος
- Παγίδες και «τρυκ» με την βοτουλινική τοξίνη στο άνω τριτημόριο του προσώπου. Δ. Ντάσιου-Πλακίδα
  - Παγίδες και «τρυκ» με την βοτουλινική τοξίνη στο κάτω τριτημόριο του προσώπου. Ι. Κατσαντώνης
  - Τι έχω μάθει από τον ασθενή μου μέχρι τώρα. Σ. Θεοχάρης
  - Τι άλλαξα στην τεχνική μου. Ε. Κυριαζή-Τάχου
- 17:30-18:30** «Βοτουλινική τοξίνη – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ»
- 21:00** ΔΕΙΠΝΟ (χορηγός LEO PHARMA HELLAS)



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 1. Δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες των anti-TNF βιολογικών παραγόντων

Μούστου Αικατερίνη-Ευαγγελία<sup>1</sup>, Ματέκοβιτς Α.<sup>1</sup>, Δεσσιινιώτη Κλειώ<sup>1</sup>, Αντωνίου Χριστίνα<sup>1</sup>, Σφηκιάκης Π.<sup>2</sup>, Στρατηγός Α.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα

<sup>2</sup> 1η Προπαιδευτική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

Η ευρεία χρήση στη θεραπευτική των anti-TNF βιολογικών παραγόντων για νόσους όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα φέρνει στο προσκήνιο εκτός από το θέμα της αποτελεσματικότητας, το θέμα της ασφάλειας επίσης. Οι κλινικές μελέτες των παραγόντων αυτών έχουν αναδείξει ως σοβαρές και σημαντικές παρενέργειες τις λοιμώξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην φυματίωση, την ανάπτυξη συνδρόμου λύκου, την απομυελίνωση και την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τα φάρμακα αυτά συνοδεύονται επίσης από ανεπιθύμητες ενέργειες από το δέρμα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι σοβαρές, και μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από συστηματικές εκδηλώσεις. Μια κριτική προσέγγιση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών μέσα από την δημοσιευμένη βιβλιογραφία και την εμπειρία μας και λαμβάνοντας υπόψη το είδος των δημοσιευμένων εργασιών (τυχαίοποιημένες ή μη προοπτικές μελέτες, ανοιχτές κλινικές μελέτες, αναδρομικές, σειρά περιστατικών, μεμονωμένες αναφορές περιστατικών, μεταανάλυσεις) τις νόσους όπου εμφανίζονται, το εάν εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι anti-TNF παράγοντες στην εμφάνισή τους όπως και την επανεμφάνιση μιας ανεπιθύμητης μετά την επαναχορήγηση του ύποπτου φαρμάκου, διακρίνει αυτές σε βέβαια σχετιζόμενες με το φάρμακο αντιδράσεις (π.χ. οι αντιδράσεις έγχυσης κατά τη χορήγηση της ινφλιξιμάμπης), ισχυρά σχετιζόμενες (π.χ. ψωρίαση, δερματικός λύκος) μέτρια (π.χ. έκζεμα) ή ασθενώς σχετιζόμενες (π.χ. κακοήθειες του δέρματος).



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 2. Erythema Ab Igne

Ε. Κλήμν, Δερμ/κό Τμήμα, «Θριάσιο» Νοσοκομείο

Ασθενής ετών 37 εργαζόμενος στην υπηρεσία ασφαλείας (security) του νοσοκομείου μας προσήλθε στα Επείγοντα Δερματολογικά ιατρεία για αιφνίδιο εξάνθημα (από λίγων ωρών). Στη κλινική εξέταση ανευρίσκεται στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του αριστερού μηρού εξάνθημα υπό μορφή δικτύου ερυθρό φαιού χρώματος συνοδευόμενο από κάποιο κνησμό.

Στη διάγνωση οδηγήθηκα από τον ίδιο τον ασθενή ο οποίος ρώτησε χαρακτηριστικά «Μήπως γιατρέ μου είναι επειδή έμεινα πολλή ώρα στη σόμπα;

Επρόκειτο για ερύθημα εκ θέρμανσης. Η νοσολογική αυτή οντότης οφείλεται σε παρατεταμένη επαφή του δέρματος – στην περίπτωση του ασθενούς μας 4 ώρες με θερμό αντικείμενο η πηγή εκπέμπουσα θερμότητα και ομοιάζει κλινικά με το δικτυωτό πελίδνωμα (Livedo reticularis) από το οποίο πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί.

Στα σχετιζόμενα με το δικτυωτό πελίδνωμα περιλαμβάνονται:

- A. ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
- B. ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ
- Γ. ΚΟΛΛΑΓΟΝΩΣΕΙΣ
- Δ. ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ

Στην περίπτωση μας ο αδρός εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, κρεατινίνη, ηπατική βιολογία) καθώς και ο υπέρηχος αρτηριών –φλεβών αμφοτέρων των κάτω άκρων στον οποίο υπεβλήθη ο ασθενής στα Επείγοντα απέβη φυσιολογικός.

Το εξάνθημα υφέθη με την τοπική χορήγηση μέτριας δράσης κορτικοστεροειδούς και την αποφυγή έκθεσης στον εξωτερικό παράγοντα από τον οποίο προεκλήθη.



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 3. Η σημασία της εκπαίδευσης των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εξάρσεων της Ατοπικής Δερματίτιδας βρεφών και παιδών (Α΄ & Β΄ κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος)

Π. Εμμανουήλ, Σ. Πανουσοπούλου<sup>1</sup>, Κ. Ψιακούλια<sup>2</sup>, Ζ. Συμεωνόγλου, Κ. Μυριδάκης  
Δερματολογικό τμήμα Γ. Ν. Παιδών Πεντέλης

<sup>1</sup> Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

<sup>2</sup> Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας -Ψυχοθεραπεύτρια

Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι ένα γενετικά καθοριζόμενο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Είναι χρόνιο νόσημα που προκαλεί έντονο βασανιστικό κνησμό και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις.

Περιγραφή προγράμματος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Σπιτάκι της Ατοπικής Δερματίτιδας» που λαμβάνει χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, πραγματοποιήθηκε το 2009 σε δύο κύκλους και συνεχίζεται και το 2010. Στοχεύει στην καλύτερη ζωή των παιδιών που πάσχουν από Ατοπική Δερματίτιδα, και κατ' επέκταση, και των οικογενειών τους. Αποτελείται από τρεις επιμέρους ενότητες: α) την ενημέρωση προς τους γονείς, β) την πρακτική εφαρμογή και γ) τη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών αυτών.

Η ενημέρωση των γονέων στοχεύει στην κατανόηση του νοσήματος της Ατοπικής Δερματίτιδας και τους παράγοντες που ευθύνονται για τις εξάρσεις, για τα μέτρα προφύλαξης καθώς και συμβουλές για τη σωστή αντιμετώπιση της νόσου.

Η πρακτική εφαρμογή γίνεται από τους νοσηλευτές και αφορά στην εφαρμογή των ενυδατικών και μαλακτικών ουσιών καθώς και εναλλακτικών μέτρων για την ανακούφιση του κνησμού.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών με Ατοπική Δερματίτιδα γίνεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των γονέων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου τα παιδιά παίρνουν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες όπου ενισχύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με βιωματικές ασκήσεις, ζωγραφική και παιχνίδι.

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των γονέων με παιδιά που πάσχουν από Ατοπική Δερματίτιδα βελτίωσε ή όχι την ποιότητα της ζωής των παιδιών αυτών ηλικίας 2 μηνών -12 ετών όσον αφορά στη θεραπεία, την ψυχολογική κατάσταση και την καθημερινότητά τους.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που μας δείχνει την εξέλιξη της νόσου -προ-, κατά τη διάρκεια και μετά- την ενημέρωση των γονέων, όσον αφορά στην κλινική εικόνα, την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και την ποιότητα της ζωής του παιδιού. Στον Α΄ και Β΄ κύκλο του προγράμματος έλαβαν μέρος 70 παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 12 ετών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 4. Σύνδρομο sweet – Μια νόσος με πολλά πρόσωπα

Μ. Παπαγεωργίου, Ε. Καμπουροπούλου, Α. Λάλλας, Γ. Καρακατσάνης, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Το Σύνδρομο Sweet ή οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερματοπάθεια, είναι μια οξεία, συχνά υποτροπιάζουσα νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική εμφάνιση επώδυνων, οίδηματώδων, ερυθρηματώδων πλακών σε συνδυασμό με πυρετό και με πολυμορφοπυρήνωση στο περιφερικό αίμα.

Παρουσιάζουμε δύο (2) περιπτώσεις ασθενών με Σύνδρομο Sweet που εμφανίστηκαν μετά από λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού.

Η πρώτη περίπτωση πρόκειται για άντρα 64 ετών που προσήλθε στην κλινική μας με εξάνθημα αποτελούμενο από ερυθρηματώδεις, οίδηματώδεις σκληρές βλατίδες, πλάκες με επηρμένη περιφέρεια, εφελκιδιοποιημένο κέντρο και φλυκταινίδια. Το εξάνθημα εντοπιζόταν στο πρόσωπο, τράχηλο, τριχωτό κεφαλή, κορμό και άνω άκρα. Ο ασθενής επίσης παρουσίαζε μεγάλες επώδυνες, ερυθροϊώδεις σκληρές πλάκες και οζίδια, με κλινική εικόνα Νόσου Orf στη ραχιαία επιφάνεια άκρων χεριών και δακτύλων. Το εξάνθημα συνοδευόταν από πυρετό. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία και μεγάλη αύξηση των ASTO, ΤΚΕ και CRP. Η βιοψία από δερματική βλάβη έδειξε οίδηματώδες χόριο με πυκνή ουδετεροφιλική διήθηση στο δικτυωτό χόριο, εικόνα τυπική για Σύνδρομο Sweet. Ο ασθενής έλαβε αντιβιοτική αγωγή με αμοξυκυλλίνη-κλαβουλανικό οξύ και παρουσίασε άμεση βελτίωση της κλινικής του εικόνας.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά γυναίκα 55 ετών η οποία προσήλθε στην κλινική μας με εξάνθημα αποτελούμενο από οίδηματώδεις, σκληρές και ερυθρηματώδεις πλάκες, εντοπισμένες στα άνω άκρα, άνω ράχη και κάτω άκρα που συνοδευόταν από πυρετό. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση, αύξηση των ΤΚΕ και CRP. Η βιοψία από δερματική βλάβη έδειξε οίδημα του άνω χορίου και πυκνή ουδετεροφιλική και λεμφοκυτταρική διήθηση στο δικτυωτό χόριο. Η ασθενής τέθηκε σε αντιβιοτική αγωγή με αμοξυκυλλίνη-κλαβουλανικό οξύ και μεθυλπρεδνιζολόνη και παρουσίασε άμεση βελτίωση της κλινικής της εικόνας.

Επί ευκαιρία των περιστατικών συζητούνται και ανακεφαλαιώνονται τα κλινικό-εργαστηριακά ευρήματα και τα διαγνωστικά κριτήρια του Συνδρόμου Sweet.



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 5. Ιντερφερόνη-βήτα (IFN-β) και σκληροδερμία

Φ.Σ. Δελλή, Ε. Μήτσιου, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Η ιντερφερόνη-βήτα (IFN-β) είναι τύπου I ιντερφερόνη που χρησιμοποιείται συχνά ως πρώτης εκλογής θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΠ). Πρόσφατες μελέτες δείχνουν κάποια συσχέτιση μεταξύ της θεραπευτικής χρήσης IFN-β για την ΣΠ και την εμφάνιση είτε δερματικής, είτε συστηματικής σκληροδερμίας.

Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας γυναίκας 49 ετών με ΣΠ από δεκαετίας. Η ασθενής ακολούθησε προ πενταετίας αγωγή με IFN-β. Έξι μήνες μετά το τέλος της θεραπείας, η ασθενής προσήλθε στο Νοσοκομείο μας για την αξιολόγηση ενός εξανθήματος που αποτελούνταν από πλάκες σκληρής σύστασης, εντοπιζόμενες στα άνω και κάτω άκρα. Η βιοψία και η ιστοπαθολογική εξέταση από βλάβη αντιβραχίου έδειξε αλλοιώσεις συμβατές με πορφεία.

Σήμερα θεωρείται ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν αυξημένη ανταπόκριση στην θεραπεία με ιντερφερόνες τύπου I (α και β) και η θεραπεία με αυτές τις κυτταροκίνες μπορούν να προάγουν ή να αποκαλύψουν άλλα επιπρόσθετα αυτοάνοσα νοσήματα σ' αυτή την ομάδα των ασθενών. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών επιβεβαιώνει αυτό το συνδυασμό.

# Σου βγάζω το καπέλο **Xamiol<sup>®</sup>**

LEO<sup>®</sup> ©LEO Xmiolgi-02/10 ALL TRADEMARKS MENTIONED, ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE LEO GROUP



**NEO GEL**  
για την ψωρίαση  
του τριχωτού  
της κεφαλής



**LEO Pharma Hellas Ltd.**

Βασιλέως Γεωργίου 30 & Μικράς Ασίας

15233 Χαλάνδρι

Τηλ: 210 6834322

[www.leo-pharma.com](http://www.leo-pharma.com)

[www.psorinfo.gr](http://www.psorinfo.gr)

**Xamiol<sup>®</sup>**  
*calcipotriol /  
betamethasone dipropionate*







## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 6. Εμφάνιση γυροειδούς αλωπεκίας σε ασθενή με ψωριασική αρθρίτιδα υπό αγωγή με Adalimumab

Α. Μπεφόν, Π. Παναγάκης, Μ. Παπουτσάκη, Β. Χασάπη, Π. Κωστάκης, Α. Πετρίδης  
3η Δερμ/κή Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπαραγοντικό μηχανισμό παθογένεσης και πολυγονιδιακό μοντέλο κληρονομικότητας. Σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 5-42% οι ασθενείς ενδέχεται να αναπτύξουν και ψωριασική αρθρίτιδα. Για την αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών της νόσου χρησιμοποιούνται συστηματικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις θεραπείες με τη χρήση των βιολογικών παραγόντων.

Το adalimumab είναι ένα ανθρώπινο ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα εκφρασμένο σε κύτταρα ωθηκών Κινέζικων Hamster. Η δράση του οφείλεται στη δέσμευση του TNFα παράγοντα και τη συνεπή εξουδετέρωση της βιολογικής του λειτουργίας, αναστέλλοντας την αλληλεπίδρασή του με τους υποδοχείς p55 και p75 του TNFα στην επιφάνεια των κυττάρων. Το adalimumab τροποποιεί επίσης τις βιολογικές απαντήσεις που επάγονται ή ρυθμίζονται από τον TNFα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα επίπεδα των μορίων προσκόλλησης που ευθύνονται για τη μετακίνηση των λευκοκυττάρων (ELAM-1, VCAM-1).

Το adalimumab ενδείκνυται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της πολυαρθρικής νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας, της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, της νόσου του Crohn, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της ψωρίασης.

Παρουσιάζουμε το περιστατικό ενός άνδρα 59 ετών ο οποίος πάσχει από ψωρίαση από την ηλικία των 44 ετών ενώ σε ηλικία 52 ετών τέθηκε διάγνωση και ψωριασικής αρθρίτιδας. Ο ασθενής έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν σε σειρά τοπικών (κορτικοστεροειδή, κερατολυτικά) και συστηματικών θεραπειών (αντιφλεγμονώδη, μεθοτρεξάτη) που οδήγησαν μόνο σε μερικό έλεγχο της νόσου. Λόγω της μη ανταπόκρισης στις παραπάνω θεραπείες, πριν από 20 μήνες, ο ασθενής άρχισε αγωγή με adalimumab (40 mg/κάθε 14 ημέρες), αρχικά σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη και στη συνέχεια με μονοθεραπεία, που οδήγησε σε έλεγχο τόσο της ψωρίασης όσο και της ψωριασικής αρθρίτιδας. Μετά την ολοκλήρωση ενός έτους θεραπείας, ο ασθενής παρουσίασε γυροειδή αλωπεκία, ενώ η ψωριασική νόσος παρέμεινε σε ύφεση. Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ένας περιορισμένος αριθμός περιστατικών γυροειδούς αλωπεκίας σε ασθενείς που λαμβάνουν adalimumab και σκοπός της παρουσίας αυτής είναι η ανάλυση του περιστατικού καθώς επίσης και η αντιμετώπισή του.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Remicade  
σπευδινθείτε στην εταιρεία MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

**MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.**

Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος,  
Τηλ.: 210 9897300, Fax: 210 9897444



## ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

### 7. Φλεγμονώδη βλατιδοοζίδια εντοπιζόμενα στο αρ. αντιβράχιο: διαφορική διάγνωση

Α. Μπεφόν, Μ. Παπουτσάκη, Β. Αθανασοπούλου, Β. Χασάπη, Ε. Πολυχρονάκη, Π. Κωστάκης, Α. Πετρίδης

3η Δερμ/κή Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Ανδρας ασθενής 48 χρονών νοσηλεύθηκε στην κλινική μας για φλεγμονώδη διηθημένα βλατιδοοζίδια εντοπιζόμενα στο αρ. αντιβράχιο εμφανιζόμενα από 6 εβδομάδες. Από το ιστορικό αναφέρεται ότι ο ασθενής εργαζόταν σε δημοτική υπηρεσία καθαριότητας ενώ παράλληλα ασχολιόταν και με την κτηνοτροφία. Ο ασθενής είχε λάβει τυφλά αντιβιοτική αγωγή χωρίς όμως κλινική βελτίωση, αρχικά με κεφπροζίλη 250mgx2 για δέκα ημέρες, στη συνέχεια με φουσιδικό οξύ 250mgx2 για 15 ημέρες και τέλος με κεφουροξίμη αζετίλη 250mgx2 για 10 ημέρες. Η κλινική εξέταση του ασθενούς ήταν φυσιολογική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψαν αυξημένες η οξαλοξική τρανσαμινάση, τα ολικά λιπίδια και η χοληστερόλη. Ο ορολογικός έλεγχος (VDRL, HIV1,2, HbsAg, AntiHCV) ήταν αρνητικός. Η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογική. Από την περιοχή της βλάβης πάρθηκε δείγμα

α) για άμεση εξέταση για μύκτες,

β) για βιοψία δέρματος και ιστολογική εξέταση με διαφορική διάγνωση, μυκτίαση –σποροτρίχωση– δοθιήνωση

γ) για καλλιέργεια ιστού για μύκτες και

δ) για καλλιέργεια πύου για κοινά αερόβια και αναερόβια.

Το περιστατικό παρουσιάζεται λόγω του κλινικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η διαφορική διάγνωση, προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.



FREZYDERM  
**HAIRLINE**  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΕΡΜΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ



ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Βασισμένη στην **διαφοροποίηση ανδρικής και γυναικείας τριχοφυΐας** και τους **καρδιακούς ρυθμούς τριχικής ανάπτυξης** και με καινοτόμες συνθέσεις στηριγμένες στα

- δραστικά βιοτεχνολογικά μόρια και
- βιοενεργά φυτικά εκχυλίσματα

Η FREZYDERM παρουσιάζει τις πρώτες ολοκληρωμένες **δερμοκαλλυντικές αγωγές** για τα παλαιά προβλήματα μαλλιών, οι οποίες συνδυάζουν

- συνέργεια με φαρμακευτικές θεραπείες
- θεραπευτική προσέγγιση με γαληνικά αχρήματα
- κοσμητική φροντίδα και περιποίηση
- **προϊόντα Parabens free**



**FREZYDERM**  
DERMOCOSMETICALS

Λεωφόρος Μενάνδρου 75, 104 37 Αθήνα, Τ. 210 5246900, Φ. 210 5244433, Υποκατάστημα Β. Ελλάδας: Κων. Καραμανλή 112  
54 248 Θεσσαλονίκης, Τ. 2310 327210, Φ. 2310 327211, e: info@frezyderm.com, www.frezyderm.com, τμήτ. επικοινωνίας: 210 5246900





## ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

### DERMATOLOGY FOR THE PRIMARY CARE PHYSICIAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

22 September 2010, Rootstown, OH,  
United States

INFO: Julie Embick

Tel.: 330-325-6575

E-mail: [jae@neoucom.edu](mailto:jae@neoucom.edu)

### EMAA 2010 - EUROPEAN MASTERS IN AESTHETIC & ANTI-AGING MEDICINE

15-17 October 2010, Paris, France

INFO: Christophe Luino

Tel: 01-56-837-800

Fax: 01-56-837-805

E-mail:

[contact@euromedicom.com](mailto:contact@euromedicom.com)

### DERMATOLOGY, INTERNAL MEDICINE, AND SURGERY UP TO DATE

26-29 September 2010, Bordeaux,  
France

INFO: Dr D Czarnecki

Tel: 613-9887-0066

Fax: 613-9887-0044

E-mail: [dbczarnecki@gmail.com](mailto:dbczarnecki@gmail.com)

### 2010 ASDS (AMERICAN SOCIETY FOR DERMATOLOGIC SURGERY) ANNUAL MEETING

21-24 October 2010, Chicago, IL,  
United States

INFO: American Society for  
Dermatologic Surgery

Tel: 847-956-0900

### ESCAD AT THE EADV - EUROPEAN SOCIETY OF COSMETIC & AESTHETIC DERMATOLOGY AT THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOVENEREOLOGY CONGRESS

6 October 2010, Gothenburg, Sweden

INFO: [crp@thelondonclinic.co.uk](mailto:crp@thelondonclinic.co.uk)

### 19th CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (EADV)

6-10 October 2010, Gothenburg, Sweden

INFO: MCI - Berlin Office

Tel: +49(0)30 20 45 90

Fax: +49(0)30 20 45 950

E-mail:

[info@EADVGöthenburg2010.org](mailto:info@EADVGöthenburg2010.org)

Website:

[www.EADVGöthenburg2010.org](http://www.EADVGöthenburg2010.org)

### 9ο ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

22-24 Οκτωβρίου 2010, Πάτρα  
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανε-  
πιστημίου Πατρών

Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Δοτικής  
Ελλάδος και Πελοποννήσου

INFO: KEFM CONGRESS WORLD

Τηλ: 210 72 10001, 210 72 10052,

210 72 10025 Fax: 210 7210051

E-mail: [patra@congressworld.gr](mailto:patra@congressworld.gr),

[info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr)

### THE 1st WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN PLASTIC SURGERY & DERMATOLOGY (COPLASDY)

4-7 November 2010, Barcelona, Spain

INFO: Congress Secretariat

Tel: 97-235-666-166

E-mail: [coplasdy@comtecmed.com](mailto:coplasdy@comtecmed.com)



## ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

### **F.A.C.E. 2010 (Facial Aesthetic & Cosmetic Events)**

12-13 November 2010

Congress Palace Marrakech, Morocco

INFO: Email : [contact@face-2010.com](mailto:contact@face-2010.com)

Web site: [www.face-2010.com](http://www.face-2010.com)

### **100 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

#### **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1910 – 2010 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΔΕ**

26-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα

Ξενοδοχείο Divani Caravel

INFO: Erasmus Conferences Tours &

Travel S.A.

Τηλ.: 210 7257693-5,

Fax: 210 7257532

E-mail: [info@erasmus.gr](mailto:info@erasmus.gr)

Website: [www.erasmus.gr](http://www.erasmus.gr)

### **6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΤΙΚΕΣ**

#### **ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ**

3-5 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα

Ξενοδοχείο Divani Caravel

INFO: The Mastermind Group

Τηλ.: 210 6827405/6839690-1,

Fax: 210 6827409

E-mail: [ssialma@tmg.gr](mailto:ssialma@tmg.gr)

Website: [www.tmg.gr](http://www.tmg.gr)

### **COSMODERM XIV - THE INTERNATIONAL AESTHETIC DERMATOLOGY CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR COSMETIC & AESTHETIC DERMATOLOGY (ESCAD)**

9-12 December 2010, Dresden, Germany

Organisation: ESCAD

INFO: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH

Tel.: +49 (0) 3641 3 53 30

Fax: +49 (0) 3641 35 33 21

E-mail: [cosmoderm2010@conventus.de](mailto:cosmoderm2010@conventus.de)

Website: [www.cosmoderm2010.de](http://www.cosmoderm2010.de),

[www.conventus.de](http://www.conventus.de)

### **69th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY**

4-8 February 2011, New Orleans, LA, United States

INFO: American Academy of Dermatology

Tel: 202-842-3555

Fax: 202-842-4355

### **ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΔΕ**

19 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχείο HYATT

### **2011 ANNUAL CONFERENCE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER MEDICINE AND SURGERY**

March 30, 2011 - April 03, 2011,

Grapevine, TX, United States

INFO: American Society for Laser

Medicine and Surgery, 2100 Stewart

Avenue, Suite 240, Wausau, WI 54401

Tel: 715-845-9283 Fax: 715-848-2493

E-mail: [information@aslms.org](mailto:information@aslms.org)





## ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

### 8th EADV SPRING SYMPOSIUM

7-10 April 2011, Karlovy Vary, Czech Republic  
INFO: E-mail: eadvKV2011@email.cz

### 21th WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY

1 May 2011 Seoul, Korea, Seoul's Convention and Exhibition Center (COEX)  
INFO: Secretariat  
Tel.: +82234767700 Fax: +82234768800  
E-mail: wcd2011@koconex.com  
Website: www.derma.or.kr/wcd2011

### 22nd WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY

24-29 May 2011, Seoul, Korea  
Seoul's Convention and Exhibition Center (COEX)  
INFO: Secretariat  
Tel: +82234767700 Fax: +82234768800  
E-mail: wcd2011@koconex.com  
Website: www.wcd2011.org

### RECENT ADVANCES IN DERMATOLOGY AND INTERNAL MEDICINE

July 23, 2011 - August 10, 2011,  
The Arctic, Greenland  
INFO: Dr D Czarnecki  
Tel: 613-9887-0066 Fax: 613-9887-0044  
E-mail: dbczarnecki@gmail.com

### 2011 SUMMER (ACADEMY) MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY

3-7 August 2011, New York, NY, US  
INFO: American Academy of Dermatology  
Tel: 866-503-SKIN (7546) / 847-240-1280 Fax: 847-240-1859  
E-mail: MRC@aad.org

### 41th ESDR ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR DERMATOLOGICAL RESEARCH (ESDR)

9-11 September 2011, Helsinki, Finland  
INFO: ESDR Secretariat  
Tel: 41-22-321-4890 Fax: 41-22-321-4892  
Website: www.esdr.org

### EUROPEAN BURNS ASSOCIATION CONGRESS 2011

14-17 September 2011, The Hague, Netherlands  
INFO: Rob Zikkenheimer  
Tel: 31-73-690-1415 Fax: 31-73-690-1417  
E-mail: r.zikkenheimer@congresscare.com

### 20th EADV CONGRESS

19-23 October 2011, Lisbon, Portugal  
INFO: Website: www.eadv.org


### 70th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY

16-20 March 2012, San Diego, USA  
INFO: Tel.: 847 3300230, Fax: 847 3301090  
E-mail: cmontgomery@aad.org  
Website: www.aad.org

### 21th EADV CONGRESS

5-9 September 2012 Riga, Latvia  
INFO: Website: www.eadv.org





 **50 & 25mg**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENBREL απευθυνθείτε στην εταιρεία Wyeth Hellas S.A

**[www.enbrel.gr](http://www.enbrel.gr)**

onePLUS

**Wyeth**

**Wyeth Hellas A.E.B.E.**, Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου,  
16452 Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 9981 600

**Wyeth - Cyprus Branch**


Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία - Κύπρος, Τηλ.: 00357 22 817690

**[www.wyeth.gr](http://www.wyeth.gr)**

Ο όμιλος των εταιρειών Pfizer περιλαμβάνει πλέον μεταξύ των μελών του διεθνώς και όλες τις εταιρείες της Wyeth. Παρόσο, η συγγένεια σε τοπικό επίπεδο της Pfizer Ελλάς Α.Ε. και της Wyeth Ελλάς Α.Ε. θυγατρικών πλέον εταιρειών του ομίλου Pfizer. Θα απαιτήσει την πάροδο μερικών μηνών μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών νομικών και ρυθμιστικών διαδικασιών.

Oliprox® Foam 150ml  
Piroctone Olamine + Climbazole

Oliprox® Shampoo 200ml  
Piroctone Olamine + Climbazole + Glycolic Acid



Unique Formulation

— *ένα χτύπημα...*

*... για όλους* —

Oliprox® Cream 40ml  
Climbazole + Piroctone Olamine + Modukine + Liquid Crystals(LC)

Oliprox® Nail lacquer 12ml  
Piroctone Olamine + Climbazole + Resemary extract