

# 5<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματικές Παθήσεις:

Παρελθόν, παρόν και μέλλον

30 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2022

Hotel Du Lac, **Ιωάννινα**

Διοργάνωση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
**ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
& ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΠΑΘΗΣΕΩΝ**

Υπό την αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ  
ΚΑΙ  
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



HELLENIC  
SOCIETY OF  
DERMATOLOGY  
AND  
VENEREOLOGY



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υποστήριξη



Α' Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.  
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

**Τελικό  
Πρόγραμμα**

# Περιεχόμενα

| <b>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</b>  | <b>ΣΕΛ.</b> |
|--|-------------|
| <b>Μήνυμα Προέδρου</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Οργανωτική &amp; Επιστημονική Επιτροπή</b>                            | <b>4</b>    |
| <b>Επιστημονικό Πρόγραμμα</b>  | <b>5</b>    |
| Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022   | 6           |
| Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022   | 8           |
| Σάββατο 2 Ιουλίου 2022   | 11          |
| Κυριακή 3 Ιουλίου 2022   | 13          |
| <b>Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών</b>                                     | <b>14</b>   |
| <b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>   |             |
| <b>Δορυφορικά Συμπόσια<br/>&amp; Δορυφορικές Διαλέξεις</b>               | <b>24</b>   |
| <b>Ευρετήριο Συμμετεχόντων<br/>Δορυφορικών Διαλέξεων &amp; Συμποσίων</b> | <b>28</b>   |
| <b>Χρήσιμες Πληροφορίες</b>  | <b>32</b>   |
| <b>Ευχαριστίες</b>   | <b>39</b>   |



## Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο χρόνια από τότε που εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη ιατρική απειλή του τελευταίου αιώνα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, με τη μορφή της πανδημίας Covid-19. Δύο χρόνια απωλειών, φόβου και ψυχολογικής κατάρρευσης. Δύο χρόνια, επίσης, με ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και την καθημία και τον καθένα μας ξεχωριστά.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι και η χρονιά που διανύουμε δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους αιώνους. Όμως η έλευση του καλοκαιριού και η σημαντική υποχώρηση όλων των δεικτών της Covid - 19, δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας και καλλιεργούν προσδοκίες σε όλους μας, τόσο σε ότι αφορά την οριστική αποδρομή της πανδημίας όσο και την αποκατάσταση της ειρήνης σε διεθνές επίπεδο. Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος είναι κοινός: Η καθημερινότητά μας ν' αποκτήσει ξανά νόημα και λαμπρό «χρώμα».

Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει και το **5<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών και Αλλεργιολογικών Παθήσεων (Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.)** με τίτλο **«Δερματικές Παθήσεις: Παρελθόν, παρόν & μέλλον»**. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από **30 Ιουνίου** έως **3 Ιουλίου 2022**, σε μια από τις ωραιότερες και πιο ιστορικές πόλεις της Ηπείρου, τα πανέμορφα Ιωάννινα. Η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, με τη χιλιοτραγουδισμένη λίμνη Παμβώτιδα και το γραφικό νησάκι της, αποτελεί όχι μόνο κόσμημα για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και μια σύγχρονη πόλη με πλήρεις συνεδριακές υποδομές και εύκολη πρόσβαση τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρειο Ελλάδα.

Στο ιδανικό αυτό σκηνικό, πλαισιωμένο από την οροσειρά της Πίνδου και το όρος Μιτσικέλι, μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινή κλινική πράξη, καθώς και για όλες τις νεότερες εξελίξεις στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

**Καθηγητής Δημήτρης Ρηγόπουλος**

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.





## Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου  
απαρτίζουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.

Πρόεδρος **Δημήτριος Ρηγόπουλος**

Αντιπρόεδρος **Αθανάσιος Πετρίδης**

Γενικός Γραμματέας **Δημήτριος Μανδράκης**

Ειδ. Γραμματέας **Μιχαήλ Μακρής**

Ταμίας **Σταμάτης Γρηγορίου**

Μέλη **Αικατερίνη Χλίβα**  
**Ξενοφών Αγγελίδης**

## Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος **Αλέξανδρος Στρατηγός**

Μέλη **Σταμάτης Γρηγορίου**  
**Μιχαήλ Μακρής**  
**Δημήτριος Ρηγόπουλος**





# Επιστημονικό Πρόγραμμα



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

12.15 - 13.00 Προσέλευση - Εγγραφές

13.00 - 15.45

### Ειδικές Διαλέξεις

#### «Σύγχρονη Θεραπευτική Ι»

Προεδρείο: **Σ. Γεωργίου, Δ. Μανδράκης**

- PRP: Είναι μία επανάσταση για τη θεραπεία της γυναικείου τύπου αλωπεκίας. Αλήθεια ή μύθος; **Μ. - Α. Γκίνν**
- Ατοπική δερματίτιδα στον ενήλικα: Θεραπευτική προσέγγιση. **Ε. Χατζηδημητρίου**
- Διατροφή και εναλλακτικές θεραπείες για τον ασθενή με ακμή. **Ε. Πλατσιδάκη**
- Θεραπευτική προσέγγιση ονυχομυκητίασης. **Θ. Τσιρώνη**
- Νεότερα δεδομένα στην τοπική θεραπεία της ακμής. **Θ. Κάννη**
- Θεραπεία αιμαγγειωμάτων στην παιδική ηλικία. **Χ. Στεφανάκη**

15.45 - 18.00

### Ειδικές Διαλέξεις

#### «Σύγχρονη Δερματολογία»

Προεδρείο: **Ε. Γιαλελή, Τ. Ανθόπουλος**

- Οι 10 πιο συνηθισμένες επιπλοκές των κοσμητικών πράξεων στο ιατρείο μου. **Τ. Ανθόπουλος**
- Συσκευές φωτός στη θεραπεία ακμής και ροδοχρόου νόσου. Που βρισκόμαστε. **Ε. Δρεκόλια**
- Συμπληρώματα διατροφής και ομορφιά. Αλήθεια ή μύθος; **Μ. Καρδάση**
- Προστασία φωτογήρανσης. Ανάγκη ή πολυτέλεια; **Ε. Ταμπουρατζή**
- Τι νεότερο για το 2022 σχετικά με την αισθητική δερματολογία. **Μ. Μαυρίδου**

18.00 - 18.30

### Δορυφορική Διάλεξη



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022**

18.30 - 18.45 **Διάλειμμα Καφέ**

18.45 - 19.15 **Δορυφορική Διάλεξη**

19.15 - 21.45

## **Ειδικές Διαλέξεις**

### **«Νεότερες Εξελίξεις»**

Προεδρείο: **Γ. Χαϊδεμένος, Α. Χλίβα**

- Θεραπευτική προσέγγιση και προβλήματα στη θεραπεία της μολυσματικής τερμίνθου. **Χ. Μπόκοτας**
- Βιταμίνη D: Δέρμα, ήλιος. Υπάρχει και κάτι παραπάνω; **Χ. Βαβούλη**
- Προϊόντα κάνναβης και δέρμα. **Α. Θεριανού**
- Σχέση ροδοχρόου και καρδιομεταβολικής νόσου. Πού βρισκόμαστε; **Γ. Εμμανουήλ**
- Καλσιφύλαξης: Μια ξεχασμένη οντότητα. Πρέπει να ξέρω κάτι; **Α. Τσιόγκα**



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

08.30 - 10.30

### Workshop 1

Προεδρείο: **Σ. Γρηγορίου, Α. Ορφανίδου - Μακοπούλου**

- Εμβολιασμός στον έρπητα ζωστήρα. Πραγματική ανάγκη; **Π. Κωστάκης**
- Γυροειδής αλωπεκία 2022. Ποιες οι νεότερες θεραπείες. Τι ξέρω και τι να περιμένω. **Ε. Κυρμανίδου**
- Αναγνωρίζοντας πρώιμα σημεία συστηματικών ή δερματικών παθήσεων πριν την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. **Κ. Κρασάγκης**
- Παρακολούθηση ασθενών με ισοτρετινοΐνη. **Δ. Σγούρος**
- Μέλασμα. Πού βρισκόμαστε; **Γ. Κοντοχριστόπουλος**

10.30 - 12.30

### Ειδικές Διαλέξεις

«Λοίμωξη Covid - 19 και ειδικά προβλήματα»

Προεδρείο: **Ξ. Αγγελίδης, Γ. Λάριος**

- Βιολογικοί Παράγοντες. **Μ. Παπουτσάκη**
- Ανοσοκατασταλτικά. **Ο. Ζώνη - Τόλη**
- Τριχόπτωση. Πότε, πόσο και πως. **Β. Χασάπη**
- Συνήθη Δερματικά εξανθήματα. **Ε. Ράλλης**
- Αλλεργικές αντιδράσεις από εμβολιασμούς. Τι πρέπει να ξέρω; **Μ. Κυριαζοπούλου**

12.30-12.45

### Διάλειμμα Καφέ

12.45 - 13.30

### Δορυφορικό Συμπόσιο





# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

13.30 - 15.30

### Στρογγυλό Τραπέζι 1

«Μελάνωμα: Μια συζήτηση για τις μοριακές τεχνικές διάγνωσης, το μικροβίωμα, τις νεότερες θεραπείες και το μέλλον»

Συντονιστής: **Α. Στρατηγός**

Εισηγητές: **Κ. Λιοπύρης, Ε. Σουρά, Α. Ζάρρας, Δ. Ζιώγας, Μ. Σοφόπουλος**

15.30 - 16.00

### Μεσημβρινή Διακοπή

16.00 - 18.15

### Στρογγυλό Τραπέζι 2

«Παγίδες και λύσεις.....»

Προεδρείο: **Γ. Γαϊτάνης, Δ. Ιωαννίδης**

- Στη Δερματοσκόπηση. **Αιμ. Λάλλας**
- Στη Δερματίτιδα εξ' επαφής. **Ε. Βακιρλής**
- Στην ψωρίαση κατά πλάκας στα παιδιά. **Μ. Πολίτου**
- Στην ακμή. **Δ. Ιωαννίδης**
- Στην τριχόπτωση στη γυναίκα. **Σ. Πανούση**
- Στα εξανθήματα στα παιδιά. **Ε. Ρεμουντάκη**

18.15 - 19.00

### Δορυφορικό Συμπόσιο

19.00 - 19.45

### Δορυφορικό Συμπόσιο



**Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022**

19.45 - 22.00

## **Workshop 2**

**«Διλήμματα στη δερματολογία»**

Προεδρείο: **Ι. Μπάρκης, Ε. Παπαδαυίδ,  
Θ. Γιαννοπούλου - Μαντέλου**

- Διαχείριση βιολογικών παραγόντων στον δερματολογικό ασθενή με ηπατίτιδες. **Γ. Καραμανώλης**
- Διαχείριση γυναίκας με τελογενή τριχόρροια. **Ν. Κούνα**
- Δερματικά εξανθήματα από αντινεοπλασματικές θεραπείες. **Β. Νικολάου**
- Παρανεοπλασματικές δερματοπάθειες και δερματικές μεταστάσεις. **Κ. Θεοδωρόπουλος**
- Διαχείριση γραμμοειδούς μελανοκυττάρων στον ενήλικα και στο παιδί. **Δ. Ρηγόπουλος**
- Dealing with nail biopsy techniques. **B. Richert**



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

08.30 - 10.30

### Ειδικές Διαλέξεις

«Σύγχρονη Θεραπευτική II»

Προεδρείο: **Γ. Κοντοχριστόπουλος, Δ. Ρηγόπουλος**

- Προσέγγιση ιδρωταδενίτιδας. Τι νεότερο 2022. **Αικ. Λιάκου**
- Τοπική θεραπεία ψωρίασης. Που βρισκόμαστε. **Ν. Ρομποτή**
- Κνίδωση στην παιδική ηλικία - 2022: Πού βρισκόμαστε;  
**Α. Χλίβα**
- Αντιμετώπιση είσφρυσης όνυχος. **Ε. Μπελιάβα**
- Updated treatment of interesting nail cases from Brussels.  
**B. Richert**

10.30 - 11.15

### Δορυφορικό Συμπόσιο

11.15 - 12.45

### Applied Clinical Workshop

“Harmony – Malpractise”

Moderator: **I. Panoutsopoulou**

Trainers/Speakers: **D. Berman, M. Sinai**

12.45 - 13.00

### Διάλειμμα Καφέ

13.00 - 13.45

### Δορυφορικό Συμπόσιο

13.45 - 15.45

### Κοινές Συνεδρίες

Προεδρείο: **Μ. Παπακωνσταντής, Δ. Σωτηριάδης**

- Δερματική/Συστηματική Δερματομυοσίτιδα. Διαχείριση και σημαντικά στοιχεία. **Μ. Γεροχρήστου/Δ. Πατρίκος**
- Δερματικός/Συστηματικός λύκος. Διαχείριση και σημαντικά στοιχεία. **Κ. Γραφανάκη/Π. Τρόντζας**
- Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου. Σύνδεση με δερματολογικά νοσήματα. **Γ. Μπάμιας**



# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

15.45 - 16.30 **Μεσημβρινή Διακοπή**

16.30-18.30

### Στρογγυλό Τραπέζι 3

«Νεότερα δεδομένα»

Προεδρείο: **Z. Απάλλα, A. Κατούλης**

- Θεραπεία συνήθων και ασυνήθιστων αλλοιώσεων βαλάνου-πέους. **X. Οικονόμου**
- Το μέλλον των αντιμυκητιασικών φαρμάκων. **M. Αραμπατζής**
- Διαχείριση μετεφηβικής ακμής στη γυναίκα. **A. Κατούλης**
- Οξυτενή κονδυλώματα. Να περιμένω κάτι νεότερο; **A. Γιαννούκος**
- Οι πιο ενδιαφέρουσες θεραπευτικές δημοσιεύσεις το 2022. **Z. Απάλλα**

18.30 - 19.15

### Δορυφορικό Συμπόσιο

19.15 - 19.45

### Δορυφορική Διάλεξη

19.45 - 20.30

### Δορυφορικό Συμπόσιο

20.30 - 22.00

### Special Lectures

«Peeling. Latest trends»

Moderators: **A. Petridis, D. Rigopoulos**

- Segmental Peels. **M. Landau**
- Chemical peeling: Latest trends. **F. Bageorgou**



## Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

08.45 - 11.00

### Στρογγυλό Τραπέζι 4

«Η δερματολογία στο κατώφλι του 2023»

Προεδρείο: **Κ. Κρασαγάκης, Θ. Σιδηρόπουλος**

- Παιδοδερματολογία. **Κ. - Μ. Πλαχούρη**
- Δερματοχειρουργική. **Χ. Ζωγραφάκης**
- Εμβόλια HPV: Μείωση επίπτωσης κονδυλωμάτων, προκαρκινικών βλαβών και καρκίνου τραχήλου μήτρας. **Η. Νικολαΐδου**
- Πομφολυγώδεις Δερματοπάθειες. **Α. Πατσαοτή**
- Δερματολογία στη Γυναίκα. **Ε. Λαζαρίδου**

11.00 - 11.30

### Δορυφορική Διάλεξη

11.30 - 14.30

### Applied Clinical Workshop

«Updates in botulinum toxin aesthetic interventions»

Moderator: **F. Bageorgou**

Trainer: **M. Landau**

14.30 - 16.30

### Επίκαιρα Ερωτήματα του Δερματολόγου:

**Οι ειδικοί καταγράφουν και απαντούν**

16.30 - 18.30

### Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου





Ευρετήριο  
Προέδρων -  
Ομιλητών

# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## B

### **Berman Dean**

Dr. med, Head of Training and KOL Development for Central & Eastern Europe and Israel, Aesthetics, Austria

## L

### **Landau Marina**

MD, Dermatologist, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Shamir Medical Center and Private Practice, Israel

## R

### **Richert Bertrand**

MD, PhD, Professor of Dermatology, Head and Chair, Brugmann - St. Pierre and Queen Fabiola Children University Hospitals, Université Libre de Bruxelles, Belgium

## S

### **Sinai Maya**

Dermatologist, Aesthetics and Mohs Surgeon, Israel

## A

### **Αγγελίδης Ξενοφών**

Αλλεργιολόγος, Επιμελητής Α΄, Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

### **Ανθόπουλος Τηλέμαχος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επεμβατικός Δερματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### **Απάλλα Ζωή**

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

### **Αραμπατζής Μιχαήλ**

Λέκτορας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

## B

### **Βαβούλη Χαριτωμένη**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### **Βακίρλής Ευστράτιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

## Γ

### **Γαϊτάνης Γεώργιος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

### **Γεροχρήστου Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### **Γεωργίου Σοφία**

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

### **Γαλελή Ευθυμία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

### **Γαννοπούλου - Μαντέλου Θεοδώρα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ιωάννινα



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## **Γιαννούκος Αναστάσιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Κλινικής  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Γκίνη Μαρία - Αγγελική**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο  
Αθηνών, Barts Health NHS Trust, London

## **Γραφανάκη Κατερίνα**

BSc, MSc, MD, PhD, Δερματολόγος  
- Αφροδισιολόγος, Μέλος Ε.Δι.Π.,  
Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Πατρών, Πάτρα

## **Γρηγορίου Σταμάτης**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Δ**

### **Δρεκόλια Ευγενία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Laser,  
Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών  
Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Ε**

### **Εμμανουήλ Γεώργιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

## **Ζ**

### **Ζάρας Αλέξιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Κλινικής  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο  
Μελανώματος & Καρκίνου του Δέρματος,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Ζιώγας Δημήτρης**

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός  
Συνεργάτης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος,  
Α΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  
«Λαϊκό», Αθήνα

## **Ζωγραφάκης Χαράλαμπος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

## **Ζώνη - Τόλη Ουρανία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου  
Ιωαννίνων, Oncodermcenter MHN,  
Ιωάννινα

## **Θ**

### **Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελητής Α΄, Β΄ Κλινική Δερματικών  
και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής  
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό  
Νοσοκομείο «Αττικών», Αθήνα

### **Θεριανού Αναστασία**

Διευθύντρια Δερματολογίας, Λέκτορας,  
Υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών  
για τη Δερματολογία, Imperial College NHS  
Trust, Λονδίνο

## **Ι**

### **Ιωαννίδης Δημήτριος**

Καθηγητής Δερματολογίας-  
Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α΄  
Πανεπιστημιακής Δερματολογικής  
Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων  
& Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης,  
Θεσσαλονίκη

## **Κ**

### **Κάννη Θεοδώρα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
«Αττικών», Αθήνα





# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## **Καραμανώλης Γεώργιος**

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

## **Καρδάση Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας  
Αντιγήρανσης, Αθήνα, Καλαμάτα

## **Κατούλης Αλέξανδρος**

Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β΄ Κλινικής  
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό  
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

## **Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ.,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Κούνα Ναταλία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

## **Κρασαγάκης Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής  
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής  
Δερματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό  
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

## **Κυριαζοπούλου Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα

## **Κυρμανίδου Ειρήνη**

MD, MSc, PhD, Δερματολόγος-  
Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός  
Υπότροφος Β΄ Δερματολογικής Κλινικής  
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο  
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»,  
Θεσσαλονίκη

## **Κωστάκης Παναγιώτης**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Δερματολογική Κλινική,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Λ**

### **Λαζαρίδου Ελισάβετ**

Καθηγήτρια Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Σχολή Επιστημών  
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια  
Β΄ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,  
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  
«Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

### **Λάλλας Αιμίλιος**

MD, MSc, PhD, Δερματολόγος-  
Αφροδισιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή  
Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

### **Λάριος Γεώργιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
MD, MSc, Διευθυντής Δερματολογικού  
Τμήματος, «Αθηναική Κλινική», Αθήνα

### **Λιάκου Αικατερίνη**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Κλινική  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### **Λιοπύρης Κωνσταντίνος**

Ειδικευόμενος Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Μ**

### **Μανδράκης Δημήτρης**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθυντής Κ.Υ. Αλεξάνδρας, Αθήνα

### **Μαυρίδου Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

### **Μπαγεώργου Φωτεινή**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ιδιώτης  
Ιατρός, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## Μπάμιας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Γαστρεντερολογίας, Γ΄ Παθολογική  
Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος  
Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα

## Μπάρκης Ιωάννης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Δ.Α.Ε., Αθήνα

## Μπελιάβα Έλενα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονική  
Συνεργάτης, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και  
Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## Μπόκοτας Χαράλαμπος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελητής Β΄, Κρατική Δερματολογική  
Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## N

## Νικολαΐδου Ηλέκτρα

Καθηγήτρια Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Α΄ Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## Νικολάου Βασιλική

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ,  
Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών  
Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## O

## Οικονόμου Χρύσα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Β΄, Πανεπιστημιακή  
Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό  
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

## Ορφανίδου - Μακοπούλου Αναστασία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ιωάννινα

## Π

## Πανούση Σταματία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Πρέβεζα

## Πανουτσοπούλου Ιωάννα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

## Παπαδαυίδ Ευαγγελία

Καθηγήτρια Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια Εθνικού  
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών  
Λεμφωμάτων - Σπανίων Νόσων, Β΄ Κλινική  
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό  
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

## Παπακωνσταντής Μάρκος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής,  
401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα

## Παπουτσάκη Μαρίνα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθύντρια, Α΄ Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## Πατρίκος Δήμος

Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος,  
Metropolitan Hospital, Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ,  
Πειραιάς

## Πατσασή Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας  
- Αφροδισιολογίας, Β΄ Δερματολογική  
Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο  
Θεσσαλονίκης «Γαπαγεωργίου»,  
Θεσσαλονίκη

## Πετρίδης Αθανάσιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
τ. Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογικής  
Κλινικής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας  
Συγγρός», Αθήνα



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## **Πλατσιδάκη Ευτυχία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Πλαχούρη Κερασία - Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Πατρών, Πάτρα

## **Πολίτου Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Α', Α' Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## **P**

## **Ράλλης Ευστάθιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής  
Αττικής, Αθήνα

## **Ρεμουντάκη Ελένη**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Β', Α' Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## **Ρηγόπουλος Δημήτριος**

Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Α' Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Νοσοκομείου  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Ρομποτή Ναταλία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' Κλινική  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Σ**

## **Σγούρος Δημήτριος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Κλινική  
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
«Αττικών», Αθήνα

## **Σιδηρόπουλος Θεόδωρος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος  
ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  
«Ιπποκράτειο», Νοσοκομείο Αφροδισίων  
& Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης,  
Θεσσαλονίκη

## **Σουρά Ευθυμία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου  
Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων  
& Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Σοφόπουλος Μιχάλης**

Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β',  
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Στεφανάκη Χριστίνα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Στρατηγός Αλέξανδρος**

Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Διευθυντής  
Α' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών  
Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών  
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## **Σωτηριάδης Δημήτρης**

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,  
Θεσσαλονίκη



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

## Τ

### **Ταμπουρατζή Ελευθερία**

Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο  
Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

### **Τρόντζας Παναγιώτης**

Ρευματολόγος, Υπεύθυνος  
Ρευματολογικού Κέντρου, Επιστημονικός  
Συνεργάτης Γ΄ Πανεπιστημιακής  
Παθολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο  
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών  
«Η Σωτηρία», Αντιπρόεδρος ΕΠΕΜΥ,  
Αθήνα

### **Τσιόγκα Αικατερίνη**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιστημονική Συνεργάτης Νοσοκομείου  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Υπ. Διδάκτορας  
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

### **Τσιρώνη Θεοδώρα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ιωάννινα

## Χ

### **Χαϊδεμένος Γεώργιος**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ,  
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Θεσσαλονίκη

### **Χασάπη Βασιλική**

MD, MSc, PhD, Διευθύντρια  
Δερματολογικής Κλινικής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη  
Εργαστηρίου Φυσιολογίας - Παθήσεων  
Τριχών, Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

### **Χατζηδημητρίου Ελένη**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α΄ Κλινικής  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### **Χλίβα Αικατερίνη**

Αλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα  
Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος»,  
Β΄ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων  
Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
«Αττικών», Αθήνα





# Γενικές Πληροφορίες



# ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ\*\*

THE JE NE SAIS QUOI EFFECT\*

DYS-GR-000513

\* Φυσική κομψότητα: Στη μελέτη APPEAL, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι μετά τη θεραπεία με ΑβοτοουλιντοξίνηΑ, βίωσαν διαφορετικά συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αρμονίας, αυτοεκτίμησης, νεότητας, ομορφιάς και συμμετρικής εμφάνισης.<sup>1</sup>

\*\* Διατηρούμενη αποτελεσματικότητα μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες.<sup>2,3</sup>

Το Dysline διατίθεται σε φιαλίδιο των 300U  
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος -  
Διατίθεται από την εταιρεία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμμεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Δ.Τ.Φ.:23/12/2021

Τ.Π. 122,88€

N.T. 112,14€

Α.Τ. 197,57€

NEO  
ANTHELIOS  
UVMUNE 400 SPF 50+

NEO ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ: MEXORYL 400

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙΑ  
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ  
ΑΚΤΙΝΕΣ UV



# Δορυφορικά Συμπόσια & Δορυφορικές Διαλέξεις

## Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

18.00 - 18.30

### Δορυφορική Διάλεξη



«Ουρία και θεραπευτικές εφαρμογές, εύρος συγκεντρώσεων και νέες μορφές στη διαχείριση κοινών περιστατικών»

Προεδρείο: **Δ. Ρηγόπουλος**

Ομιλητής: **Δ. Σγούρος**

18.45 - 19.15

### Δορυφορική Διάλεξη



«Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της μέτριας βαρύτητας ψωρίασης με την απρεμιλάστη»

Προεδρείο: **Δ. Ρηγόπουλος**

- Οι πραγματικές διαστάσεις της μέτριας βαρύτητας ψωρίασης όπως αποτυπώνονται σήμερα. **Δ. Ρηγόπουλος**
- Απρεμιλάστη: Ολιστική προσέγγιση των ασθενών με μέτριας βαρύτητας ψωρίαση και νόσο Behcet. **Σ. Γρηγορίου**

## Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

12.45 - 13.30

### Δορυφορικό Συμπόσιο



«Αναστέλλοντας την κινάση JAK-1 με το Abrocitinib: Ένας νέος θεραπευτικός στόχος στην Ατοπική Δερματίτιδα»

Προεδρείο: **Μ. Παπακωνσταντής**

Ομιλήτριες: **Ε. Ζαφειρίου, Ζ. Απόλλα**



# Δορυφορικά Συμπόσια & Δορυφορικές Διαλέξεις

## Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

18.15 - 19.00

### Δορυφορικό Συμπόσιο



«Η συνέπεια μεταξύ των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών του Brodalumab και της καθημερινής κλινικής πρακτικής, είναι κριτήριο επιλογής θεραπείας;»

Προεδρείο: **M. Παπακωνσταντής**

- Θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών, από την θεραπεία με Brodalumab μέσα από τις διεθνείς κλινικές μελέτες. **K. Καλαποθάκου**
- Τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής του Brodalumab στην Ελλάδα, υποστηρίζουν τις προσδοκίες της διεθνούς κλινικής τεκμηρίωσής του; **N. Ρομποτή**

19.00 - 19.45

### Δορυφορικό Συμπόσιο



«Χαρτογραφώντας τη διαδρομή της ψωριασικής νόσου»

Προεδρείο: **A. Πατσατσή**

- Τροποποίηση της νόσου: Μύθος ή πραγματικότητα; **A. Πατσατσή**
- Η διάσταση του χρόνου στην αντιμετώπιση της νόσου: Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα; **Z. Απάλλα**
- Ο ασθενής στο επίκεντρο: Η ψωρίαση πέρα από το δέρμα. **M. Πολίτου**

## Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

10.30 - 11.15

### Δορυφορικό Συμπόσιο



«Παθοφυσιολογία της Ψωρίασης - Η νεότερη θεώρηση»

Προεδρείο: **Δ. Ρηγόπουλος**

- Ο καταρράκτης της φλεγμονής στην ψωρίαση και τα εμπλεκόμενα μόρια. **M. Παπουτσάκη**
- Ο ρόλος των IL17A και IL17F στην Παθοφυσιολογία της Ψωρίασης. **N. Ρομποτή**



# Δορυφορικά Συμπόσια & Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

13.00 - 13.45

## Δορυφορικό Συμπόσιο

abbvie

«Εξελίξεις στη διαχείριση της ψωριασικής νόσου:  
Στοχεύοντας στη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση»

Προεδρείο: **Δ. Ιωαννίδης**

- Είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση στην ψωριασική νόσο;  
**Ε. Σωτηρίου**
- Μπορούμε να βελτιώσουμε τις θεραπευτικές εκβάσεις των ασθενών με ψωρίαση με την αναστολή της IL-23;  
**Ε. Ζαφειρίου**

18.30 - 19.15

## Δορυφορικό Συμπόσιο



«Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις  
για τους ασθενείς με χρόνια δερματικά νοσήματα»

Προεδρείο: **Η. Νικολαΐδου**

- Ανταπαλένη 0,3%/ΒΡΟ 2,5%: Η νέα τοπική θεραπευτική εναλλακτική στην αντιμετώπιση της μέτριας - σοβαρής ακμής. **Ζ. Απόλλα**
- Ιβερμεκτίνη 10mg/gr: Η νέα τοπική θεραπευτική πρόταση στις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών με ροδόχρου νόσο. **Μ. Πολίτου**

19.15 - 19.45

## Δορυφορική Διάλεξη

sanofi

«Ο ρόλος της Τύπου 2 φλεγμονής  
στην μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα»

Προεδρείο: **Δ. Ρηγόπουλος**

- Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα. **Α. Πατσατσά**
- Συμπεράσματα - Κλείσιμο. **Δ. Ρηγόπουλος**

# Δορυφορικά Συμπόσια & Δορυφορικές Διαλέξεις

## Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

19.45 - 20.30

### Δορυφορικό Συμπόσιο



**«Ψωρίαση και ατοπική δερματίτιδα:  
Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις»**

Προεδρείο: **Σ. Γεωργίου, Ε. Σωτηρίου**

- Πώς τα δεδομένα κλινικών μελετών και RWE μπορούν να βοηθήσουν στην εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς με ψωριασική νόσο. **Μ. Πολίτου**
- Στοχεύοντας το μονοπάτι JAK-STAT με το Baricitinib για αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο της Ατοπικής Δερματίτιδας. **Ε. Βακιρλής**

## Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

11.00 - 11.30

### Δορυφορική Διάλεξη

abbvie

**«Ο έλεγχος της ατοπικής δερματίτιδας  
αναστέλλοντας το JAK-STAT μονοπάτι»**

Προεδρείο: **Α. Κατούλης**

Ομιλήτρια: **Ε. Ταμπουρατζή**



# Ευρετήριο Συμμετεχόντων

## Δορυφορικών Διαλέξεων & Συμποσίων

### A

#### Απάλλα Ζωή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

### B

#### Βακιρλής Ευστράτιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

### Γ

#### Γεωργίου Σοφία

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

#### Γρηγορίου Σταμάτης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### Z

#### Ζαφειρίου Ευτέρπη

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

### I

#### Ιωαννίδης Δημήτρης

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

### K

#### Καλαποθάκου Κανέλλα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Πειραιάς

#### Κατούλης Αλέξανδρος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

### N

#### Νικολαΐδου Ηλέκτρα

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

### Π

#### Παπακωνσταντής Μάρκος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα



## Ευρετήριο Συμμετεχόντων

### Δορυφορικών Διαλέξεων & Συμποσίων

#### **Παπουτσάκη Μαρίνα**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Διευθύντρια, Α΄ Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

#### **Πατσασή Αικατερίνη**

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας  
- Αφροδισιολογίας, Β΄ Δερματολογική  
Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο  
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»,  
Θεσσαλονίκη

#### **Πολίτου Μαρία**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων &  
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»,  
Αθήνα

## P

#### **Ρηγόπουλος Δημήτρης**

Καθηγητής Δερματολογίας -  
Αφροδισιολογίας, Α΄ Κλινική Αφροδισίων  
και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Νοσοκομείου  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

#### **Ρομποτή Ναταλία**

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Κλινική  
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

## Σ

#### **Σγούρος Δημήτρης**

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική  
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
«Αττικών», Αθήνα

#### **Σωτηρίου Ελένη**

Καθηγήτρια Δερματολογίας-  
Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή  
Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο  
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων  
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

## T

#### **Ταμπουρατζή Ελευθερία**


Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο  
Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς





▼ **CIBINQO**<sup>®</sup>

(abrocitinib) tablets | 50mg  
100mg  
200mg



**Pfizer Ελλάς Α.Ε.**,  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,  
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
**Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)**  
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,  
Τηλ: 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες  
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

# Δεν χρειάζεται να τους πείτε “αντί”.

Μην αφήσετε την τριχόπτωση  
να σας πάρει τα μαλλιά.




superflyer

## ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

Μοναδική σύνθεση και πρωτοποριακός σχεδιασμός για ενδυνάμωση κι αναδόμηση του τριχωτού της κεφαλής.

**Galesyn® Anti Hair Loss Shampoo & Lotion** με εκχυλίσματα *Scutellaria Baicalensis* root, *Glycine Soja Germ* & *Triticum Vulgare Germ* τα οποία δρουν τροφονομικά στην ανάπτυξη των τριχών και στη μείωση της τριχόπτωσης. Επιπρόσθετα, η Lotion εμπλουτισμένη με *Acetyl tetrapeptide-3* & *Red Clover extract* πλούσιο σε *Biochanin A*, συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου κι ενισχύει τη σταθεροποίηση των τριχών.

- Δερματολογικά ελεγμένα
- Ευχάριστο άρωμα
- Για άνδρες και γυναίκες



**GALESYN®** *Anti Hair Loss Solutions*  
[www.galesyn.com](http://www.galesyn.com)



# Χρήσιμες Πληροφορίες

## Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 5<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών και Αλλεργιολογικών Παθήσεων, με τίτλο «Δερματικές Παθήσεις 2022: Παρελθόν, παρόν & μέλλον» θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις **30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2022** στα Ιωάννινα.

## Τόπος Διεξαγωγής

### Hotel Du Lac, Ιωάννινα

Αίθουσα “Πανδώρα Β΄ Γ΄”  
Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 26510 59100  
www.hoteldulac.gr

## Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

## Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

## Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι κονκάρδες (badges) θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συνέδρους, από τη γραμματεία του συνεδρίου, κατά την άφιξή τους στο συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μοριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

## Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: <https://www.events-free-spirit.gr/dermatikes-pathiseis-2022/live-streaming>

## Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται **ηλεκτρονικά** μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: <https://www.events-free-spirit.gr/dermatikes-pathiseis-2022/forma-symmetoxis>

Η **εγγραφή** για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι **ΔΩΡΕΑΝ** και περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του Συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση μόνο σε Ιατρούς (ειδικευμένους & ειδικευόμενους) εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης.





# Χρήσιμες Πληροφορίες

## Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (<https://www.events-free-spirit.gr/dermatikes-pathiseis-2022>). Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

## Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει μοριοδοτηθεί με **τριάντα ένα (31) Μόρια** Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

## Πληροφορίες για Ομιλητές

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

## Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

## Οργάνωση - Γραμματεία



Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.

T 210 6048260, F 210 6047457, E [alebesi@free-spirit.gr](mailto:alebesi@free-spirit.gr)

[www.free-spirit.gr](http://www.free-spirit.gr)



**Πρωτοποριακό** αντηλιακό  
γαλάκτωμα με **προβιοτικά**  
για την **προστασία**  
του **μικροβιώματος**  
του **δέρματος**

**Συnergieτική δράση**  
φωτοσταθερών αντηλιακών  
φίλτρων με **Λακτοβάκιλλο**,  
(*Lactobacillus plantarum*)  
Εκχύλισμα Μανόλιας, Βιταμίνη E  
& Γαλουρονικό Νάτριο

Ιδανικό για λιπαρό  
δέρμα με τάση ακμής.  
Μη φαγεσворόνο

**30  
spf**

**PROBIOTICS  
Sunscreen**

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ



Χωρίς άρωμα. Μη λιπαρή φόρμουλα.  
Ανθεκτικό στο νερό & στον ιδρώτα.

Όλα τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας InterMed σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα με βάση τα αυστηρά φαρμακευτικά πρότυπα και πρωτόκολλα GMP (Good Manufacturing Practices) και με α΄ ύλης φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας.

**InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories**

Καλυψάκη 27, 145 64 Κηφισιά, 210-62.53.905  
intermed@intermed.com.gr  
[www.intermed.com.gr](http://www.intermed.com.gr)



# Γρήγορη & Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση<sup>1,2</sup>



ΚΑΘΑΡΟ  
ΔΕΡΜΑ



ΚΙΝΗΣΗ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΖΩΗΣ



ΕΜΠΕΙΡΙΑ-  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 **Cosentyx**<sup>®</sup>  
secukinumab

Σύμμαχος  
που εμπιστεύεσαι<sup>2,3</sup>

Πριν από τη συνταγογράφηση  
συμβουλευτείτε την ΓΙΧΤΠ  
σκανάροντας το QRcode.



**ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΤΥΠΩΣΗ**

Cosentyx® INLSQL P.F.P 150mg/ml ΕΠΩΣ P.F.FENOMI NT 800.526; A.T. 1000.40E; Cosentyx® INLSQL P.F.P 150mg/ml ΕΠΩΣ P.F.FENOMI NT 401.956; A.T. 514.526  
(Μεταφρασμένα βελονών κωδών 30/12/2021 - οι λεπτομέρειες προσαρτώνονται στο 2<sup>ο</sup> φύλλον η εγχειρίδιου, συμπληρωματικού ΦΠΑ στους ενδούς).

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:** Η επεξεργασία είναι επαγγελματική. Η διάρκεια ζωής της εγχύσεως γίνεται σε συνδυασμό με τη χρήση και τον καθαρισμό και αυτόν τον σκοπό.

**Βιβλιογραφία:** 1. Reich K, et al. Long-term efficacy and safety of secukinumab in the treatment of the multiple manifestations of psoriatic disease. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2020 Jun;34(6):1161-1172. 2. Berg SH, et al. A review of secukinumab in psoriasis treatment. *Immunotherapy.* 2021 Feb;13(2):201-216. doi: 10.2217/imt.2020.0175. 3. Erbas 2020 Nov;18:3. 4. Dondurak U, et al. Long-term safety of secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: integrated pooled clinical trial and postmarketing surveillance data. *Arthritis, Research & Therapy.* (2019); 21-111

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και αποτελεσματικά  
ΟΛΕΣ τις αναρτήσεις ενέχονται για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρωματικά την «ΚΥΤΤΩΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.E.  
Εθνικές Οδός Αθηνών Ακρόατος,  
11527-Μεταμόρφωση  
Τηλ: +30 210 2812 812  
+30 210 2807200  
Τηλ: +30 210 2811 712  
Φαξ: +30 210 2812 014

**ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΧΡΗΤΗΣΗ:**  
Τηλ: +30 210 2812 812  
+30 210 2807200  
(μόλις κερών γραφείο)  
E-mail: drug\_safety\_greece@novartis.com

# FROÏKA®

70 ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

## HYALURONIC SILK TOUCH SUNSCREEN

Indanone 0.2%



- UVA/UVB/IR/Blue Light ευρέως φάσματος προστασία
- Αντιρυτιδικό αποτέλεσμα
- Ελαστομερή 3ης γενιάς & Υαλουρονικό Οξύ
- Μεταξένια, Silk Touch υφή
- Αντιπλιακή προστασία με αντιγηραντική δράση
- Ιδανική βάση μακιγιάζ

 FROÏMED

**FROÏKA**  
DermoCosmetics  
Medical Devices

77 Mitromara Str., Aharnes 13678, Athens - Greece  
Tel.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973  
www.froika.com - e-mail: info@froika.com

70 ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

# FROÏKA®

Η νέα γενιά φωτοπροστασίας κατά της γήρανσης



## PREMIUM SUN SCREEN

- UVA/UVB/IR/Blue Light ευρέως φάσματος προστασία σε μια ελαφριά, απαλή φόρμουλα
- Αντιγήρανση
- Αντιοξειδωτική δράση
- Κατά της περιβαλλοντικής ρύπανσης
- Δράση όμοια της Βιταμίνης D
- Ισορροπία μικροβιώματος
- Παράγοντες ενίσχυσης του SPF

SUNSCREEN  
DRY MIST

50+  
SPF UVA · UVB

ANTIOXIDANT

SUNSCREEN  
Hydrating Fluid

30<sup>SPF</sup> UVA · UVB

ANTIOXIDANT

SUNSCREEN  
Hydrating Fluid

50+  
SPF UVA · UVB

ANTIOXIDANT



- Φωτοσταθερή, αδιάβροχη σύνθεση
- Ενίσχυση της φυσικής υγρασίας του δέρματος
- Δράση κατά της φωτογήρανσης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της βλάβης των κυττάρων που προκαλείται από την υπερύδρα ακτινοβολία



FROIMED

FROÏKA  
DermoCosmetics  
MedicalDevices

77 Mitromara Str., Aharnes 13678, Athens - Greece  
Tel.: +30 210 24 44 378 - Fax: +30 210 24 40 973  
www.froika.com - e-mail: info@froika.com

# BIOSIMILARS BY FRESENIUS KABI

## Living Beyond disease

**Idacio**<sup>®</sup>  
adalimumab



### Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα  
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς  
ακτινολογικά ευρήματα
- Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Ψωρίαση
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας
- Νόσος του Crohn
- Παιδιατρική νόσος του Crohn
- Ελκώδης κολίτιδα
- Ραγοειδίτιδα
- Παιδιατρική ραγοειδίτιδα
- Διαφυσητική ιδρωταδενίτιδα
- Εφηβική διαφυσητική ιδρωταδενίτιδα

# Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.  
ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο τις παρακάτω εταιρίες:

abbvie

A-DERMA  
AVOINE RHEALBA®  
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

IMMUNOLOGY  
ZENORASIS

Allergan  
Aesthetics  
an AbbVie company

EAU THERMALE  
Avene  
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

Baileul  
LABORATOIRES

CeraVe  
HEALTH CARE PROFESSIONAL

CHEMCO  
by Syndesmos

DUCRAY  
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

FARAN

FROÏKA  
Dermocosmetics  
Medical Devices | CE

Galenica a.e.

GENESIS  
pharma

IASIS  
PHARMA

InterMed  
Pharmaceuticals

IPSEN  
Innovation for patient care

Janssen Immunology  
A Janssen Company

Johnson & Johnson  
CONSUMER AE

Lancy

LA ROCHE POSAY  
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

LEO

medidrops

NOVARTIS

Pfizer

Pharmex

Pierre Fabre

RELIFE  
MENARINI group

sanofi

ucb

UNI-PHARMA  
Pharmaceutical Laboratories S.A.

VICHY  
LABORATOIRES

ΚΟΠΕΡ  
Φαρμακοβιοτεχνολογία

Lilly  
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ



# ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας. Βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Tremfya 100 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένα. **ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένα περιέχει 100 mg guselkumab σε 1 ml διαλύματος. Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοαφαιρέσης G1 λ (IgG1A) έναντι της πρωτεΐνης εντερική λευκίνη (IL)-23, που παρασκευάζεται σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού κρηκίτου (CHO) με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ψωρίαση κατά πλάκας. Το Tremfya ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. **Ψωρίαση αρθρίτιδα:** Το Tremfya, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργής ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή παρουσίασαν δυσανεξία σε μία προηγούμενη θεραπεία με προπονητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο (DMARD). **Αντενδείξεις:** Σοβαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ., ενεργή ψωριασική, βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).

**Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** **Υπλησισμότητα:** Προκειμένου να βελτιωθεί η υπηλπιστικότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με ασφάλεια. **Λοιμώξεις:** Το Tremfya μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης. Η θεραπεία με Tremfya δεν πρέπει να ξεκινά σε ασθενείς με οποιαδήποτε κλινικά σημαντική ενεργή λοίμωξη έως ότου η λοίμωξη αποδράσει ή αντιμετωπιστεί επαρκώς. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tremfya θα πρέπει να δίδεται η οδηγία να αναζητούν ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων κλινικά σημαντικής χρόνιας ή οξείας λοίμωξης. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει κλινικά σημαντική ή σοβαρή λοίμωξη ή δεν ανταποκρίνεται στην καθιερωμένη θεραπεία, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και το Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου αποδράσει η λοίμωξη. **Αξιολόγηση προ-θεραπείας για ψωριασική:** Πριν από την έναρξη της θεραπείας με το Tremfya, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται για λοίμωξη ψωριασικής (TB). Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Tremfya θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα ενεργής TB κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας κατά τη TB πριν την έναρξη της θεραπείας με το Tremfya σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργής TB, για τους οποίους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η χορήγηση ενός επαρκούς κύκλου θεραπείας. **Υπερευαισθησία:** Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας, έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία. Ορισμένες σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίστηκαν αρκετές ημέρες μετά τη θεραπεία με guselkumab, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με κνίδωση και δύσπνοια. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας, η χορήγηση του Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να ξεκινά κατάλληλη θεραπεία. **Αυξημένες Ηπατικές Τραυματισμοί:** Σε κλινικές μελέτες ψωριασικής αρθρίτιδας, παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση αύξησης των ηπατικών ενζύμων σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tremfya q4w σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tremfya q8w ή εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες, Πίνακας 2). Κατά τη συστηματική χορήγηση Tremfya q4w στην ψωριασική αρθρίτιδα, συνιστάται η αξιολόγηση των ηπατικών ενζύμων κατά την έναρξη της θεραπείας και εφεξής, σύμφωνα με τη συνήθη διαχείριση των ασθενών. Εάν παρατηρηθούν αυξήσεις της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) ή της ασπαραγικής αμινοτρανσφεράσης (AST) και πιθανολογείται φαρμακοεπιδείξη ηπατικής βλάβης, το Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά έως ότου αποκλειστεί αυτή η διάγνωση. **Ανοσοποίηση:** Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tremfya, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ολοκληρωσών όλων των απαραίτητων ανοσοποιήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες ανοσοποίησης. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tremfya δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς ή αδρανιστικά εμβόλια. Πριν του εμβολιασμού με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θεραπεία με το Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά για τουλάχιστον 12 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση και μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Οι ανοσογονογόνα θα πρέπει να συμβουλευτούν την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για επιπλέον πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων μετά τον εμβολιασμό.

**Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας:** Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου (AE) ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. **Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε υγιή πίνακα:** Στον Πίνακα 1 παρατίθεται ένας κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση και τη ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά κατηγορία οργανικού συστήματος του MedDRA και συχνότητα, χρησιμοποιώντας την παρακάτω συνήθη: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

| Κατηγορία/οργανικό σύστημα                                       | Συχνότητα   | ADR                                    |
|--|-------------|--|
| Λοιμώξεις και παρασιτώσεις                                       | Πολύ συχνές | Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος |
|  | Οχι συχνές  | Λοιμώξεις από τον ιό του απλού έρπητα  |
|  | Οχι συχνές  | Λοιμώξεις τριχοφυτίας                  |
|  | Οχι συχνές  | Γαστρεντερίτιδα                        |
| Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος                         | Οχι συχνές  | Υπερευαισθησία                         |
|  | Οχι συχνές  | Αναφυλαξία                             |
| Διαταραχές του νεφρικού συστήματος                               | Συχνές      | Κεφαλαλγία                             |
| Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος                         | Συχνές      | Διάρροια                               |
| Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού                  | Οχι συχνές  | Κνίδωση                                |
|  | Οχι συχνές  | Εξάνθημα                               |
| Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού | Συχνές      | Αρθραλγία                              |
| Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης            | Συχνές      | Αντιδράσεις της θέσης ένεσης           |
| Παρακλινικές εξετάσεις   | Συχνές      | Τραυματισμός αυξημένων                 |
|  | Οχι συχνές  | Αριθμός ουδετερόφιλων μειωμένος        |

**Περιγραφή επιδεδειγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών:** **Αυξημένες Τραυματισμοί:** Σε δύο Φάσεις II κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου, ανεπιθύμητα συμβάντα αυξημένων τραυματισμών (ποικιλιομενία ALT αυξημένη, AST αυξημένη, Ηπατικά Ενζύμα Αυξημένα, Τραυματισμός Αυξημένος, Δοκιμασία Ηπατικής Λειτουργίας Μη Φυσιολογική, Υπερτρανοσαμιασική) αναφέρθηκαν πιο συχνά στις ομάδες που έλαβαν θεραπεία με Tremfya (8,6% στην ομάδα q4w και 8,3% στην ομάδα q8w) σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (4,6%), Μέχρι το 1 έτος, ανεπιθύμητα συμβάντα αυξημένων τραυματισμών (όπως παραπάνω) αναφέρθηκαν στο 12,9%

των ασθενών στην ομάδα q4w και στο 11,7% των ασθενών στην ομάδα q8w. Με βάση τις εργαστηριακές αξιολογήσεις, οι περισσότερες αυξήσεις των τρανοσαμιασών (ALT και AST) ήταν ≤ 3 x το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN). Οι αυξήσεις τρανοσαμιασών > 3 έως ≤ 5 x ULN και > 5 x ULN ήταν χαμηλές σε συχνότητα και εμφανίστηκαν πιο συχνά στην ομάδα του Tremfya q4w σε σύγκριση με την ομάδα του Tremfya q8w (Πίνακας 2). Παρόμοιο συμβάν συχνότητας ανά επίπεδο βαρύτητας και ανά ομάδα θεραπείας παρατηρήθηκε μέχρι το τέλος της διάρκειας 2 ετών. Φάση III κλινικής μελέτης για την ψωριασική αρθρίτιδα.

**Πίνακας 2: Συχνότητα ασθενών με αυξήσεις των τρανοσαμιασών μετά την έναρξη της μελέτης σε δύο Φάσεις III κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας**

|                 | Μέχρι την Εβδομάδα 24*  |                           |                           | Μέχρι το 1 έτος*          |                           |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Εικονικό φάρμακο N=370* | Tremfya 100 mg q8w N=373* | Tremfya 100 mg q4w N=371* | Tremfya 100 mg q8w N=373* | Tremfya 100 mg q4w N=371* |
| <b>ALT</b>      |                         |                           |                           |                           |                           |
| >1 έως ≤3 x ULN | 30,0%                   | 28,2%                     | 35,0%                     | 33,5%                     | 41,2%                     |
| >3 έως ≤5 x ULN | 1,4%                    | 1,1%                      | 2,7%                      | 1,6%                      | 4,6%                      |
| > 5 x ULN       | 0,8%                    | 0,8%                      | 1,1%                      | 1,1%                      | 1,1%                      |
| <b>AST</b>      |                         |                           |                           |                           |                           |
| >1 έως ≤3 x ULN | 20,0%                   | 18,8%                     | 21,6%                     | 22,8%                     | 27,8%                     |
| >3 έως ≤5 x ULN | 0,5%                    | 1,6%                      | 1,6%                      | 2,9%                      | 3,8%                      |
| > 5 x ULN       | 1,1%                    | 0,5%                      | 1,6%                      | 0,5%                      | 1,6%                      |

\*ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδος

†ασθενείς που τυχαίοτητα στην μελέτη ή λήψη εικονικού φαρμάκου κατά την έναρξη της μελέτης και μετατάχθηκαν σε Tremfya δεν συμπεριλαμβάνονται

‡αριθμός ασθενών με τούλαστον μία αξιολόγηση μετά την έναρξη της μελέτης για τη συγκεκριμένη εργαστηριακή εξέταση εντός της χρονικής περιόδου

Στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, η συχνότητα των αυξήσεων των τρανοσαμιασών (της ALT και της AST) για τη δόση του Tremfya q4w ήταν παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε για τη δόση του Tremfya q8w στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας. Μέχρι 5 έτη, η επίπτωση της αύξησης των τρανοσαμιασών δεν αυξήθηκε ανά έτος θεραπείας με guselkumab. Οι περισσότερες αυξήσεις τρανοσαμιασών ήταν ≤ 3 x ULN. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση των τρανοσαμιασών ήταν παροδική και δεν οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας. **Μειωμένοι αριθμοί ουδετερόφιλων:** Σε δύο Φάσεις III κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου, το ανεπιθύμητο συμβάν του μειωμένου αριθμού ουδετερόφιλων αναφέρθηκε πιο συχνά στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με Tremfya (0,9%) σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (0%). Μέχρι το 1 έτος, το ανεπιθύμητο συμβάν του μειωμένου αριθμού ουδετερόφιλων αναφέρθηκε στο 0,9% των ασθενών που έλαβαν Tremfya. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων αιματός ήταν ήπια, παροδική, δεν οδήγησε με λοίμωξη και δεν οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας. **Γαστρεντερίτιδα:** Σε δύο Φάσεις III κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, η συχνότητα της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου, γαστρεντερίτιδας εμφανίστηκε πιο συχνά στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με Tremfya (1,1%) σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (0,7%). Κατά την Εβδομάδα 264, το 5,8% όλων των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Tremfya ανέφεραν γαστρεντερίτιδα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες γαστρεντερίτιδας δεν ήταν σοβαρές και δεν οδήγησαν σε διακοπή του Tremfya έως την Εβδομάδα 264. Τα ποσοστά γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας. **Αντιδράσεις της θέσης ένεσης:** Σε δύο Φάσεις III κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, οι αντιδράσεις της θέσης ένεσης, έως την Εβδομάδα 264, το 0,4% των ενέσεων Tremfya σχετιζόταν με αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Οι αντιδράσεις της θέσης ένεσης ήταν γενικά ήπιες έως μέτριας βαρύτητας. Καμία δεν ήταν σοβαρή και μία οδήγησε σε διακοπή του Tremfya. Σε δύο Φάσεις III κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας, η συχνότητα των συμπτωμάτων που ανέφεραν 1 ή περισσότερες αντιδράσεις της θέσης ένεσης ήταν χαμηλότερη και ελαφρώς υψηλότερη στις ομάδες του Tremfya σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου: 5 (1,3%) συμπετημένες στην ομάδα του Tremfya q4w, 4 (1,1%) συμπετημένες στην ομάδα του Tremfya q8w και 1 (0,3%) συμπετημένες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Ένας συμπετημένος διέκοψε το Tremfya λόγω αντίδρασης της θέσης ένεσης κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου των κλινικών μελετών της ψωριασικής αρθρίτιδας. Μέχρι το 1 έτος, το ποσοστό των συμπετημένων που ανέφεραν 1 ή περισσότερες αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν 1,6% και 2,4% στις ομάδες Tremfya q8w και q4w αντίστοιχα. Συνολικά, το ποσοστό των ενέσεων που σχετίζονται με αντιδράσεις της θέσης ένεσης που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου ήταν παρόμοια με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες της ψωριασικής αρθρίτιδας. Η ανοσογονικότητα Σε συγκεκριμένες αναλύσεις Φάσης II και Φάσης III σε ασθενείς με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, 5% (n=145) των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Tremfya ανέπτυξαν αντιψωριασική αντίσωμα έναντι του φαρμάκου σε μία περίοδο θεραπείας έως 52 εβδομάδες. Από τους ασθενείς που ανέπτυξαν αντίσωμα έναντι του φαρμάκου, περίπου το 8% (n=12) είχαν αντίσωμα που ταυνοήθηκαν ως εξουδεθερωτικό, ποσοστό που ισούται με το 0,4% όλων των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Tremfya. Σε συγκεκριμένες Φάσεις III αναλύσεις σε ασθενείς με ψωρίαση, περίπου το 15% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Tremfya ανέπτυξαν αντίσωμα έναντι του φαρμάκου σε έως 264 εβδομάδες θεραπείας. Από τους ασθενείς που ανέπτυξαν αντίσωμα έναντι του φαρμάκου, περίπου το 5% είχαν αντίσωμα που ταυνοήθηκαν ως εξουδεθερωτικό, ποσοστό που ισούται με το 0,76% όλων των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Tremfya. Τα αντίσωμα έναντι του φαρμάκου δεν συσχετίστηκαν με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα ή εμφάνιση αντιδράσεων της θέσης ένεσης. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Κολακός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 2106549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΜΟΔΙΟΣ/ΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/11/173/124/001 P, Τυχευόμενη συσκευή τύπου πένα, **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 13 Ιανουαρίου 2022. Λεπτομέρειες πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

## ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

| Περιεκτικότητα     | Μέγεθος συσκευασίας | Νοσοκομειακή Τιμή | Λιανική Τιμή |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| INLS.SOL 100MG/1ML | BT x 1 PF.PEN x 1ML | 1.511,17 €        | 1.848,39 €   |

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.



 Tremfya®  
(guselkumab)

Κάθαρση δέρματος με διάρκεια<sup>1-3</sup>

FOR A LIFE THAT'S  
**NON-STOP**



Βιβλιογραφία: 1. TREMFYA®, Περιήληση των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Griffiths CEM et al. J Dermatolog Treat. 2020 Jul 13:1-9.  
3. Reich K, et al. Br J Dermatol. 2021. 185:1146-1159. doi: 10.1111/bjd.20568.

Το φάρμακο αυτό τείλει υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ PsO ΚΑΙ PsA**

Η Περιήληση των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

**JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000  
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**janssen**  **Immunology**

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF 

# CURAderm®

## Scar Cream

Κρέμα για τη βελτίωση της εμφάνισης των ουλών

Συμβάλλει στη διαδικασία ανάπλασης και στη βελτίωση του χρώματος και της υφής της ουλής, επαναφέροντας την ομοιομορφία στη δομή του δέρματος.

### Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- Ενεργό σύμπλοκο που αποτελείται από έλαιο βατόμουρου πλούσιο σε ω-3 & ω-6 λιπαρά οξέα και παράγωγα βιταμίνης E η οποία διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, επιταχύνει την αναγέννηση των ιστών.
- Αγριοτριανταφυλλιά, αλλαντοΐνη, αλόη, άρνικα και εκουΐζέτο

### ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ:

- Μετά από εγκαύματα, χειρουργικές τομές
- Σε ουλές από ακμή, κυστική ακμή
- Σε υπερχρωματικές ουλές
- Μετά από θεραπείες laser



# CURAderm®

## Powder Spray

Δερματικό εκνέφωμα σε μορφή κόνεως

Υποστηρίζει την φυσιολογική διαδικασία της επούλωσης του τραυματισμένου δέρματος.

### ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

9.1 g ΕΛΑΦΡΥΣ ΚΑΟΛΙΝΗΣ,  
0.1 g ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.

### ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ,  
ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ, 0,1 g  
ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΣ ΣΟΥΦΑΔΙΑΖΙΝΗ  
ΜΙΚΡΟ-ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

### ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το CURAderm® Powder Spray ενδείκνυται για την υποστήριξη της φυσιολογικής διαδικασίας της επούλωσης του τραυματισμένου δέρματος, όπως σε περιπτώσεις **κοψιμάτων, αμυχών, εκδορών, εγκαυμάτων, ελκών** (έλκη κατακλίσεων, διαβητικά έλκη), κ.ά.

Κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και βρέφη άνω των 2 μηνών.

CE 0653 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ



Pharmaceutical Laboratories S.A.



www.uni-pharma.gr