

Υπό την αιγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY
OF
INTERNAL MEDICINE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | HELLENIC SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE
Πανόπου 66, 115 23 Αθήνα | 66 Panomou St., 115 23 Athens, Greece
Tel: (+30) 210 7245 421 • info@hsintmed.gr • hsintmedicine@gmail.com

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία:

Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα
της καθημερινής κλινικής πράξης

Χορηγούνται **δεκαπέντε (15)**
ECMECs από το European
Accreditation Council for
Continuing Medical Education



12-13 Δεκεμβρίου 2025

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AQUILA ATLANTIS

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τελικό Πρόγραμμα

**ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Π.

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σαμάρκος

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σκένδρος

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Τεντολούρης

Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Νταλέκος

Ταμίας: Χρήστος Μηλιώνης

Μέλη: Λεωνίδα Λαναράς

Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Ελένη Μπεκιάρη

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Μυλωνά

Ευθυμία Μανδαλάκη

Νικόλαος Γατσέλης

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Νικόλαος Τεντολούρης

Μέλη: Νικόλαος Κεφαλογιάννης

Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Μιχαήλ Σαμάρκος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η **Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (ΕΕΕΠ)** από το 1987 εμφανίζει σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική παρουσία, προς όφελος των συναδέλφων Παθολόγων και της Ιατρικής κοινότητας γενικότερα.

Η ΕΕΕΠ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την επίκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των συναδέλφων Παθολόγων και των Ιατρών των συναφών ειδικοτήτων σε θέματα καθημερινής πρακτικής τόσο στο νοσοκομειακό όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας.

Στην Επιστημονική αυτή εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση νεότερων εξελίξεων, την συζήτηση επίκαιρων προβληματισμών καθώς και την ανασκόπηση θεμάτων με διαχρονικό ενδιαφέρον για τους Παθολόγους.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη διημερίδα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2025 με φυσική παρουσία, ευελπιστώντας να ευοδωθεί ο στόχος της, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και η εκδήλωση αυτή να συμβάλει στη βελτίωση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών.


Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΕΠ

Ο Πρόεδρος



Μ. Σαμάρκος

Ο Γεν. Γραμματέας



Ν. Τεντολούρης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

12:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

13:00 - 16:00

V-LEARNING



«Οισοφάγος - πεπτικό έλκος» (Α΄ Μέρος)

- Λειτουργικές διαταραχές οισοφάγου: Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
Α. Μαντίδης
- Διαταραχές κατάποσης και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Σ. Σγούρος
- Πεπτικό έλκος: Κλινική εικόνα, διάγνωση και σύγχρονη θεραπεία
Ι. Βλαχογιαννάκος

16:00 - 16:30

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

16:30 - 17:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Ασθενής με παχυσαρκία στην ΠΦΥ - διαχείριση κλινικών περιστατικών»

Προεδρείο/Σχολιασμός: **Σ. Καλπαδάκης, Ν. Τσακουντάκης**

- Η προσέγγιση του ασθενούς με παχυσαρκία και οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής
Ε. Μεραμβελιωτάκης
- Η φαρμακευτική θεραπεία στο επίκεντρο της κλινικής πρακτικής στην ΠΦΥ
Δ. Κουναλάκης
- Παρουσίαση κλινικών περιστατικών
Ν. Τσακουντάκης

17:30 - 18:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Διαχείριση ενδοκρινικών διαταραχών στην καθημερινή κλινική πρακτική»

Προεδρείο: **Π. Ξεκούκη**

- Θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή: Επιπτώσεις - απόσυρση
Α. Σταματάκη
- Υπέρταση ενδοκρινικής αιτιολογίας: Αίτια - Διερεύνηση
Ε. Βουρλιωτάκη
- Διαταραχές Μεταβολισμού ασβεστίου - Διερεύνηση
Π. Φλωροσκούφη
- Δυσκολίες στην ερμηνεία των θυρεοειδικών ορμονών
Π. Τζουτζουράκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

18:30 - 19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Ν. Κεφαλογιάννης**

Υπνική άπνοια

Ι.-Α. Μπουλουκάκη

19:00 - 20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Σακχαρώδης διαβήτης»

Προεδρείο: **Ν. Κεφαλογιάννης, Α. Γκόγκου**

- Γλυκαιμική μεταβλητότητα

Ε. Μανδαλάκη

- Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις με αντλίες ινσουλίνης

Α. Παππάς

- Λοιμώξεις στον σακχαρώδη διαβήτη. Εμβόλια

Σ. Καρακωνσταντής

20:00 - 20:30 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Γ. Βρέντζος**

Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους

Μ.- Ε. Ζενιώδη

20:30 - 21:00 HOW TO TREAT

Προεδρείο: **Ν. Κεφαλογιάννης**

Ασθενής με υπερουριχαιμία

Ν. Αυγουστίδης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

09:00 - 10:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Αντιθρομβωτική αγωγή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη»

Προεδρείο: **Γ. Βρέντζος**

- Ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη
Θ. Φιλιππάτος
- Σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη.
Συνδυασμός αντιαιμοπεταλιακών-αντιπηκτικών
Σ. Τζάλης
- Διαχείριση του θρομβωτικού κινδύνου σε ασθενείς με μη βαλβιδική κοιλιακή μαρμαρυγή
Ε. Φουκαράκης
- Διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές πράξεις
Α. Μαθιουδάκη

10:30 - 11:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Μ. Μυλωνά**

Εκτίμηση δύσπνοιας σε τμήμα επειγόντων περιστατικών
Α. Μαθιουδάκη

11:00 - 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 - 12:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια»

Προεδρείο: **Ν. Τεντολούρης**

- Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια μη οφειλόμενη σε στεφανιαία νόσο: Αίτια και αντιμετώπιση
Σ. Ζερβάκης
- Παρακολούθηση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη
Ε. Φουκαράκης
- Επαναγγείωση σε ασθενή με σταθερή στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη
Δ. Λεμπιδάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025****12:30 - 13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ**Προεδρείο: **Κ. Μακρυλάκης**

Αλγόριθμος διαχείρισης ατόμων με υπερλιπιδαιμία

Θ. Φιλιππάτος**13:00 - 14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Δ.Ε.)****«Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη:
Από τις νέες αγωγές στην καθημερινή πράξη»**Προεδρείο: **Κ. Μακρυλάκης**

- Καρδιονεφρικές δράσεις των GLP-1 και GLP-1/GIP αγωνιστών
Ε. Παπαδοκωστάκη
 - Νέοι δείκτες γλυκαιμίας. Αλλάζει ο τρόπος που παρακολουθούμε τους ασθενείς με διαβήτη;
Κ. Μακρυλάκης
 - Προβλήματα με τη χρήση ινσουλίνης στην καθημέρα κλινική πράξη
Μ. Σταματελάτου
- Συζήτηση

14:00 - 14:30 V-LEARNING **«Οισοφάγος - πεπτικό έλκος» (Β' Μέρος)****14:30 - 16:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ****16:30 - 17:00 HOW TO TREAT**Προεδρείο: **Μ. Σταματελάτου**

Ασθενής με προδιαβήτη

Α. Μαυρογιαννάκη**17:00 - 17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ**Προεδρείο: **Ν. Τεντολούρης**

Η θέση των εβδομαδιαίων ινσουλινών στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη

Γ. Δημητριάδης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:30 - 18:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **A. Μαυρογιαννάκη**

Λιπώδης νόσος του ήπατος μεταβολικής αιτιολογίας
E. Θαλασσινός

18:00 - 18:30

HOW TO TREAT

Προεδρείο: **M. Μυλωνά**

Θεραπεία την έλλειψη της βιταμίνης D-πότε και πως;
N. Τεντολούρης

18:30 - 19:00

HOW TO TREAT

Προεδρείο: **K. Μακρυλάκης**

Ασθενής με διάχυτα μυοσκελετικά άλγη
Γ. Μπερτσιάς

19:00 - 19:30

HOW TO TREAT

Προεδρείο: **Θ. Φιλιππάτος**

Ασθενής με αυξημένη Lp(a)
E. Λυμπερόπουλος

19:30 - 20:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Γ. Βρέντζος**

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
M. Σαμάρκος

20:00 - 20:30

HOW TO TREAT


Προεδρείο: **E. Μανδαλάκη**

Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο
M. Μυλωνά

20:30 - 21.00

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ευρετήριο Ομιλητών/Προέδρων





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ

A

Αυγουστήδης Νέστορας

Ρευματολόγος, Επιμελητής
Α΄ Ρευματολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

B

Βλαχογιαννάκος Ιωάννης

MD, PhD, FEBGH, Καθηγητής Παθολογίας-
Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική
Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα

Βουρλιωτάκη Ειρήνη

Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, «Βενιζέλειο-
Πανάκειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κρήτης, Κρήτη

Βρέντζος Γεώργιος

Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Γ

Γκόγκου Αργυρώ

Παθολόγος με εξειδίκευση στον
Σακχαρώδη Διαβήτη, Χανιά Κρήτης

Δ

Δημητριάδης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας
- Μεταβολικών Παθήσεων ΕΚΠΑ,
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης
Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική,
Αθήνα

Z

Ζενιώδη Μαρία - Έλενα

Παθολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γενική
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης,
Κρήτη

Ζερβάκης Στέλιος

Καρδιολόγος, Καρδιολογικό τμήμα
Διαγνωστικού Κέντρου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»,
Ηράκλειο Κρήτης

Θ

Θαλασσινός Ευάγγελος

Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Β΄ Παθολογική Κλινική, «Βενιζέλειο-
Πανάκειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κρήτης, Κρήτη

K

Καλπαδάκης Σταύρος

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ Κ.Υ.
Μοιρών, ΠΠΙ Τυμπακίου με μετεκπαίδευση
στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Καρακωνσταντής Σταμάτης

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας,
Γενική Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Κεφαλογιάννης Νικόλαος

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ηράκλειο Κρήτης

Κουναλάκης Δημήτρης

MD, PhD, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός,
Ταμίας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην
ΠΦΥ, Ηράκλειο Κρήτης

Λ

Λεμπιδάκης Δημήτρης

Εξειδικευμένος Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών
Νοσημάτων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Μ
Μαθιουδάκη Άννα

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄,
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Μακρυλάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών
Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο,
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Πρόεδρος Ελληνικής
Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.), Αθήνα

Μανδαλάκη Ευθυμία

Παθολόγος με Εξειδίκευση στον
Σακχαρώδη Διαβήτη, MSc στον Σακχαρώδη
Διαβήτη, Επιμελήτρια Α΄, «Βενιζέλειο-
Πανάειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κρήτης, Κρήτη

♀ Μαντίδης Απόστολος

Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. Διευθυντής
Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Μαυρογιαννάκη Αναστασία

MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διευθύντρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής
& Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου,
ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Μεραμβελιωτάκης Εμμανουήλ

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός,
Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, ΠΙ Γρηγορίας -
ΚΥ Μοιρών, Κρήτη

Μπερτσιάς Γεώργιος

Καθηγητής Ρευματολογίας - Κλινικής
Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

Μπουλουκάκη Ιζόλδη Αικατερίνη

MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΦΥ
και Δημόσιας Υγείας, Γενική Ιατρός,
Somnologist, Expert in Sleep Medicine,
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη

Μυλωνά Μαρία

Παθολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»,
Αν. Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας
Εσωτερικής Παθολογίας, Εκλέκτορας ΙΣΑ
στον ΠΙΣ, Αθήνα

Ξ
Ξεκούκη Παρασκευή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ενδοκρινολογίας-Μεταβολικών Παθήσεων,
Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Π
Παπαδοκωστάκη Ελένη

Παθολόγος με εξειδίκευση στον
Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια Α΄,
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης,
Κρήτη

Παππάς Άγγελος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Ηράκλειο
Κρήτης

Σ
Σαμάρκος Μιχαήλ

Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Παθολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα

♀ Σγούρος Σπυρίδων

Γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής
Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Σταματάκη Αικατερίνη

Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια
Ενδοκρινολογικού Τμήματος, «Βενιζέλειο-
Πανάειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κρήτης, Κρήτη



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Σταματελάτου Μαρία

Παθολόγος με εξειδίκευση στον
Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Διαβητολογικού Ιατρείου, Γενικό
Νοσοκομείο Λασιθίου, Διευθύντρια ΕΣΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας, Κρήτη

Τ

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος
Διαβητολογικού Κέντρου & Ερευνητικού
Διαβητολογικού Εργαστηρίου, Διευθυντής
Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής
ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ», Γεν. Γραμματέας Ελληνικής
Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα

Τζάλης Σωτήριος

Επικουρικός Παθολόγος, Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης,
Κρήτη

Τζουτζουράκη Παρασκευή

Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»,
Χανιά Κρήτης

Τσακουντάκης Νικόλαος

MD, PhD, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός,
Διευθυντής ΕΣΥ, Π.Ι.Μαλίων, Διδάκτορας
Ιατρικής Σχολής Π.Κ., Μετεκπαίδευση
Σακχαρώδους Διαβήτης, Ιατρείο Μαστού,
Certified Lipidology/EAS, Αντιπρόεδρος
ΔΣ ΕΔΔΙΠΦΥ (Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη
στην ΠΦΥ), Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,
Κρήτη

Φ

Φιλιππάτος Θεοδόσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ηράκλειο Κρήτης

Φλωροσκούφη Παρασκευή

Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια
Ενδοκρινολογικού Τμήματος, «Βενιζέλειο-
Πανάκειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Κρήτης, Κρήτη

Φουκαράκης Εμμανουήλ

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
«Βενιζέλειο - Πανάκειο» Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης,
Προϊστάμενος Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, «Βενιζέλειο - Πανάκειο» Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Κρήτη

Γενικές Πληροφορίες



Sinvia[®]
σιταγλιπτίνη

Sinvia plus[®]
σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

Στη διαχείριση του Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2...

ο συγχοδοιπόρος σας¹



1. ΠΧΠ του προϊόντος



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
SINVIA® F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	12,90€
SINVIA® F.C.TAB 100MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	15,78€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	16,90€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	22,61€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
(ΠΧΠ) σκανάρετε τον QR κωδικό



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Sitagliptin/ Uni-Pharma

σιταγλιπτίνη

Simevin

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη



Για τη μείωση των
επιπέδων σακχάρου

σε άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2

Sitagliptin/
Uni-Pharma

Simevin

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Α.Τ. Simevin (50/850) mg: 24,31€, Simevin (50/1000) mg: 18,18€
Α.Τ. Sitagliptin/Uni-Pharma 50 mg: 12,62€, Sitagliptin/Uni-Pharma 100 mg: 15,47€



Pharmaceutical Laboratories S.A.



Ελλάδα
Greece
2025

FOR A BETTER WORLD OF WORK
ΓΙΑ 3^η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ



61 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY
OF
INTERNAL MEDICINE

Πανόρμου 66, 115 23 Αθήνα, (+30) 210 7245 421

www.hsintmed.gr, info@hsintmed.gr, hsintmedicine@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκειά της και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα:



Θεσσαλονίκης 12, ΤΚ 15344 Γέρακας, 210 6048260, 210 6047457, www.free-spirit.gr
Πληροφορίες: alebesei@free-spirit.gr

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, αποκλειστικά με φυσική παρουσία, στο Ηράκλειο Κρήτης - Ξενοδοχείο «AQUILA ATLANTIS» (Υγείας 2, Ηράκλειο 712 02, Τηλ.: 2818 100100, www.hotelatlantis.com)

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (BADGES)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη Γραμματεία της Εκδήλωσης κατά την προσέλευση στον συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την είσοδο στη συνεδριακή αίθουσα.

Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής, <https://www.events-free-spirit.gr/eeep-12-12-2025>

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και φοιτητές είναι **ΔΩΡΕΑΝ** και περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
- Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με ECMECs από το European Accreditation Council for Continuing Medical Education για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με **δεκαπέντε (15)** ECMECs από την EACCME. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά sympόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις και πιστοποιητικά παρακολούθησης (μόνο για ιατρούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος). Μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.



DELTIUS[®]

COLECALCIFEROL



DELTIUS[®] ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ

- > 25.000 IU
καψάκιο σκληρό x 4
- > 50.000 IU
καψάκιο σκληρό x 2



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Για τις ΠΧΠ των προϊόντων σκανάρετε τα QR code
ή επικοινωνήστε με την ITF HELLAS

DELTIUS 50.000 IU 2 ΚΑΨΑΚΙΑ, ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 25.000 IU 4 ΚΑΨΑΚΙΑ, ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ Λ.Τ. 15,95 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Glucophage®

υδροχλωρική μετφορμίνη



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάρτε το QR code ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Πετσιαβάς Α.Ε.
στο τηλ: 210-6202301 ή στο email: mktpharma@petsiavas.gr



ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΗΣΗ: 210 6202357

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Glucophage® is manufactured
under license from Merck

 **PETSIAVAS**
A NAME, A HISTORY, A FUTURE

Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά 14564
Τ: 210 6202 301, Φ: 210 8077 079

www.petsiavas.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
RSV

ΜΕ ΤΟ
**ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ¹**

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ

3 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ²

**ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ**

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ²

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3^{12,3}, 120 μικρογραμμάρια. Άνασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3. ¹RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωθηνικού κινεζικού κρικτιού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. ²Ανοσοενισχυμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκκλύσμα Quilajia saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY²

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστηκές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία:

1. Vaccines (Basel). 2025 Jan 21;13(2):97. doi: 10.3390/vaccines13020097
2. Arexvy. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2025

Α.Τ.2025.986

% επικορήνησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitrikarta.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com



+38%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ^{1,†*}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύντομη προφίλ ασφάλειας⁴: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε αποκαθιστάται έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (66,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκατασταλάξη λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (Κ)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο

κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι Κ. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κόπωσης ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε Κ ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

(¹μετα-ανάλυση, RR: 1,38, 95% CI: 1,21-1,57). * Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 16 μελετών (τέσσερις μελέτες περιπτώσεων-μαρτυριών και 12 μελέτες κοόρτης: 868.582 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα, συνολικός πληθυσμός με διαβήτη: 65.541.845) που διερευνούσαν τον κίνδυνο ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα σε διαβητικούς ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (με διαβήτη τύπου 1 ή 2 τύπου) έναντι του γενικού πληθυσμού. Οι πληθυσμοί των μελετών διέφεραν σε μεγάλο βαθμό (ώρος: n=750-51.000.000 ενήλικες, διάμεσος: 272.690 άτομα), όπως και περίοδοι παρακολούθησης (ώρος: 1,5-12 έτη, διάμεσος: 5 έτη). Στη δημοσίευση δεν παρέχονται α απόλυτοι κίνδυνοι και σημειακές εκτιμήσεις για το ποσοστό επίπτωσης.

Βιβλιογραφία: 1. Mura F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):zfab005. 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούνιος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 26/3/2025.

Λ.Γ.: 165,86 €. % εμπορική απόδοση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων. 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται στήριξη ασθενή. Το σωστό τρόπο χορήγησης κατά την ημερομηνία σύνδεσης του εντύπου καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, να αποσπαστεί πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ανατρέξτε το QR code. Σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανασφύριστε ΟΛΕΙΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



**Οι ασθενείς που λαμβάνουν
Μουνjaro μπορούν να πετύχουν:**

**Ισχυρή απώλεια σωματικού
βάρους** έως και -26%, σημαντικά
άνωτερη σε σύγκριση με όλες τις
άλλες θεραπείες.^{1-4,7}



**Διατήρηση της απώλειας του
σωματικού τους βάρους** έως
και για 3,5 χρόνια παραμονής
στη θεραπεία.^{4,5}



**Βελτιώσεις βασικών
καρδιομεταβολικών παραμέτρων
αλλά και επιπλοκών που
σχετίζονται με το βάρος
(προδιαβήτης, ΣΔτ2 & Α.Υ.Α.)^{1-6,8}**

1.Π.Χ.Π. Mounjaro, 2.Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2208038, 3.Aronne L.J. et al, 2025 N Engl J Med 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa2416394, 4.Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al, SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24945, 5.Jastreboff AM, et al., New England Journal of Medicine 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819, 6.Malhotra A, et al., Contemporary Clinical Trials, Volume 141, 2024, 107516, ISSN 1551-7144, https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107516, 7. Gudzone KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816, 8. Garvey WT. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(4):e1339-e1347.

ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 2.5MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 195,21€, Χ.Τ.: 161,55€.
ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 5MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 253,05€, Χ.Τ.: 213,15€.
ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 7.5MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€.
ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 10MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€.
ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 12.5MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€.
ΜΟΥΝJARO ΚWIKPEN INJ.SOL 15MG/0.6ML BTx1 PF.PEN x 2.4ML Α.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/22/1685/049, EU/1/22/1685/051, EU/1/22/1685/053, EU/1/22/1685/055,
EU/1/22/1685/057, EU/1/22/1685/059
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26 Φεβρουαρίου 2025.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.

Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία ή
ανατρέξτε στην Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάρωντας τον κωδικό QR.



ΧΟΡΗΓΟΙ

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, ευχαριστεί για την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία της Επιστημονικής Εκδήλωσης, τους κάτωθι:





Jardiance®

(εμπαγλιφλοζίνη)

10mg, 25mg

Θεραπευτικές ενδείξεις JARDIANCE®: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Το Jardiance® ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως επικουρικό της διαίτας και της άσκησης· - ως μονοθεραπεία όταν η μεταφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας - επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. **Χρόνια νεφρική νόσος:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 10 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 10 Φεβρουαρίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,48€, Λ.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Λ.Τ.: 47,73€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,37€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 54,79€. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της σύρσης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-328.



Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +357 22 863100.