



Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

**Διοργάνωση:**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

[www.ekony.org](http://www.ekony.org)

2017-2018

**2<sup>ο</sup>** Πανελλήνιο  
Συνέδριο  
του Ελληνικού  
Κολλεγίου  
Νεφρολογίας  
και Υπέρτασης

«**Διαβητική Νεφροπάθεια**»

14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017, Καρπενήσι  
Ξενοδοχείο "MONTANA"

## Τελικό Πρόγραμμα

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με **εικοσπρία (23)** μόρια (credits)  
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.



Υπό την αιγίδα του:  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Οργάνωση -  
Γραμματεία

**free spirit**  
Getting you there!

## Περιεχόμενα

Πρόσκληση 3

Διοικητικό Συμβούλιο 4

Επιστημονικό Πρόγραμμα 5

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών 9

Γενικές Πληροφορίες 13

Ευχαριστίες 18



ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΚΟΛΛΕΓΙΟ  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  
& ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

## Πρόσκληση

Το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ), στο πλαίσιο του προγράμματος της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, διοργανώνει το **2ο Πανελλήνιο Συνέδριο** του με θέμα «**Διαβητική Νεφροπάθεια**» στις 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Καρπενήσι (ξενοδοχείο Montana).

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι ποικίλη και επίλεκτη και αποσκοπεί να καλύψει την παρούσα γνώση και πρακτική στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος. Τόσο οι Ομιλητές και Εισηγητές όσο και οι Πρόεδροι των Διαλέξεων και των Στρογγυλών Τραπεζιών είναι διακεκριμένοι συνάδελφοι του χώρου της Νεφρολογίας, της Παθολογίας, της Διαβητολογίας και άλλων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Κλινικής Ιατρικής Επιστήμης.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο και να συμμετάσχετε ενεργά σε μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Με τον τρόπο αυτόν, πιστεύουμε ότι το Συνέδριο θα έχει την αντίστοιχη επιτυχία προηγούμενων εκδηλώσεων του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τις ομορφιές του Καρπενησίου.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

**Δρ. Παύλος Ι. Ανάσπς**

Την **Οργανωτική** και την **Επιστημονική**  
Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη  
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού  
Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης

## **Διοικητικό Συμβούλιο**

Πρόεδρος: **Ανάσης Παύλος**

Αντιπρόεδρος: **Μυσερλής Γρηγόριος**

Γεν. Γραμματέας: **Γεωργιάς Νικόλαος**

Ειδ. Γραμματέας: **Δήμας Γρηγόριος**

Ταμίας: **Μαλλιάρια Μαρία**

Μέλη: **Γράψα Ειρήνη**

**Αγαπάκης Δημήτριος**

Αναπληρ. Μέλος: **Παναγοδήμος Κωνσταντίνος**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

16.00 - 17.00 Προσέλευση - Εγγραφές

### 17.00 - 19.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Πανόραμα της Διαβητικής Νεφροπάθειας

Προεδρείο: **Ι. Στεφανίδης, Σ. Κατσούδας**

- Ορισμοί - Ταξινόμηση - Επιδημιολογία της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Π. Δουζδαμπάνης**
- Γενετική παρουσίαση της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Ξ. Προβατοπούλου**
- Ασθενείς με Διαβητική Νεφροπάθεια. Παθογένεια και κλινική εικόνα της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Ι. Λαμπροπούλου**
- Πρωτεομική και μεταβολική έκφραση της Διαβητικής Νεφροπάθειας **Σ. Προβατοπούλου**

19.00 - 19.30 **Διάλειμμα**

19.30 - 20.00 **Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί**

### 20.00 - 21.00 Εναρκτήρια Διάλεξη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η θεραπεία του δια μέσου των αιώνων

Προεδρείο: **Π. Ανάσης, Γ. Μυσερλής**

Ομιλητής: **Δημήτριος Καραμήτσος**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

## Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

### 08.30 - 11.00 Στρογγυλό Τραπέζι

Το σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης - Αλδοστερόνης στη Διαβητική Νεφροπάθεια

Προεδρείο: **Γ. Ευστρατιάδης, Ε. Πασιίδης**

- Συστήματα RA: Ιστικά και κυκλοφορούντα **Π. Ανάσης**
- Η νεφρική έκφραση του αγγειοτενσινογόνου και η σωληναριακή ατροφία στο Σακχαρώδη Διαβήτη **Θ. Τούμπουρας**
- Το σύστημα Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης και ο Σακχαρώδης Διαβήτης **Χ. Μπαλοδήμος**
- Η αλδοστερόνη και ο Σακχαρώδης Διαβήτης **Σ. Προβατοπούλου**

11.00 - 11.30 **Διάλειμμα**

### 11.30 - 12.30 Διάλεξη

Η παθογένεση της βλάβης των ποδοκυττάρων

και της πρωτεϊνουρίας στη Διαβητική Νεφροπάθεια

Προεδρείο: **Κ. Παναγοδήμος, Μ. Τζιάμαλης**

Ομιλητής: **Ε. Γράψα**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

**12.30 - 14.30** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Η διάγνωση και η θεραπεία της βλάβης στη Διαβητική Νεφροπάθεια  
Προεδρείο: **Ν. Γεωργιάς, Γ. Μυσερλής**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Οζώδης Σπειραματοσκλήρυνση: Ποιά είναι η παθογένεση του όζου Kimmelstiel Wilson στη Διαβητική Νεφροπάθεια; | <b>Ε. Παθιάκη</b>      |
| • Αντιυπερτασικά Φάρμακα: Πόσο αναγκαία είναι η χορήγηση τους στη Διαβητική Νεφροπάθεια;                     | <b>Π. Παπανικολάου</b> |
| • Η αντίσταση στην Ινσουλίνη: Είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της Διαβητικής Νεφροπάθειας;                     | <b>Α. Σχοινάς</b>      |
| • Θεραπευτικά πρωτόκολλα της Διαβητικής Νεφροπάθειας: Πόσο αποτελεσματικά είναι;                             | <b>Α. Μποζίκας</b>     |

**14.30 - 15.30** **Συζήτηση Περιστατικών**

**15.30 - 17.30** **Μεσημβρινή Διακοπή**

**17.30 - 19.30** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Σύγχρονες υποθέσεις για την παθογένεση της Διαβητικής Νεφροπάθειας  
Προεδρείο: **Π. Ζηρογιάννης, Ι. Μαλέγκος**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Η συμμετοχή των μηχανισμών ανοσίας και φλεγμονής στη Διαβητική Νεφροπάθεια  | <b>Π. Γούδας</b>   |
| • Ο αυξητικός ενδοθηλιακός παράγοντας των αγγείων και η Διαβητική Νεφροπάθεια | <b>Ι. Γριβέας</b>  |
| • Ο παθογενετικός ρόλος των λιπιδίων στη Διαβητική Νεφροπάθεια                | <b>Μ. Μαλλιάρη</b> |
| • Ο ρόλος της υπερουριχαιμίας στη Διαβητική Νεφροπάθεια                       | <b>Κ. Κόλλια</b>   |

**19.30 - 20.00** **Διάλειμμα**

**20.00 - 21.00** **Διάλεξη**  
Η Διαβητική Νεφροπάθεια στα παιδιά  
Προεδρείο: **Κ. Κολλιός, Γ. Δήμας**  
Ομιλήτης: **Μ. Στάμου**

## Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

**08.30 - 11.00** **Στρογγυλό Τραπέζι**  
Σύγχρονες Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις στη Θεραπεία της Υπεργλυκαιμίας για την πρόληψη της Διαβητικής Νεφροπάθειας  
Προεδρείο: **Χ. Σαμπάνης, Π. Βακιάνης**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • Διγουανίδες   | <b>Π. Πισανίδου</b>   |
| • Σουλφονουλουρία                                     | <b>Σ. Βακιάνη</b>     |
| • Αναστολείς της Dipeptidyl peptidase-4               | <b>Σ. Δημοπούλου</b>  |
| • Θειαζολιδινεδιόνες                                  | <b>Ι. Χρονοπούλου</b> |
| • Αγωνιστές των υποδοχέων του Glucagon-like peptide-1 | <b>Δ. Λαζάρου</b>     |
| • Αναστολείς του Sodium-glucose co-transporter 2      | <b>Μ. Διβάνη</b>      |

**11.00 - 11.30** **Διάλειμμα**

11.30 - 12.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Η αγγειακή προσπέλαση στους ασθενείς με Διαβητική Νεφροπάθεια</p> <p>Προεδρείο: <b>Ν. Αντωνιάδης, Ε. Κοκολίνα</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χειρουργική παρέμβαση στην δημιουργία αγγειακής προσπέλασης στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Ι. Βασιλόπουλος</b></li> <li>• Διαταραχές της ωρίμανσης και της θρέψης της AVF στη Διαβητική Νεφροπάθεια: Νεότερα δεδομένα <b>Γ. Δήμας</b></li> </ul>	
12.30-14.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Μελλοντικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της Διαβητικής Νεφροπάθειας</p> <p>Προεδρείο: <b>Δ. Μπαχαράκη, Τ. Νάτσε</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο θεραπευτικός ρόλος των αναστολέων της νεφρικής ADP-ribosyl cyclase/CD38 στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Ν. Σαμπάνης</b></li> <li>• Η πρόληψη της Διαβητικής Νεφροπάθειας και οι αναστολείς των υποδοχέων RAGE <b>Π. Κιόρτεβε</b></li> <li>• Η προστατευτική δράση των αναστολέων της Xanthine oxidoreductase (XOR) στη Διαβητική Νεφροπάθεια <b>Α. Γαλίνας</b></li> </ul>	
14.30 - 15.30	<b>Διάλεξη</b>	
	<p><b>Ταυρίνη και Διαβητική Νεφροπάθεια</b></p> <p>Προεδρείο: <b>Ν. Γεωργιάς, Γ. Δήμας</b></p> <p>Ομιλητής: <b>Α. Κυριακόπουλος</b></p>	
15.30 - 17.30	<b>Μεσημβρινή Διακοπή</b>	
17.30 - 19.30	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b>	
	<p>Η νοσπλευτική παρέμβαση στη Διαβητική Νεφροπάθεια</p> <p>Προεδρείο: <b>Σ. Ζυγά, Α. Νούσης</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Νεότερα δεδομένα στη φροντίδα ασθενούς με Διαβητική Νεφροπάθεια και Διαβητικό Πόδι <b>Σ. Γάκης</b></li> <li>• Εκπαίδευση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Χρόνια Νεφρική Νόσο στη ρύθμιση του σακχάρου αίματος <b>Ν. Πήλιουρας</b></li> <li>• Διαιτητική προσέγγιση του ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Χρόνια Νεφρική Νόσο <b>Γ. Νικολουδάκης</b></li> <li>• Η επίπτωση της Διαβητικής Νεφροπάθειας και η οικονομική επιβάρυνση για το σύστημα υγείας <b>Ε. Τσιούμα, Ι. Μώυσογλου</b></li> </ul>	
19.30 - 20.00	<b>Διάλειμμα</b>	
20.00 - 21.00	<b>Διάλεξη</b>	
	<p><b>Μεταμόσχευση Νεφρού και Διαβητική Νεφροπάθεια</b></p> <p>Προεδρείο: <b>Γ. Βέργουλας, Μ. Καλιεντζίδου</b></p> <p>Ομιλητής: <b>Γ. Μυσερλής</b></p>	

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

<b>08.30 - 10.00</b>	<b>Στρογγυλό Τραπέζι</b> Πόσο σημαντικό είναι στη Διαβητική Νεφροπάθεια; Προεδρείο: <b>Π. Ανάσης, Λ. Λαναράς</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Η μικρολευκωματουρία; <b>Γ. Δήμας</b></li><li>• Ο έλεγχος της υπεργλυκαιμίας; <b>Π. Μακρή</b></li><li>• Η εφαρμογή των ACE-ARB'S; <b>Κ. Τριανταφύλλου</b></li></ul>
<b>10.00 - 11.00</b>	<b>Διάλεξη</b> Νευροασαφή συστήματα. Το παράδειγμα του ANFIS στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και τη Διαβητική Νεφροπάθεια Προεδρείο: <b>Β. Πλαγιανάκος, Π. Μπάγκος</b> Ομιλήτης: <b>Δ. Λαζάρου</b>
<b>11.00 - 11.30</b>	<b>Διάλειμμα</b>
<b>11.30 - 12.30</b>	<b>Διάλεξη</b> Διαβητική Νεφροπάθεια: Αιμοκάθαρση ή Περιτοναϊκή Κάθαρση Προεδρείο: <b>Η. Θώδης, Σ. Κατσούδας</b> Ομιλήτης: <b>Π. Νικολόπουλος</b>
<b>12.30 - 14.30</b>	<b>Συμπεράσματα:</b> Τι είναι τελικά η Διαβητική Νεφροπάθεια; Που οφείλεται; Προεδρείο: <b>Γ. Ευστρατιάδης, Π. Ανάσης</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Είναι η Διαβητική Νεφροπάθεια σοβαρή επιπλοκή του Σακχαρώδους Διαβήτη; Γιατί; <b>Κ. Σταματέλου</b></li><li>• Μπορεί να προληφθεί η Διαβητική Νεφροπάθεια; Μπορεί να θεραπευτεί; <b>Γ. Ζαγκότσης</b></li></ul>
<b>14.30</b>	<b>Γενική Συνέλευση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.</b>



# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Ανάσης Παύλος** Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Αντωνιάδης Νικόλαος** Επικουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Βακιάνη Στυλιανή** Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Βακιάνης Παντελής** Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Βασιλόπουλος Ιωάννης** Αγγειοχειρουργός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Βέργουλας Γεώργιος** Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Γάκης Σωτήριος** Νοσηλεύτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
- Γαλίνας Αναστάσιος** Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, «ΝΙΜΙΤΣ 417» Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
- Γεωργιάδης Νικόλαος** Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Γούδας Παύλος** Νεφρολόγος, Πάτρα
- Γράψα Ειρήνη** Νεφρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ», Αθήνα
- Γριβέας Ιωάννης** Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ», Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος, «ΝΙΜΤΣ 417» Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα
- Δήμας Γρηγόριος** Νεφρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Ακαδημίας Καρδιοθωρακικών Νεφρικών Νοσημάτων, Θεσσαλονίκη
- Δημοπούλου Σοφία** Γενική Ιατρός με εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Κασσανδρίας Χαλκιδικής, Χαλκιδική
- Διβάνη Μαρία** Ειδικός Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα

# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Δουζδαμπάνης Περικλής** Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Πατρών, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
- Ευστρατιάδης Γεώργιος** Παθολόγος - Νεφρολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Ζαγκότσης Γεώργιος** Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Λιβαδειά
- Ζηρογιάννης Πάνος** Νεφρολόγος, τ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, Αθήνα
- Ζυγά Σοφία** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- Θώδης Ηλίας** Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
- Καλιεντζίδου Μαρία** Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
- Καραμήτσος Δημήτριος** Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
- Κατούδας Σπυρίδων** Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Κιόρτεβε Παρθένα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Δράμα
- Κοκολίνα Ελισάβετ** Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Κόλλια Κυριακή** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Άμφισσα
- Κολλιός Κωνσταντίνος** Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
- Κυριακόπουλος Αντώνιος** Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης NASCO A.D. Biotechnology Laboratory, Αθήνα
- Λαζάρου Δημήτριος** Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Λαμπροπούλου Ιωάννα** Νεφρολόγος, Ιδιωτική Μονάδα Αιμοκάθαρσης «Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Πιερίας», Κατερίνη

<b>Λαναράς Λεωνίδα</b>	Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
<b>Μακρή Παναγιώτα</b>	Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα
<b>Μαλέγκος Ιωάννης</b>	Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Ελευσίνα
<b>Μαλλιέρα Μαρία</b>	Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
<b>Μπάγκος Παντελής</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοπληροφορικής και Βιοστατιστικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
<b>Μπαλοδήμος Χρήστος</b>	Νεφρολόγος, Πρότυπη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΙΑΤΟΣ», Αμαλιάδα
<b>Μπαχαράκη Δήμητρα</b>	Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
<b>Μποζίκας Ανδρέας</b>	Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
<b>Μυσερλής Γρηγόριος</b>	Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
<b>Μωύσογλου Ιωάννης</b>	Νοσηλεύτης, Τμήμα Ποιότητας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
<b>Νάτσε Ταισίρ</b>	Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
<b>Νικολόπουλος Πέτρος</b>	Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Σύρος
<b>Νικολουδάκης Γεώργιος</b>	Νοσηλεύτης Msc, Τμήμα Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Αθήνα
<b>Νούσης Αθανάσιος</b>	Νοσηλεύτης Νεφρολογίας, MSc, PhD (c), Αθήνα
<b>Παθιάκη Ειρήνη</b>	Παθολογοανατόμος, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
<b>Παναγοδήμος Κωνσταντίνος</b>	Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Μεσολόγγι
<b>Παπανικολάου Παναγιώτα</b>	Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειά, Λιβαδειά
<b>Πασιδής Ευτύχιος</b>	Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ», Λάρισα

# Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

- Πήλιουρας Νικήτας** Νοσηλεύτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
- Πισανίδου Πηνελόπη** Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Θεσσαλονίκη
- Πλαγιανάκος Βασίλειος** Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
- Προβατοπούλου Ξένια** Ph.D., Βιολόγος Ερευνήτρια, Αθήνα
- Προβατοπούλου Σιμέλλα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Σαμπάνης Νικόλαος** Επιμελητής Β΄, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειά, Λιβαδειά
- Σαμπάνης Χρήστος** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη
- Σταματέλου Κυριακή** Νεφρολόγος MBA, Συνεργάτης Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Δάφνης, Αθήνα
- Στάμου Μαίρη** Παιδιάτρος - Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
- Στεφανίδης Ιωάννης** Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
- Σχοινάς Αντώνιος** Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
- Τζιάμαλης Μάριος** Διευθυντής Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Καστοριά
- Τούμπουρας Θεόδωρος** Παθολόγος με εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
- Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος** Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
- Τσιούμα Ερασμία** Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
- Χρονοπούλου Ιωάννα** Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα

## Γενικές Πληροφορίες

# Γενικές Πληροφορίες

## ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το 2<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας & Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017 στο Καρπενήσι (Ξενοδοχείο Montana).

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ξενοδοχείο Montana  
Καρπενήσι, 36100  
Τηλ: (+30) 22370- 80400  
Fax: (+30) 22370- 80409  
Website: [www.montana.gr](http://www.montana.gr)

## ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

## ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

[www.ekony.org](http://www.ekony.org)

## ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει μία ονομαστική κονκάρδα κατά την εγγραφή του. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι σύνεδροι παρακαλούνται να φέρουν την κονκάρδα τους καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

## ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με εικοσιπρία (23) μόρια (credits) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

## ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 15 ημέρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα προμηθεύονται οι σύνεδροι κατά την εγγραφή τους από τη γραμματεία.

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., όλοι οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, αντί της έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους και συγκεκριμένα στη 2<sup>η</sup> διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

### Διοργάνωση



Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

**Ελληνικό Κολλέγιο  
Νεφρολογίας και Υπέρτασης**

Αισχίνου 9, 546 42 Θεσσαλονίκη  
Τηλ./Fax: 2310 825750  
E-mail: ekony@otenet.gr

### Οργάνωση - Γραμματεία



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας  
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457  
E-mail: mschismenou@free-spirit.gr,  
Web site: www. free-spirit.gr



**Ισχυρός**  
έλεγχος του φωσφόρου<sup>3</sup>



**Εκλεκτική**  
φωσφοροδέσμευση<sup>4</sup>



**Πρακτική**  
χορήγηση<sup>5</sup>



**VELPHORO® σε κάθε γεύμα\***

1. Fioege J et al. *Kidney Int.* 2014;85(3):638-47. 2. Fioege J et al. *Neptrol Dial Transplant* 2015;30:1037-1048. 3. Yaguchi A et al. *Drug Res (Stuttg)*. 2016;66(5):262-9. 4. Rakov T et al. *Journal of Renal Nursing* 2014;6(6):273-279. 5. Cuzzolino M et al. *Curr Drug Metab.* 2014;15(10):952-65. 6. VELPHORO® Περίληψη Χαρτοκινησιακών Πραγμάτων

**VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE**  
RENAL PHARMA

**GENESIS**  
pharma

Γ. Κηφισός 274, 16232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8721500, Fax: 210 6891918  
e-mail: info@genesishpharma.com  
www.genesishpharma.com

\*Η συσκευασία των 600 δισκίων του VELPHORO® είναι 7 θήκες ανά γεύμα, 3 φορές ημερησίως\*

Το αντινεοπλασματικό φάρμακο αντενδείκνυται στην επόμενη παύδα του εντύπου. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από το Τμήμα Φάρμα Α.Ε.



**ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΑΣ**

Το φάρμακο αυτό τεκεί υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Αυτό θα επιφέρει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφορίες ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. **1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Velphoro 500 mg μορφή δισκία. **2. ΠΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΧΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε μορφή δισκία περιέχει 500 mg αλβέρου σε μορφή σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου, γνωστό επίσης ως μελιμπαλικυμικό οξύ-υδροχλωρίου, γνωστό επίσης ως μελιμπαλικυμικό οξύ-υδροχλωρίου σε μορφή σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου και άμυλων. Η δραστική ουσία σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου περιέχει 750 mg σουκροεπικεινίου και 700 mg άμυλων. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Μορφή δισκία. Καφέ, κυκλικό δισκίο με ανάστροφη ένδειξη Ρ4500 στη μία πλευρά. Το δισκίο είναι διάμετρο 20 mm και πάχος 6,5 mm. **4. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΑΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις** Το Velphoro ενδείκνυται για έλεγχο των επιπέδων του φαρμάκου ορού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΚΝΝ) που υποβάλλονται σε αμεινωθάρ (ΑΚ) ή περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα πλαίσια πολλών άλλων θεραπευτικών προηγούμενων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει συμπτωμάτων οξείας, 1,25-διυδροερίθρμίνη D3 ή κάποιο από τα ανάλογά της ή ορστροεπικεινίου για τον έλεγχο ανάπτυξης οξείας νεφρικής νόσου. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Δοσολογία **Δόση ενέσιμης** Η συνιστώμενη δόση ενέσιμης του Velphoro είναι 1.500 mg αλβέρου (3 δισκία) ανά ημέρα, διαχωρισμένη στο γεύμα της ημέρας. Το Velphoro προορίζεται για λήψη από το στόμα μόνο και θα πρέπει να καταναλώνεται κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Velphoro θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το συνιστούμενο θεραπευτικό πρόγραμμα. **Δόση** Η δόση χορηγείται από το στόμα του φαρμάκου ορού θα πρέπει να παρακολουθείται και η πιθανότητα δόσης του Velphoro θα πρέπει να αυξάνεται με προσαρμογή των 500 mg αλβέρου (1 δισκίο) ανά ημέρα κάθε 2-4 εβδομάδες μέχρι να επιτευχθεί ένα σταθερό επίπεδο φαρμάκου ορού, αποκλιμακώσιμο από τακτική παρακολούθηση. Στην κλινική πρακτική, η θεραπεία βασίζεται στην ανάγκη ελέγχου των επιπέδων του φαρμάκου ορού, παράλληλα και οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν στη θεραπεία με Velphoro ανεπιθύμητες ενέργειες να βέλτοτα επίπεδα φαρμάκου ορού με δόσεις των 1.500 mg-2.000 mg αλβέρου ανά ημέρα (3 έως 4 δισκία). Σε περίπτωση παραδείγματος ή παρεπόμενων δόσεων. Θα πρέπει να συνιστάται η λήψη της κανονικής δόσης του φαρμακευτικού προϊόντος με το επόμενο γεύμα. **Μέγιστη ασφαλή ημερήσια δόση** Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 3.000 mg αλβέρου (6 δισκία) ανά ημέρα. **Προβλεπόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Velphoro σε παιδιά κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. **Παρακολούθηση** Η παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου ορού και η κλινική κατάσταση του ασθενούς με το Velphoro πρέπει να παρακολουθείται με τη χορήγηση του Velphoro σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας. **Αντιμετώπιση** Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (επιπέδων γλαυκόφυλων από τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες) κατά τις οποίες χορηγήθηκαν το Velphoro, διάφορα, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες ανεπιθύμητες ή σημαντικές διαταραχές των πλάσμιων ενζύμων κατά τις κλινικές μελέτες κατά τις οποίες χορηγήθηκε το Velphoro. **Τρόπος χορήγησης** Από το στόμα στο χρίστο. Το Velphoro είναι ένα μορφή δισκία το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης, το διαχωρισμένο φάρμακο, η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να διαχωρίζεται στο γεύμα της ημέρας. Δεν απαιτείται η κατάλυση περισσότερων γευμάτων από τα γεύματα από τους ασθενείς. Το δισκίο θα πρέπει να μασάται και να καταπνιγεί ολόκληρο. Το δισκίο μπορεί να συνθλιφθεί. **4.3 Αντενδείξεις** « Υπερασensibilization στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. « Αμυρωματώωση και οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ανοσοεπιπέδων αλβέρου. **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** **Παρεπόμενα, γεωγραφικά και ποσοτικά διαταραχές και χαρακτηριστική παρουσία επιδράσεων** Οι ασθενείς με πρόσφο ιστορικό κεντροεπιπέδων (κατά τους 3 τελευταίους μήνες), σημαντικές γεωγραφικές ή ποσοτικές διαταραχές και οι ασθενείς που είναι υποβλήσιμα σε μέγιστη γεωγραφική κεντροεπιπέδων επιδράσεων δεν είναι συμπεριληπθέντες στις κλινικές μελέτες με Velphoro. Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου. **Προσοχή σχετικά με τη συγκοπή και το άσθμα (υποβρογχίτιδα)** Το Velphoro περιέχει σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ασφάλειας σουκροεπικεινίου-οξυ-υδροχλωρίου δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φάρμακο. Μπορεί να είναι επιδράσεις το να δώσει. Το Velphoro περιέχει άμυλο. Οι ασθενείς με αλλεργία στη γλυκογόνη ή οι διαβητικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα δισκίο Velphoro είναι ισοδύναμο με 0,110 γραμμάρια ζάχαρη (1,6 g υδαθωρικών υδρατμών). **Αποκλιμακώσιμη κάθαρση** Το Velphoro μπορεί να προκαλέσει αποκλιμακώσιμη (μια) κάθαρση. Τα αποκλιμακώσιμα (μια) κάθαρση μπορεί επίσης να αποκλιμακώσουν γεωγραφικά συμπτώματα (βλ. παράγραφο 4.5). **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων** Το Velphoro πιθανόν δεν απορροφάται από τη γεωγραφική οδό. Παράλληλα η πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με φαρμακευτικά προϊόντα φαίνεται να είναι χαμηλή, η ταχύτερη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα με στενό θεραπευτικό εύρος απαιτεί την παρακολούθηση των κλινικών αποτελεσμάτων ή των ανεπιθύμητων επιδράσεων κατά την έναρξη ή την προσαρμογή της δόσης είτε του Velphoro είτε του ταχύτερα χορηγούμενου φαρμακευτικού προϊόντος. Αναλυτικότερα, ο γαστρός θα πρέπει να εξετάζεται να εντοπιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες από κλινικές μελέτες, καθώς και οι ασθενείς που είναι υποβλήσιμα σε μέγιστη γεωγραφική κεντροεπιπέδων επιδράσεων δεν είναι συμπεριληπθέντες στις κλινικές μελέτες με Velphoro. Το Velphoro θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της σχέσης οφέλους-κινδύνου. **Προσοχή σχετικά με τη συγκοπή και το άσθμα (υποβρογχίτιδα)** Το Velphoro περιέχει σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ασφάλειας σουκροεπικεινίου-οξυ-υδροχλωρίου δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φάρμακο. Μπορεί να είναι επιδράσεις το να δώσει. Το Velphoro περιέχει άμυλο. Οι ασθενείς με αλλεργία στη γλυκογόνη ή οι διαβητικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα δισκίο Velphoro είναι ισοδύναμο με 0,110 γραμμάρια ζάχαρη (1,6 g υδαθωρικών υδρατμών). **Αποκλιμακώσιμη κάθαρση** Το Velphoro μπορεί να προκαλέσει αποκλιμακώσιμη (μια) κάθαρση. Τα αποκλιμακώσιμα (μια) κάθαρση μπορεί επίσης να αποκλιμακώσουν γεωγραφικά συμπτώματα (βλ. παράγραφο 4.5). **4.6 Γεννήτρια, κύηση και γαλουκία** **Εγκυμοσύνη** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από τη χρήση του φαρμάκου σε εγκύους. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ασφάλειας σουκροεπικεινίου-οξυ-υδροχλωρίου δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φάρμακο. Μπορεί να είναι επιδράσεις το να δώσει. Το Velphoro περιέχει άμυλο. Οι ασθενείς με αλλεργία στη γλυκογόνη ή οι διαβητικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα δισκίο Velphoro είναι ισοδύναμο με 0,110 γραμμάρια ζάχαρη (1,6 g υδαθωρικών υδρατμών). **Αποκλιμακώσιμη κάθαρση** Το Velphoro μπορεί να προκαλέσει αποκλιμακώσιμη (μια) κάθαρση. Τα αποκλιμακώσιμα (μια) κάθαρση μπορεί επίσης να αποκλιμακώσουν γεωγραφικά συμπτώματα (βλ. παράγραφο 4.5). **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών** Το Velphoro δεν έχει καμία ή ελάχιστη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες** **Προβλεπόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες** Το φάρμακο περιέχει σουκροεπικεινίου οξυ-υδροχλωρίου. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ασφάλειας σουκροεπικεινίου-οξυ-υδροχλωρίου δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φάρμακο. Μπορεί να είναι επιδράσεις το να δώσει. Το Velphoro περιέχει άμυλο. Οι ασθενείς με αλλεργία στη γλυκογόνη ή οι διαβητικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ένα δισκίο Velphoro είναι ισοδύναμο με 0,110 γραμμάρια ζάχαρη (1,6 g υδαθωρικών υδρατμών). **Αποκλιμακώσιμη κάθαρση** Το Velphoro μπορεί να προκαλέσει αποκλιμακώσιμη (μια) κάθαρση. Τα αποκλιμακώσιμα (μια) κάθαρση μπορεί επίσης να αποκλιμακώσουν γεωγραφικά συμπτώματα (βλ. παράγραφο 4.5). **4.9 Υπερδοσολογία** Ταυτόχρονα υπερδοσολογία του Velphoro θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τις τυπικές κλινικές πρακτικές. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ**

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Περί συχνές (≥ 1/10)	Συχνές (≥ 1/10 έως < 1/10)	Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
Διαταραχές του μεταβολισμού και της τροφής			Υπερσοσολομία, Υποδοσολομία
Διαταραχές του νεφρικού συστήματος			Κοφαλαλγία
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου			Δύσπνοια
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Διάρροια* Αποκλιμακώσιμη κάθαρση	Ναυτία Δυσκοιλιότητα Έμετος Δυσπεψία Κοιλιακό άλγος Μεταωχμείες Αποκλιμακώσιμη των θηλάσιων	Δύσπνοια της κοιλίας Γαστρίτιδα Κοιλιακή δυσφορία Δυσπεψία Γαστροεστερική παλινδρομηση (ΓΟΠΝ) Αποκλιμακώσιμη της γλώσσας
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού			Κνιστός Εκέμηση
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδοί χορήγησης		Αρρυθμία γενική πρόληψη	Κόπωση

Παράγραφοι επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών  
\*Διάρροια Η διάρροια προκύπτει στο 11% των ασθενών που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες. Κατά τις μικροεπιπέδων μελέτες διάρροιας, 55 εβδομάδων η κλινική κατάσταση αυτών των ανεπιθύμητων συμβάντων διάρροιας που ακτινώνουν με τη θεραπεία ήταν παρόμοια, προκύπτει κατά το πρώτο στάδιο της έναρξης της θεραπείας, και καθόλην ή διακοπή της θεραπείας, στο 3,1% των ασθενών. **Διαφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άλλων κλινικών προϊόντων του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον, η ανεπιθύμητη παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς. **ΕΜΔΘ** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείου 284, GR-15562 Χαλκίδα, Αθήνα. Τηλ + 30 21 32041380/337, Φαξ + 30 21 09549585. Ιστοσελίδα: <http://www.ema.europa.eu>  
**ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100-101 Terrasse Boeldieu, Tour Franklin-La Defense B, 92042 Paris la Defense Cedex, Γαλλία **8. ΑΡΙΘΜΟΣ (Ο) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/14/943/001, EU/1/14/943/002, EU/1/14/943/003, EU/1/14/943/004 **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28 Αυγούστου 2014 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 01 Σεπτεμβρίου 2016 Ημερομηνία πληροφορίας για την παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu> **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Με ιατρική συνταγή. **ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Α.Τ.):** VELPHORO CHW TAB 500 MG/TAB φακίδια (HDP) X 90 δισκία: 172,71€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε **ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**


# Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2<sup>ου</sup> Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους τις παρακάτω εταιρίες:

abbvie



mediprime<sup>+</sup>  
advancing healthcare






# Abseamed<sup>®</sup>

Epoetin alfa

Νέα ζωή!

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας



ABS / 03 / RAF / 01.2017 / ADV




RAFARM Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6776550 - 1 • Fax: 210 6776552 • e-mail: info@rafarm.gr  
[www.rafarm.gr](http://www.rafarm.gr)



# Adenuric<sup>®</sup>

febuxostat 80mg/120mg\*



\*SimPC Adenuric

To Adenuric<sup>®</sup> απορρέει από κατασκευές της Taisin Limited, Tókio, Ιαπωνία



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Av. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr