

Διοργάνωση



www.eeel.gr

Υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Επιστημονική Ημερίδα

Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία



Παρασκευή, **16** Ιουνίου 2023
Ολυμπιακό Μουσείο, **Θεσσαλονίκη**

Τελικό Πρόγραμμα

Επιστημονική Ημερίδα Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία

Δ.Σ. – Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Λ.



Επίτιμος Πρόεδρος	Σαρόγλου Γ.
Πρόεδρος	Καραϊσκού Α.
Αντιπρόεδρος	Χατζηγεωργίου Δ.
Γεν. Γραμματέας	Στραβοπόδης Γ.
Ταμίας	Παπαδημητρίου Α.
Μέλη	Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο. Δούκα Ε. Αρβανίτη Κ. Βάρδα Π. Τσιάκαλος Α.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος	Αρβανίτη Κ.
Μέλη	Βάρδα Π. Δαληγγάρου-Βιλαέτη Ο. Δούκα Ε. Καραϊσκού Α. Παπαδημητρίου Α. Στραβοπόδης Γ. Τσιάκαλος Α. Χατζηγεωργίου Δ.

Επιστημονική Επιτροπή

Βελένη Α.
Καραπιέρης Δ.
Κοφτερίδης Δ.
Κυράνου Μ.
Μαραγκός Α.
Σαρόγλου Γ.
Χριστοδούλου Ε.



Χαιρετισμός

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων σας προσκαλεί σε Ημερίδα με θέμα **«Επιδημίες και Ενδημίες μέσα στην Πανδημία»**. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2023, στο Ολυμπιακό Μουσείο.

Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων, αισιοδοξώντας για ύφεση και τελική αποδρομή της Πανδημίας Covid-19, επιθυμεί με την Ημερίδα αυτή να εστιάσει εκ νέου σε βασικές και εξελιγμένες αρχές και στρατηγικές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Νοσηλευτικές Δομές.

Κατά την Πανδημία COVID-19 σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση των Λοιμώξεων που σχετίζονται με Νοσηλευτικές Δομές, η αύξηση της οριζόντιας διασποράς πολυανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών καθώς και η αύξηση της Μικροβιακής Αντοχής μεταξύ στελεχών των συνθετέστερων παθογόνων, μας υπενθυμίζουν ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική στιγμή, είναι αναγκαία η προσήλωση σε στρατηγικές Πρόληψης με άξονες την συνεχή και καινοτόμο Επιτήρηση, την έγκαιρη και τεκμηριωμένη εργαστηριακή διερεύνηση, την αφιέρωση πόρων (οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού), τη συνεργασία Επιστημών και Επιστημόνων, αλλά και τον καθοριστικό και ενισχυτικό ρόλο της Πολιτείας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων εισηγήσεις για μοντέλα αντιμετώπισης της μικροβιακής πολυαντοχής, για την κουλτούρα της πρόληψης, για δέσμες και πολυεπίπεδες προσεγγίσεις ανά εστία λοίμωξης, για την αξία της Επιτήρησης, για τον ρόλο των προγραμμάτων επιμελητείας αντιβιοτικών, για τη σημασία ενός ασφαλούς και καθαρού νοσοκομειακού περιβάλλοντος για τη διακοπή μετάδοσης μολυσματικών μικροοργανισμών και τον έλεγχο νοσοκομειακών επιδημιών.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΛ και της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους Επαγγελματίες Υγείας που εμπλέκονται στην νοσηλεία και φροντίδα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων Ιατρών, Νοσηλευτών και συναφών ειδικοτήτων. Η φυσική παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα είναι καθοριστικές για την επιτυχία της Ημερίδας.

Η Πρόεδρος της ΕΕΕΛ
Α. Καραϊσκού

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Κ. Αρβανίτη

Επιστημονική Ημερίδα Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία

Επιστημονικό Πρόγραμμα

08:30 - 08:50 **Προσέλευση - Εγγραφές**

08:50 - 09:00 **Χαιρετισμοί**

09:00 - 10:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Επιμελητεία αντιβιοτικών: Από τη θεωρία στην πράξη

Προεδρείο: **Δ. Χατζηγεωργίου, Δ. Κοφτερίδης**

- Ο ρόλος του φαρμακείου στην επιμελητεία αντιβιοτικών
A. Μαρκογιαννάκης
- Ο ρόλος του νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων στην επιμελητεία αντιβιοτικών
A. Παπαδημητρίου
- Επιμελητεία αντιβιοτικών/αντιμυκητικών: Εφικτή ή όχι
Δ. Καραπιέρης

Σχολιασμός: **Η. Ιωσηφίδης, Σ. Γουμπέρη**

10:30 - 11:00



11:00 - 13:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**
*Διασπορά παθογόνων στο νοσοκομείο:
Σύγχρονη εργαστηριακή τεκμηρίωση και διαχείριση*

Προεδρείο: **Ε. Ρονλίδης, Τ. - Α. Βυζαντιάδης**

- Candida auris: Εργαστηριακή διερεύνηση
Τ. - Α. Βυζαντιάδης
- Νοσοκομειακή διαχείριση επιδημίας από Candida auris: Διεθνή δεδομένα και εμπειρίες
A. Πυρπασοπούλου
- MDR/XDR Παθογόνα: Νεότερα διαγνωστικά εργαλεία και μέτρα πρόληψης διασποράς
A. Νικοπούλου
- Clostridium difficile: Διερεύνηση και διαχείριση νοσοκομειακής διασποράς
A. Βελώνη

Σχολιασμός: **Δ. Καραπιέρης, Ι. Ιστίκογλου**



Επιστημονικό Πρόγραμμα

13:00 - 13:30

Διάλεξη

*Επιμελητεία λοιμώξεων στο νοσοκομείο:
Ο γνωστός μαραθώνιος με τρεις νέους (;) συμμετέχοντες*

Προεδρείο: **Ε. Δούκα, Α. Παπαδημητρίου**

Ομιλητής: **Γ. Σαρόγλου**

13:30 - 14:00

Διάλεξη

*Psychology and culture change in infection control:
Evidence and practices*

Προεδρείο: **Γ. Σαρόγλου, Γ. Κυριακέλη**

Ομιλήτρια: **Μ. Κυράνου**

14:00 - 15:00

**ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΓΕΥΜΑ**

15:00 - 15:30

Διάλεξη

*Νοσοκομειακές λοιμώξεις και μικροβιακή αντοχή:
Συνεχιζόμενες επιδημίες μέσα στην Πανδημία*

Προεδρείο: **Α. Καραϊσκού, Κ. Αρβανίτη**

Ομιλήτρια: **Ε. Χριστάκη**

15.30 - 17.00

Στρογγυλό Τραπέζι

*Δέσμες πρόληψης και προγράμματα επιτήρησης
νοσοκομειακών λοιμώξεων*

Προεδρείο: **Π. Παναγόπουλος, Ε. Χριστάκη**

- Πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με κεντρικό φλεβικό καθετήρα: Εφικτή ή όχι;
Π. Βάρδα
- Πρόληψη πνευμονίας σε μηχανικό αερισμό: Εφικτή ή όχι;
Ε. Δούκα
- Μικροβιακή αντοχή και νοσοκομειακές λοιμώξεις:
Διαχρονικά δεδομένα των ΕΟΔΥ και ECDC
Α. Μαραγκός

Σχολιασμός: **Α. Τσιάκαλος, Π. Παντελίδου**



Επιστημονική Ημερίδα Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία

Επιστημονικό Πρόγραμμα

17:00 - 18:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου

Προεδρείο: **Θ. Χρυσανθίδης, Γ. Στραβοπόδης**

- Δέσμες πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων: Κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές
Δ. Πιλάλας
- Επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων: Ο ρόλος του νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων
Μ. Ζήγρα

Σχολιασμός: **Ι. Μπακαΐμη**

18:00 - 18:30

Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας

Α. Καραΐσκου, Κ. Αρβανίτη



Ευρετήριο Ομιλητών - Προέδρων

A

Αρβανίτη Κωστούλα

Πρόεδρος Ε.Ν.Α., Διευθύντρια ΜΕΘ,
Εντατικολόγος, Υπεύθυνη Ιατρός ΟΕΚΟΧΑ,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

B

Βάρδα Παρασκευή

RN, MSc, PhD(c), ΠΕ Νοσηλευτικής/
Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων
Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας,
2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Βελένη Αναστασία

Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Βυζαντιάδης Τιμολέων - Αχιλλέας

Καθηγητής Ιατρικής Βιοπαθολογίας -
Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Γ

Γουμπέρη Στέλλα

Νοσηλεύτρια Msc, PhD(c), Υπεύθυνη
Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Δ

Δούκα Ευαγγελία

Παθολόγος - Εντατικολόγος, Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Κλινική Εντατικής
Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ι

Ιστίκογλου Ιωάννης

MSc, Προϊστάμενος Παθολογικού Τομέα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Ιωσηφίδης Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-
Λοιμωξιολογίας Α.Π.Θ., Γ΄ Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Z

Ζήγρα Μαίρη

MSc στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και
Περιβαλλοντική Υγιεινή, Υπεύθυνη Γραφείου
Ελέγχου Λοιμώξεων, Νοσηλεύτρια, Γενικό
Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

K

Καραϊσκού Αγγελική

Διευθύντρια Ασφάλειας & Διαχείρισης
Κινδύνου Νοσηλευτικών Μονάδων,
Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία (Ο.Δι.Π.Υ. Α.Ε.)

Καραπιέρης Δημήτριος

Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος -
Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Τμήματος
Λοιμώξεων, 424 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Εκπαίδευσως

Κοφτερίδης Διαμαντής

MD, PhD, Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης

Κυράνου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιστημονική Ημερίδα Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία

Ευρετήριο Ομιλητών - Προέδρων

Κυριακέλη Γεωργία

ΠΕ Νοσηλεύτρια, MBA, PhD(c),
Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

M

Μαραγκός Αντώνης

Νοσηλευτής ΠΕ - MSc, Προϊστάμενος
Τμήματος Μικροβιακής Αντοχής και
Λοιμώξεων που Συνδέονται με Φροντίδα
Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ)

Μαρκογιαννάκης Αντώνης

BPharm, MPH, PhD, Νοσοκομειακός
Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Συντονιστής ΟΕΚΟΧΑ,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»,
Διευθυντής Φαρμακευτικού τμήματος,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

Μπακαϊμ Ισιδώρα

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια
Α΄, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

N

Νικοπούλου Άννα

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια
Α΄ ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Π

Παναγόπουλος Περικλής

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παντελίδου Παρθενόπη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Δημόσιας Υγείας,
PhD, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Παπαδημητρίου Αριστοτέλης

Ψυχολόγος, Επισκέπτης Υγείας,
MSc, Νοσηλευτής Ελέγχου Λοιμώξεων,
Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Πιλάλας Δημήτριος

Παθολόγος - Εξιδικευόμενος Λοιμωξιολόγος,
Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Πυρπασοπούλου Αθηνά

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α΄
ΕΣΥ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

P

Ροηλίδης Εμμανουήλ

MD, PhD, FIDSA, FAAM, FESCMID,
FECMM, FISAC, Καθηγητής Παιδιατρικής -
Λοιμωξιολογίας, Διευθυντής Γ΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Σ

Σαρόγλου Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων,
Νοσηλευτικό Τμήμα, ΕΚΠΑ, Διευθυντής
Προγράμματος Επιμελητείας Λοιμώξεων
Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Στραβοπόδης Γεώργιος

Προϊστάμενος Ελέγχου Λοιμώξεων Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.)

T

Τσιάκαλος Αριστοτέλης

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
MD, PhD, Επιστημονικός Διευθυντής
Λοιμωξιολογικού Τμήματος, Μαιευτική
& Γυναικολογική Κλινική «ΛΗΤΩ»

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη



Ευρετήριο Ομιλητών - Προέδρων

X

Χατζηγεωργίου Δημήτρης

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
τ. Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ,
Αντιπρόεδρος (ΥΙ) ε.α.

Χριστάκη Ειρήνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-
Λοιμωξιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χρυσανθίδης Θεόφιλος

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»



Βοήθεια. Φροντίδα. Προστασία.

Κάθε ευρώ περικοπής στη χρήση αντισηπτικών, αντιστοιχεί σε 100 ευρώ επιβάρυνση του νοσοκομείου στο κόστος νοσηλείας λόγω ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων!

Pittet D, Sax H, Hugonnet S, Harbarth S, "Cost implications of successful hand hygiene promotion", Infection Control and Hospital Epidemiology: [2004, 25(3):264-266]

Sterillium® της BODE

Φαρμακευτικό αντισηπτικό σκεύασμα για υγιεινή και χειρουργική αντισηψία χεριών.

- Άριστη ανεκτικότητα από το δέρμα.
- Για την πλήρη απολύμανση των χεριών εντός 30"
- Για ιατρεία, χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας
- Για την χειρουργική απολύμανση των χεριών εντός 90"



Συσκευασία με αντλία των 500ml και 1.000ml.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
STERILLIUM, Δερματικό Διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100 g διαλύματος περιέχουν:
Ισοπροπανόλη 45 g
n-προπανόλη 30 g
Αβουλέξαικό μεκερόνη 0,2 g
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
Δερματικό Διάλυμα
Εγκυρτο διάλυμα με οσμή αρώματος
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών
Απολύμανση του δέρματος πριν από ενέσεις και παρακέντησεις
- 4.2. Δοσολογία και τρόπος χρήσης
Δοσολογία
Για την υγιεινή απολύμανση των χεριών: Εφαρμόζετε τουλάχιστον 3 ml STERILLIUM σε στεγνά χέρια για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να ξεπλύνετε. Για τη χειρουργική απολύμανση των χεριών: Κολύψτε πλήρως τα στεγνά χέρια και τους αστράγαλους με STERILLIUM. Εφαρμόστε ποσότητα κλάση για να διατηρήσετε βρεγμένα για τουλάχιστον 1,5 λεπτά χωρίς να τα ξεπλύνετε. Απολύμανση δέρματος: Το STERILLIUM θα πρέπει να επαλείφεται στο στεγνό δέρμα για 15 δευτερόλεπτα πριν από ενέσεις ή παρακέντησεις. Πριν την παρακέντηση σφραγίσουν, οματικών κολλήσεων, κολλών

οργάνων όπως και πριν από χειρουργικές επεμβάσεις, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το δέρμα να διατηρείται υγρό για 1 λεπτό. Η εφαρμογή του σε δερματικές επεμβάσεις με πολλούς φυμωγμονικούς αδένες θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το δέρμα να διατηρείται υγρό για 10 λεπτά.
Το STERILLIUM χρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Τρόπος χρήσης
Δερματική χρήση
4.3. Αντενδείξεις
Το STERILLIUM δεν είναι κατάλληλο για απολύμανση των Δευνογόνων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια ή σε ανοικτά τραύματα.
Υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
4.4. Βιολογική προεξοικονόμηση και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το STERILLIUM δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεογνά και πρόωγα βρέφη. Αποφύγετε την επαφή με το μάτι. Εάν το διάλυμα έλθει σε επαφή με το μάτι, πλύνετε τα καλά με ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Αποφύγετε τη μέγιστη STERILLIUM μεταξύ περιεκτικών για την αποφυγή μολύνσεων. Τηρήστε όποιες συνθήκες σε περίπτωση που η μέγιστη δεξ μπορεί να εφαρμοστεί (π.χ. χρήση αποστειρωμένων περιεχομένων από σφραγισμένο φιάλη). Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό πριν στεγνώσει το σκεύασμα. Το σκεύασμα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με γυμνή φιλιά. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Σημείο ανάφλεξης: 23°C, εύφλεκτο. Όταν το σκεύασμα χρησιμοποιείται ουσιαστικά, είναι πιθανό να

προκληθεί φωτιά σε άεχρη. Σε περίπτωση που κηλί το σκεύασμα κατά λάθος θα πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα. Καθαρίστε οριστικά το διάλυμα, διαλύστε με πολύ νερό, αφήστε το διάλυμα και απομακρύνετε τις εύκολα αναφλεγόμενες ουσίες. Μην καπνίζετε. Σε περίπτωση φωτιάς, σβήστε με νερό, πυροσβεστήρα, σπρέι ή CO₂.
4.5. Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.
4.6. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Το Sterillium μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της θηλασίας.
4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανοκίνητων
Δεν εφαρμόζεται.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Εκπαρτί θηλάσι ή ερυθρότητα του δέρματος μπορεί να παρατηρηθεί αλλά σε σπάνια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να εντοπιστούν οι γενικοί φρονιδοί του δέρματος. Η συνύπαρξη των αλλεργικών αντιδράσεων είναι σπάνια.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από

τη χρήση άλλων κυκλοφορούντων φαρμακευτικών προϊόντων είναι σπάνια. Επάρχει το συνολικό παρακολούθηση της σχέσης ανεπιθύμητων και φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητήστε από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284, GR-15552 Χαλκίδα, Αθήνα
Τηλ: +30 21 5004380/337, Φαξ: +30 21 05647585
Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>
4.9. Υπερδοσολογία
Εάν κατασθεί κατά λάθος το θετικό συστατικό δηλητηρίασης είναι παρήγορο με κατά τη δηλητηρίασης με αιθανόλη. Κίνδυνος αναπνευστικής παράλυσης.
Λιπό 3-4%, και πάνω, δευτεροβάθμια απομάκρυνση του δηλητηρίου με αιμοκάθαρση.
5. ΚΑΤΙΘΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bode Chemie GmbH
Melanchthonstrasse 27, D-22525 Hamburg, Γερμανία
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
4/054/16-7-2015
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης 28 Μαΐου 1997.
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης
16 Ιουλίου 2015
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΟΥ
21/12/2021

PAUL HARTMANN Hellas A.E.

Λ. Βουλιαγμένης 140, 16674 Γλυφάδα / Αθήνα • Τηλ: +30-210-8986630 • Fax: +30-210-8986640 • Email: info@gr.hartmann.info • www.hartmann.info

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ημερίδας

Η Ημερίδα της **Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.)** θα πραγματοποιηθεί, μόνο με φυσική παρουσία, στη **Θεσσαλονίκη** (Ολυμπιακό Μουσείο), την **Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023**.

Τόπος Διεξαγωγής

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, 54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-968531-2, www.olympicmuseum-thessaloniki.org

Γλώσσα Ημερίδας

Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας είναι η **Ελληνική**.

Έκθεση Ημερίδας

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

www.eeel.gr

Εγγραφές για φυσική παρουσία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ειδικευμένοι	20,00 €
Ειδικευόμενοι, Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας	20,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές	10,00 €

Σημειώσεις:

- Στις τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
- Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ημερίδας: <https://www.events-free-spirit.gr/imerida-eeel-2023/forma-symmetoxis>
- Το κόστος εγγραφής των Επαγγελματιών Υγείας δεν μπορεί να καλυφθεί από φαρμακευτική εταιρία σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και την εγκύκλιο του ΕΟΦ εκτός από το κόστος εγγραφής των συμμετεχόντων στο επιστημονικό πρόγραμμα.
- Οι συμμετέχοντες (Φοιτητές) είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Επιστημονική Ημερίδα Επιδημίες & Ενδημίες μέσα στην Πανδημία

Γενικές Πληροφορίες

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση της Ημερίδας
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς, εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
- Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων της Ημερίδας

Κονκάρδες συνεδρίου (badges)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την προσέλευση στον συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την είσοδο στη συνεδριακή αίθουσα. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας της Ημερίδας. Μετά τη λήξη της Ημερίδας θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το επιστημονικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα μοριοδοτηθεί με **οκτώ (8) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)**. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

Πληροφορίες για Ομιλητές

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές της Ημερίδας να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη



Γενικές Πληροφορίες

Ασφάλεια

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Διοργάνωση



Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων

Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
E-mail: info@eeel.gr, Web site: www.eeel.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.) είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 από την TÜV Hellas/TÜV Nord

Οργάνωση - Γραμματεία



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: mlamprou@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr



We bring added value to our customers

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HEG

Βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα Πλήρης και μακροπρόθεσμη διασφάλιση της αντιμικροβιακής προστασίας των ασθενών



3M™ Curosurf™
Πώματα Αντισηψίας



3M™ Tegaderm™ CHG
Επιθέματα
Συγκράτησης
Καθετήρων I.V. με
Γλυκονική Χλωρεξιδίνη

Εθνική αποκλειστικότητα στα Δημόσια Νοσοκομεία,

Y-Logimed M.A.E.

Τάκη Καβαλιεράτου 11 - Ευαγγέλου Τριανταφύλλου 4, 14564,

Κηφισιά

T. 210280 2000, F. 210 280 2013

E. info@y-logimed.gr | www.y-logimed.gr

3M

Επίσημος Διανομέας

Ιατρικών Προϊόντων

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη



Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Λ. ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Επιστημονικής Ημερίδας



Prevenar 13[®]
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
*Πατέντα

2011

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΑ
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ



2022

ΑΡΕΧΧΝΑΡ[®]
Pneumococcal polysaccharide conjugate
vaccine (20-valent, adsorbed)

ΤΟ ΑΡΕΧΧΝΑΡ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ **20-ΔΥΝΑΜΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ**
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.¹

Το ΑΡΕΧΧΝΑΡ έχει βασιστεί στο Prevenar 13 και διαθέτει την πιο ευρεία κάλυψη ορότυπων συζευγμένου εμβολίου πνευμονιόκοκκου, προκειμένου να βοηθήσει στην προστασία ενάντια στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία και τη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο.¹⁻³



Το Αρεχχναρ θα πρέπει να χορηγείται σε μία εφάπαξ δόση σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η ανάγκη για επαναληπτικό εμβολιασμό με επακόλουθη δόση Αρεχχναρ δεν έχει τεκμηριωθεί.¹

Μόνο για ενδομυϊκή χρήση. Πρέπει να χορηγείται μία δόση (0,5mL) του Αρεχχναρ ενδομυϊκά, κατά προτίμηση στον δελτοειδή μυ, προσέχοντας να αποφύγετε την ένεση μέσα ή κοντά σε νεύρα και αιμοφόρα αγγεία.¹

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Το Αρεχχναρ, επί του παρόντος δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και δεν αποζημιώνεται.

Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. ΑΡΕΧΧΝΑΡ. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 12/2022. 2. PREVENAR 13. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 10/2021. 3. VAXNEUVANCE. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 10/2022.



Infection **in focus**

VABOREM[®] ▼

meropenem/vaborbactam

Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη ισοδύναμη με 1 g μεροπενέμης, και 1 g βαμπορβακτάμης. Μετά την ανασύσταση, 1 ml του διαλύματος περιέχει 50 mg μεροπενέμης, και 50 mg βαμπορβακτάμης.

N.T. 346,33€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και ανεκτικότητα συμβουλευτείτε την
Περλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας το QR Code



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με την εταιρεία Menarini Hellas



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18,
151 23 Μαρούσι, Αττική
Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343,
info@menarini.gr, www.menarini.gr

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για
νοσοκομειακή χρήση.