

Επιστημονική Εκδήλωση



Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

Σύγχρονες
Απόψεις
στην Παιδιατρική



12-14
13-14

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

Η Επιστημονική Εκδήλωση αξιολογείται με 15 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD Credits)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ξενοδοχείο
«Αμαλία»
Ναύπλιο

Οργάνωση - Γραμματεία:  free spirit
Getting you there!

Επιστημονικό
Πρόγραμμα



Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:

Χρούσος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:

Θεοδωρίδου Μαρία

Γενική Γραμματέας:

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

Ειδικός Γραμματέας:

Μίχος Αθανάσιος

Ταμίας:

Κανακά-Gantenbein Χριστίνα

Μέλη:

Παυλοπούλου Ιωάννα,
Σιαχανίδου Σουλητάνα

Υπεύθυνος Επιστημονικού Προγράμματος

Κατσαρδής Χαράλαμπος

Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

16:00 - 16:45 Εγγραφές

16:45 - 17:00 Χαιρετισμοί

17:00 - 19:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Άσκηση και Παιδί: Επιτρέπονται τα πάντα;

Συντονιστές: Θ. Τσιλιγιάννης, Γ. Παναγοπούλου

- Καρδιοπνευμονική αλληλεπίδραση. Βασικές Αρχές
Α. Χατζής
- Άσκηση - Φερριτίνη - Ερυθροποιητίνη
Μ. Μοσχόβη
- Η σκοπιά του Παιδοπνευμονολόγου
Δ. Κοτζιά
- Η σκοπιά του Παιδοκαρδιολόγου
Α. Γιαννόπουλος

19:00 - 19:30 **Διάλειμμα**

19:30 - 21:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Περιγεννητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου στην ανάπτυξη άσθματος, αλλεργίας και φλεγμονώδους νόσου:

Δυνατότητα παρέμβασης

Συντονίστριες: Φ. Σαξώνη-Παπαγεωργίου, Ι. Παναγιώτου

- Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου στο άσθμα και την αλλεργική νόσο
Φ. Σαξώνη-Παπαγεωργίου
- Πρόληψη τροφικής αλλεργίας
Ε. Μανουσάκης
- Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
Ι. Παναγιώτου

21:00 - 22:00 **Διάλεξη**

Συντονιστές: Μ. Θεοδωρίδου, Α. Βαρβαρήγου

Επιγενετική στην Παιδιατρική

Γ. Χρούσος

22:00

Δείπνο



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

09:00 - 10:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Ενδιαφέροντα Θέματα Παιδοαλλεργιολογίας

Συντονίστριες: **Φ. Σαξώνη-Παπαγεωργίου, Α. Κατσαρού**

- Τροφική αλλεργία και μητρικός θηλασμός
Ρ. Βαλερή
- Αναφυλαξία στη βρεφική ηλικία
Δ. Χατζής
- Από την κνίδωση στην αναφυλαξία
Σ. Τσαμπούρη

10:45 - 11:15

Διάλειμμα

11:15 - 11:45

Διάλεξη

Συντονίστριες: **Χ. Κανακά-Gantenbein, Σ. Αγορίτσα**

Η μητέρα και το παιδί, γεννιούνται μαζί

Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα

11:45 - 14:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Παιδοπνευμονολογία στη θεωρία και την πράξη

Συντονιστές: **Ι. Τσανάκας, Χ. Κατσαρδής**

- Αντιασθματικά φάρμακα στην προσχολική ηλικία
Ε. Χατζηαγόρου
- Τρόποι χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων
Φ. Κυρβασίδης
- Αμυγδαλές και κρεατάκια: Το αιώνιο δίλημμα στη θεραπευτική προσέγγιση
Δ. Γίδαρης
- Μη χειρουργική αντιμετώπιση μόνιμης στένωσης λάρυγγα-τραχείας
Ι. Τσανάκας
- Συζήτηση

14:00 - 14:30

Δορυφορική Διάλεξη

14:30 - 16:00

Μεσημβρινή Διακοπή

16:00 - 17:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Ενδιαφέροντα Θέματα Παιδιατρικής

Συντονίστριες: **Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα, Α. Χαΐδοπούλου**

- Επιπτώσεις του εμβρυικού περιβάλλοντος στην κατοπινή υγεία του ενήλικα
Α. Βαρβαρήγου
- Ταξινόμηση των διάμεσων πνευμονοπαθειών και διαγνωστική προσέγγιση
Θ. Τσιλιγιάννης
- Μία εικόνα δερματικής βλάβης, χίλιες λέξεις
Α. Κατσαρού

17:30 - 18:00

Διάλεξη

Συντονιστές: **Ε. Χαρμανδάρη, Ε. Παρασκάκης**

Πνευμονίτιδα από υπερευαίσθησία: Ignotum per ignotius

Δ. Μπούρος

18:00 - 18:30

Διάλειμμα

18:30 - 20:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αεροφόροι Οδοί

Συντονιστές: **Ι. Τσανάκας, Ι. Παυλοπούλου**

- Νεότερα δεδομένα διάγνωσης μικροβιακών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος
Σ. Φούζας
- Επίδραση του ανώτερου αναπνευστικού στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα
Ε. Παρασκάκης
- Υπάρχει σχέση του παιδικού άσθματος με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ);
Α. Χαΐδοπούλου

20:00 - 21:00

Διάλεξη

Συντονιστές: **Γ. Χρούσος, Χ. Κατσαρδής**

Ιστορία του Μέλλοντος (Εis μνήμην Νικολάου Ματσανιώτη)

Ι. Λαδιώτου

21:00

Δείπνο



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

10:00 - 12:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Επίκαιρα θέματα από τον χώρο των λοιμώξεων και των εμβολίων
Συντονίστριες: **Β. Συριοπούλου, Σ. Σιαχανίδου**

- Περιγεννητικές βακτηριακές λοιμώξεις
Α. Λουρίδα
- Τι νεότερο για τα εμβόλια του μηνιγγοτιδόκοκκου οροομάδας B και HPV;
Α. Μίχος
- Το εμβόλιο της γρίπης για εγκύους και παιδιά
Ε. Μπότσα
- Οι αντιεμβολιαστικές απόψεις των γονέων και ο παιδίατρος
Κ. Καρύδης
- Η Κοινωνική Αλληλεγγύη έχει πρόσωπο: «Υγεία για Όλους»
Ε. Σωτηροπούλου

12:00 - 13:00

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Συντονιστές: **Γ. Χρούσος, Χ. Κατσαρδής**

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Αγορίτσα Σοφία

Παιδίατρος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., τ. Διευθύντρια
Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα

Βαλερή Ροζαλία

Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα
Αναπνευστικών & Αλλεργικών Νοσημάτων Α'
Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Βαρβαρήγου Αναστασία

Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας,
Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Πάτρα

Γιαννόπουλος Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής -
Παιδιατρικής Καρδιολογίας, Διευθυντής Β'
Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,
Θεσσαλονίκη

Γίδαρης Δήμος

Παιδίατρος - Παιδονευμονολόγος, MRCPCH,
MRCPE, PhD, MSc, PGCertMed, HERMES ERS,
Θεσσαλονίκη

Θεοδωρίδου Μαρία

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Κανακά-Gantenbein Χριστίνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής
Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αντιπρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας,
Ταμίας Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων, Αθήνα

Καρύδης Κωνσταντίνος

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Αθήνα

Κατσαρδής Χαράλαμπος

Παιδονευμονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Παιδιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,
τ. Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικού
Παιδονευμονολογικού Τμήματος, Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Επιστημονικός
Συνεργάτης Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Κατσαρού Αλεξάνδρα

Ομότιμη Καθηγήτρια Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
τ. Υπεύθυνη Παιδοδερματολογικού Τμήματος
και Εργαστηρίου Επιδερμικών Δοκιμασιών,
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων
«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα

Κοτζιά Δόξα

Παιδονευμονολόγος, Παιδίατρος, Εξειδικευμένη
στη μεταμόσχευση πνευμόνων στα παιδιά, Great
Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust,
London, United Kingdom

Κυρβασίδης Φώτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Λαλιώτου Ιωάννα

Ιστορικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Λουρίδα Αθανασία

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος της
Επιτροπής Λοιμώξεων Νοσοκομείου Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Παιδιατρική
Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Collaborating
Investigator - The Stavros Niarchos Foundation
- Collaborative Center for Clinical Epidemiology
and Outcomes Research (CLEO), Αθήνα

Μανουσάκης Εμμανουήλ

Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μονάδα
Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Β'
Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Αθήνα

Μίχος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής -
Λοιμωξιολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Μοσχόκη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας, τ. Υπεύθυνη Μονάδας
Αιματολογίας-Ογκολογίας Α' Παιδιατρικής
Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική
Μονάδα «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ -
ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,
Αθήνα

Μπότσα Ευανθία

MD, PhD, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια
Β', Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Μπούρος Δημοσθένης

MD, PhD, FERS, FCCP, FAPSR, Καθηγητής
Πνευμονολογίας - Φυματολογίας, Μονάδα
Διαμέσων Νοσημάτων, Α' Πνευμονολογική Κλινική
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η Σωτηρία», Αθήνα



Παναγιώτου Ιωάννα

Παιδίατρος - Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια,
Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ», Αθήνα

Παναγοπούλου Γεωργία

Παιδίατρος, Συντονίστρια / Διευθύντρια
Παιδιατρικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
- Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, Ναύπλιο

Παρασκάκης Εμμανουήλ

Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδοπνευμονολογική
Μονάδα, Παιδιατρική Κλινική Δ.Π.Θ.,
Αλεξανδρούπολη

Παυλοπούλου Ιωάννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής -
Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.,
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»,
Αθήνα

Σαζώνη-Παπαγεωργίου Φωτεινή

Αλλεργιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος
Νοσοκομείου «ΙΑΣΩ Παίδων», Αθήνα

Σιαχανίδου Σουλτάνα

MD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής -
Νεογνολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Συριοπούλου Βασιλική

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Σωτηροπούλου Ελένη

Οικονομολόγος, Πρόεδρος της Εταιρείας Πρόληψης
και Προαγωγής Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης
Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Τζουμάκα-Μπακούλα Χρύσα

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Τρίμης Γεώργιος

Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Medical Lead Vaccines, MSD Greece, Αθήνα

Τσαμπούρη Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Αλλεργιολογίας, Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Τσανάκας Ιωάννης

Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας,
Διευθυντής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,
Θεσσαλονίκη

Τσιλιγιάννης Θεοφάνης

Αρχιπλοίαρχος Ιατρός Π.Ν. ε.α.,
Παιδοπνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»,
Αθήνα

Φούζας Σωτήριος

Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών,
Πάτρα

Χαϊδοπούλου Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Χαρμανδάρη Ευαγγελία

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCSTT(UK), Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας,
Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Πρόεδρος
Επιτροπής Συναινετικών Κατευθυντήριων
Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Παιδοενδοκρινολογικής
Εταιρείας, Γενική Γραμματέας Ελληνικού
Κολλεγίου Παιδιάτρων, Αθήνα

Χατζηαγόρου Ελπίδα

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Παιδοπνευμονολογίας, Παιδοπνευμονολογική
Μονάδα, Γ' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη

Χατζής Αναστάσιος

Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Μ.Ε.Θ.
Παίδων, «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα

Χατζής Δημήτριος

Αλλεργιολόγος, Assistant Professor Columbia
University, NY, USA, Επισκέπτης Καθηγητής
Ε.Κ.Π.Α., Συνεργάτης Α' Παιδιατρικής Κλινικής
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

Χρούσος Γεώργιος

Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας,
Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής
Ακριβείας, Επικεφαλής Έδρας UNESCO Εφηβικής
Υγείας και Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικού
Κολλεγίου Παιδιάτρων, Αθήνα

Γενικές Πληροφορίες





BEXSERO[™]



*Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 μικρογραμμάρια

Πρωτεΐνη NadA: 50 μικρογραμμάρια

Πρωτεΐνη σύντηξης FHbp: 50 μικρογραμμάρια

Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* οροτύπου B στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει

PorA P1.4: 25 μικρογραμμάρια

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

©2018 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK

GR/BEX/0049/17b(1) ΣΧΥΣ: 05/2018 - 05/2020



Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 6882100

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018



MSD

INVENTING FOR LIFE

14:00 - 14:30 Δορυφορική Διάλεξη

Κλινικά χαρακτηριστικά ενός νεότερου 6-δύναμου DTap-HepB-IPV-Hib εμβολίου

Συντονίστρια: **Βασιλική Συριοπούλου**

Γεώργιος Τρίμης, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Medical Lead Vaccines, MSD Greece



Γενικές Πληροφορίες

Χρόνος - Τόπος

Η Επιστημονική Εκδήλωση του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων με θέμα: «**Σύγχρονες Απόψεις στην Παιδιατρική**» θα πραγματοποιηθεί στις 12 - 14 Οκτωβρίου 2018, στο Ναύπλιο, στο Ξενοδοχείο «Αμαλία» Τηλ.: (+30) 2752 024400

Έκθεση Χορηγών Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση φαρμακευτικών εταιριών.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου χορηγεί 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Η παράδοση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί την **Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018** με τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι Σύεδροι - Ιατροί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης το οποίο θα προμηθεύονται από τη Γραμματεία της Εκδήλωσης. Δορυφορικές διαλέξεις επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων.

Ανακοίνωση για τους Ομιλητές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., όλοι οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, αντί της έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους, και συγκεκριμένα στη 2^η διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξής τους, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Οργάνωση - Γραμματεία



Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr

Suspicion Index

Νόσου Niemann-Pick τύπου C

Πληθυσμιακές ομάδες ασθενών και αναλύσεις που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους συνδυασμούς συμπτωμάτων



Σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την αναγνώριση ασθενών με NP-C στην κλινική πράξη.

Making the connection

Εντοπίζοντας τους συνδυασμούς συμπτωμάτων που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση της σπάνιας Νόσου Niemann Pick τύπου C (NP-C).

Διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή συσκευές τύπου tablet

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα



Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή:



Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A.
Αγρολιάου 6-8 "Blue Land Center",
Αγ. Θεωτός 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6752 500, Fax: 210 6752 532,
www.actelion.com, www.actelion.gr



Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή της
Επιστημονικής Εκδήλωσης του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους τις παρακάτω εταιρίες:



Novalac bio

Η εξειδίκευση του Novalac
ΤΩΡΑ και bio-λογική



- ✓ Χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs)
- ✓ Υψηλές συγκεντρώσεις σε:
 - α-λινολενικό οξύ (Ω3)
 - λινελαϊκό οξύ (Ω6)
- ✓ Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
- ✓ Με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες & ινοστοικεία

Ιδανική αναλογία

VA80230-NOVALACBIO-5/2018

Πιστοποιημένο προϊόν από την bio-inspecta




ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για το βρέφος. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.



Σημειώσεις

[illegible]

Σημειώσεις





Σημειώσεις

[illegible]

Εμβολιάστε με **TRUMENBA** και βοηθήστε στην προστασία των έφηβων και νεαρών ενήλικων από τη διεισδυτική και μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο ορομάρδας B¹

Επειδή είναι ωραίο να μοιράζονται

Το **TRUMENBA** ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria Meningitidis* ορομάρδας B¹

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Trumenba, 03/2018.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

TRUMENBA® Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκοκκικού αρόδου B (ανασυνδυασμένο, προσροφημένο) ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΟΡΘΗΜΑ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΙΑ 0,5 ML/PF.SYR

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Trumenba ενδείκνυται για την ενεργή ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria meningitidis* ορομάρδας B. Η χρήση του εμβολίου αυτού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαίσθητοι στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοια. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προηγούμενα να βελβαιδία ή αντιβιοτικά στην βελβαιδία φαρμακευτικών προϊόντων, η αμφοτερίνη αναστάση και ο αριθμός παρόμοιων που χρησιμοποιούνται προϊόντων θα πρέπει να καταγράφονται (βλ. ενδείξεις) με ασφάλεια στα αρχεία του ασθενούς. Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε άμεση διάθεση κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης και επίβλεψη για την περίπτωση που αναπτυχθεί αναφυλακτικό σοκ μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως είναι με άλλα εντάμια εμβόλια, μπορεί να παρουσιαστεί αυθόρμητη σπειραδία (ηπατοβιλία) σε ασθενείς με τη χορήγηση του Trumenba. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή τραυματισμού από τυχόν λιποθυμία. Στα άτομα που πάσχουν από οξύ σακχαρώδη διαβήτη, η χορήγηση του εμβολίου θα πρέπει να αναβάλλεται. Οποιαδήποτε παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολάγημα, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μην ενισχύει ενδοφλέβια, ενδοδερμική ή υποδόρια. Το Trumenba δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με βρομοβενζόλη ή άλλη διαταραχή σπασμωδότητας που θα μπορούσε να συνιστά αντίδοσή για ενδοφλέβια ένεση, όπως εάν το δικαίωμα αντανάκλασης σαρών τον κίνδυνο της χορήγησης. Όπως και για κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Trumenba μπορεί να μην συνιστάται προεξέταση για όλους τους εμβολιαζόμενους. Παραρτημαίοι των κλινικών δοκιμών δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Τα ανοσοκατασταλμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη ανοσολογική απάντηση στο Trumenba. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** [Σύμφωνα με το προφίλ ασφαλείας]. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζονται βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 15.000 ατόμων (ηλικίας 10 ετών και άνω) που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον 1 δόση Trumenba σε 11 ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν: άλγος στη θέση ένεσης, ερυθρότητα και διόγκωση στη θέση εμβολιασμού, κεφαλαλγία, κόπωση, ρίγη, διάρροια, μιλιά, άλγος, αρθραλγία και ναυτία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τον αναμενόμενο εμβολιασμό σε 288 άτομα ηλικίας 15 έως 23 ετών που χορηγήθηκε με τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης ανοσοποίησης με Trumenba περίπου 4 χρόνια νωρίτερα. [Παράθεση των ανεπιθύμητων ενεργειών]. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις κλινικές μελέτες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συστημάτων Παύλ συνών (1/100, Συνών (1/100 έως < 1/100), Συνών (1/1000 έως < 1/1000), Συνών (1/10.000 έως < 1/10.000), Παύλ συνών (1/10.000). Με γλωσσική (δεν μπορούν να συμπεριληφθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Παύλ συνών: Κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άλγος στους μύες (μυαλγία), άλγος στις αρθρώσεις (αρθραλγία), ρίγη, κόπωση, ερυθρότητα (ερυθρότητα), διόγκωση (οίδημα), άλγος στη θέση ένεσης, Συνών: Έμετος, πυρετός > 38°C (Πυρετός). Με γλωσσική: Αλλεργική αντίδραση. Η ανάλυση διεξάγεται ανεπιθύμητες ενέργειες που Trumenba και αναφέρονται κατά την κλινική μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Επειδή αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια προήλθε από αυθόρμητες αναφορές, η αιτιότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί και συνεπώς θεωρείται μη γνωστή. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άμεσων κυκλοφοριών του φαρμακοποιού πρακτικής είναι υποχρεωτική. Επιδιώκεται η άμεση παρακολούθηση της αντίδρασης ασθενών-κλινικών του φαρμακοποιού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογίων 284, GR-15562 Υδατοειδή, Αθήνα, Τηλ: +30 21 3204338/337 Φαξ: +30 21 04549585 Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr> **Κύπρος:** Φαρμακοποιική Υπηρεσία, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: +357 22609469, Ιστοσελίδα: <http://www.ypu.gov.cy/ypu> **Μαρόκο:** Υπουργείο Υγείας, 24 Μαΐου 2017. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 24 Μαΐου 2017. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 3/2018. **Το Trumenba ενδείκνυται για χρήση σε άτομα ηλικίας 10 ετών και άνω.** **ΕΛΛΑΔΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 99,74€, ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: 111,55€.** Η κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελληνική αγορά ανέρχεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης τύπου. Οι πρώτες αναμενόμενες άρσεις μετά την κατάθεση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης τύπου. **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.**



PFIZER HELLAS A.E.
Α. Μεσογίων 284, 154 51 Ν. Φυκιά, Αθήνα.
Τηλ: 210 67 05 800
PFIZER HELLAS Cyprus Branch
Α. Αβελόκας 26, 2ος Όροφος Κύπρου Ισραήλ
2018 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +35722817695

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβανόμενα της «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Trumenba®
Εμβόλιο για μηνιγγιτιδοκοκκικό B

Modulair®

Μοντελουκάστη



Ανάσα Ζωής



Για συνηγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΓΧΠ του προϊόντος